

Producent: **Spectra Lighting Sp. z o. o.**
ul. Ostródzka 53
03-289 Warszawa

Nazwa wyrobu: **TRES**

Numer wyrobu: **w załączniku nr 09/001**

Niniejszym deklarujemy na wyłączną odpowiedzialność producenta, że powyższy wyrób jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:

2009/125/WE	Ekoprojekt
2011/65/UE	Ograniczenia substancji niebezpiecznych
2014/30/UE	Kompatybilność elektromagnetyczna
2014/35/UE	Niskonapięciowa

oraz następujących norm:

PN-EN 55015:2013	Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne
PN-EN 60529:2003	Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-EN 60598-1:2015	Oprawy oświetleniowe -- Część 1: Wymagania ogólne i badania
PN-EN 60598-2-22:2015-01	Oprawy oświetleniowe -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego
PN-EN 61000-3-2:2014	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-2: Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤ 16 A)
PN-EN 61000-3-3:2013	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 3-3: Poziomy dopuszczalne. Ograniczenie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym $<$ lub $= 16$ A przyłączone bezwarunkowo.
PN-EN 61547:2009	Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej
PN-EN 62493:2015	Ocena sprzętu oświetleniowego związana z ekspozycją człowieka na działanie pól elektromagnetycznych

Wyrób został oznaczony znakiem CE po raz pierwszy w roku:

2020

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 08.02.2022



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

ZAŁĄCZNIK

Kod	Nazwa
09.001.3608.01.930	Tres Suspended PLX/Louvre HE 4ft/930, 1174mm RAL9016
09.001.3608.01.930.DALI	Tres Suspended PLX/Louvre HE 4ft/930, 1174mm DALI RAL9016
09.001.3608.01.940	Tres Suspended PLX/Louvre HE 4ft/940, 1174mm RAL9016
09.001.3608.01.940.DALI	Tres Suspended PLX/Louvre HE 4ft/940, 1174mm DALI RAL9016
09.001.3608.02.930	Tres Suspended PLX/Louvre HE 4ft/940, 1174mm RAL9006
09.001.3608.02.930.DALI	Tres Suspended PLX/Louvre HE 4ft/940, 1174mm DALI RAL9006
09.001.3608.02.940	Tres Suspended PLX/Louvre HE 4ft/930, 1174mm RAL9006
09.001.3608.02.940.DALI	Tres Suspended PLX/Louvre HE 4ft/930, 1174mm DALI RAL9006
09.001.3608.03.930	Tres Suspended PLX/Louvre HE 4ft/940, 1174mm RAL9005
09.001.3608.03.930.DALI	Tres Suspended PLX/Louvre HE 4ft/940, 1174mm DALI RAL9005
09.001.3608.03.940	Tres Suspended PLX/Louvre HE 4ft/930, 1174mm RAL9005
09.001.3608.03.940.DALI	Tres Suspended PLX/Louvre HE 4ft/930, 1174mm DALI RAL9005
09.001.3609.01.930	Tres Suspended PLX/Louvre ST 4ft/930, 1174mm RAL9016
09.001.3609.01.930.DALI	Tres Suspended PLX/Louvre ST 4ft/930, 1174mm DALI RAL9016
09.001.3609.01.940	Tres Suspended PLX/Louvre ST 4ft/940, 1174mm RAL9016
09.001.3609.01.940.DALI	Tres Suspended PLX/Louvre ST 4ft/940, 1174mm DALI RAL9016
09.001.3609.02.930	Tres Suspended PLX/Louvre ST 4ft/940, 1174mm RAL9006
09.001.3609.02.930.DALI	Tres Suspended PLX/Louvre ST 4ft/940, 1174mm DALI RAL9006
09.001.3609.02.940	Tres Suspended PLX/Louvre ST 4ft/930, 1174mm RAL9006
09.001.3609.02.940.DALI	Tres Suspended PLX/Louvre ST 4ft/930, 1174mm DALI RAL9006
09.001.3609.03.930	Tres Suspended PLX/Louvre ST 4ft/940, 1174mm RAL9005
09.001.3609.03.930.DALI	Tres Suspended PLX/Louvre ST 4ft/940, 1174mm DALI RAL9005
09.001.3609.03.940	Tres Suspended PLX/Louvre ST 4ft/930, 1174mm RAL9005
09.001.3609.03.940.DALI	Tres Suspended PLX/Louvre ST 4ft/930, 1174mm DALI RAL9005
09.001.3611.01.930	Tres Suspended PLX/Louvre HE 5ft/930, 1454mm RAL9016
09.001.3611.01.930.DALI	Tres Suspended PLX/Louvre HE 5ft/930, 1454mm DALI RAL9016
09.001.3611.01.940	Tres Suspended PLX/Louvre HE 5ft/940, 1454mm RAL9016
09.001.3611.01.940.DALI	Tres Suspended PLX/Louvre HE 5ft/940, 1454mm DALI RAL9016
09.001.3611.02.930	Tres Suspended PLX/Louvre HE 5ft/930, 1454mm RAL9006
09.001.3611.02.930.DALI	Tres Suspended PLX/Louvre HE 5ft/930, 1454mm DALI RAL9006
09.001.3611.02.940	Tres Suspended PLX/Louvre HE 5ft/940, 1454mm RAL9006
09.001.3611.02.940.DALI	Tres Suspended PLX/Louvre HE 5ft/940, 1454mm DALI RAL9006
09.001.3611.03.930	Tres Suspended PLX/Louvre HE 5ft/930, 1454mm RAL9005
09.001.3611.03.930.DALI	Tres Suspended PLX/Louvre HE 5ft/930, 1454mm DALI RAL9005
09.001.3611.03.940	Tres Suspended PLX/Louvre HE 5ft/940, 1454mm RAL9005
09.001.3611.03.940.DALI	Tres Suspended PLX/Louvre HE 5ft/940, 1454mm DALI RAL9005
09.001.3612.01.930	Tres Suspended PLX/Louvre ST 5ft/930, 1454mm RAL9016
09.001.3612.01.930.DALI	Tres Suspended PLX/Louvre ST 5ft/930, 1454mm DALI RAL9016
09.001.3612.01.940	Tres Suspended PLX/Louvre ST 5ft/940, 1454mm RAL9016
09.001.3612.01.940.DALI	Tres Suspended PLX/Louvre ST 5ft/940, 1454mm DALI RAL9016
09.001.3612.02.930	Tres Suspended PLX/Louvre ST 5ft/930, 1454mm RAL9006
09.001.3612.02.930.DALI	Tres Suspended PLX/Louvre ST 5ft/930, 1454mm DALI RAL9006

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 08.02.2022



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
09.001.3612.02.940	Tres Suspended PLX/Louvre ST 5fT/940, 1454mm RAL9006
09.001.3612.02.940.DALI	Tres Suspended PLX/Louvre ST 5fT/940, 1454mm DALI RAL9006
09.001.3612.03.930	Tres Suspended PLX/Louvre ST 5fT/930, 1454mm RAL9005
09.001.3612.03.930.DALI	Tres Suspended PLX/Louvre ST 5fT/930, 1454mm DALI RAL9005
09.001.3612.03.940	Tres Suspended PLX/Louvre ST 5fT/940, 1454mm RAL9005
09.001.3612.03.940.DALI	Tres Suspended PLX/Louvre ST 5fT/940, 1454mm DALI RAL9005
09.001.3614.01.930	Tres Suspended PLX/Louvre HE 6fT/930, 1734mm RAL9016
09.001.3614.01.930.DALI	Tres Suspended PLX/Louvre HE 6fT/930, 1734mm DALI RAL9016
09.001.3614.01.940	Tres Suspended PLX/Louvre HE 6fT/940, 1734mm RAL9016
09.001.3614.01.940.DALI	Tres Suspended PLX/Louvre HE 6fT/940, 1734mm DALI RAL9016
09.001.3614.02.930	Tres Suspended PLX/Louvre HE 6fT/940, 1734mm RAL9006
09.001.3614.02.930.DALI	Tres Suspended PLX/Louvre HE 6fT/940, 1734mm DALI RAL9006
09.001.3614.02.940	Tres Suspended PLX/Louvre HE 6fT/930, 1734mm RAL9006
09.001.3614.02.940.DALI	Tres Suspended PLX/Louvre HE 6fT/930, 1734mm DALI RAL9006
09.001.3614.03.930	Tres Suspended PLX/Louvre HE 6fT/940, 1734mm RAL9005
09.001.3614.03.930.DALI	Tres Suspended PLX/Louvre HE 6fT/940, 1734mm DALI RAL9005
09.001.3614.03.940	Tres Suspended PLX/Louvre HE 6fT/930, 1734mm RAL9005
09.001.3614.03.940.DALI	Tres Suspended PLX/Louvre HE 6fT/930, 1734mm DALI RAL9005
09.001.3615.01.930	Tres Suspended PLX/Louvre ST 6fT/930, 1734mm RAL9016
09.001.3615.01.930.DALI	Tres Suspended PLX/Louvre ST 6fT/930, 1734mm DALI RAL9016
09.001.3615.01.940	Tres Suspended PLX/Louvre ST 6fT/940, 1734mm RAL9016
09.001.3615.01.940.DALI	Tres Suspended PLX/Louvre ST 6fT/940, 1734mm DALI RAL9016
09.001.3615.02.930	Tres Suspended PLX/Louvre ST 6fT/940, 1734mm RAL9006
09.001.3615.02.930.DALI	Tres Suspended PLX/Louvre ST 6fT/940, 1734mm DALI RAL9006
09.001.3615.02.940	Tres Suspended PLX/Louvre ST 6fT/930, 1734mm RAL9006
09.001.3615.02.940.DALI	Tres Suspended PLX/Louvre ST 6fT/930, 1734mm DALI RAL9006
09.001.3615.03.930	Tres Suspended PLX/Louvre ST 6fT/940, 1734mm RAL9005
09.001.3615.03.930.DALI	Tres Suspended PLX/Louvre ST 6fT/940, 1734mm DALI RAL9005
09.001.3615.03.940	Tres Suspended PLX/Louvre ST 6fT/930, 1734mm RAL9005
09.001.3615.03.940.DALI	Tres Suspended PLX/Louvre ST 6fT/930, 1734mm DALI RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 08.02.2022



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES