

Producent: **Spectra Lighting Sp. z o. o.**
ul. Ostródzka 53
03-289 Warszawa

Nazwa wyrobu: **NOVUS 75 DARK LIGHT**

Numer wyrobu: **w załączniku nr 04/019 DARKLIGHT**

Niniejszym deklarujemy na wyłączną odpowiedzialność producenta, że powyższy wyrób jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:

2009/125/WE	Ekoprojekt
2011/65/UE	Ograniczenia substancji niebezpiecznych
2014/30/UE	Kompatybilność elektromagnetyczna
2014/35/UE	Niskonapięciowa

oraz następujących norm:

PN-EN 55015:2013	Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne
PN-EN 60529:2003	Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-EN 60598-1:2015	Oprawy oświetleniowe – Część 1: Wymagania ogólne i badania
PN-EN 61000-3-2:2014	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-2: Poziomy dopuszczalne – Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤ 16 A)
PN-EN 61000-3-3:2013	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 3-3: Poziomy dopuszczalne. Ograniczenie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym $<$ lub $= 16$ A przyłączone bezwarunkowo.
PN-EN 61547:2009	Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych – Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej
PN-EN 62493:2015	Ocena sprzętu oświetleniowego związana z ekspozycją człowieka na działanie pól elektromagnetycznych

Wyrób został oznaczony znakiem CE po raz pierwszy w roku:

2021

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 01.02.2022



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

ZAŁĄCZNIK

Kod	Nazwa
04.019.0052.01.930.300	Novus 75 DarkLight 3-Phase Track LED/930, 27° FROST 300mA ON/OFF RAL9016
04.019.0052.01.930.300.DALI	Novus 75 DarkLight 3-Phase Track LED/930, 27° FROST 300mA DALI RAL9016
04.019.0052.01.930.400	Novus 75 DarkLight 3-Phase Track LED/930, 27° FROST 400mA ON/OFF RAL9016
04.019.0052.01.930.400.DALI	Novus 75 DarkLight 3-Phase Track LED/930, 27° FROST 400mA DALI RAL9016
04.019.0052.01.930.500	Novus 75 DarkLight 3-Phase Track LED/930, 27° FROST 500mA ON/OFF RAL9016
04.019.0052.01.930.500.DALI	Novus 75 DarkLight 3-Phase Track LED/930, 27° FROST 500mA DALI RAL9016
04.019.0052.01.930.600	Novus 75 DarkLight 3-Phase Track LED/930, 27° FROST 600mA ON/OFF RAL9016
04.019.0052.01.930.600.DALI	Novus 75 DarkLight 3-Phase Track LED/930, 27° FROST 600mA DALI RAL9016
04.019.0052.01.940.300	Novus 75 DarkLight 3-Phase Track LED/940, 27° FROST 300mA ON/OFF RAL9016
04.019.0052.01.940.300.DALI	Novus 75 DarkLight 3-Phase Track LED/940, 27° FROST 300mA DALI RAL9016
04.019.0052.01.940.400	Novus 75 DarkLight 3-Phase Track LED/940, 27° FROST 400mA ON/OFF RAL9016
04.019.0052.01.940.400.DALI	Novus 75 DarkLight 3-Phase Track LED/940, 27° FROST 400mA DALI RAL9016
04.019.0052.01.940.500	Novus 75 DarkLight 3-Phase Track LED/940, 27° FROST 500mA ON/OFF RAL9016
04.019.0052.01.940.500.DALI	Novus 75 DarkLight 3-Phase Track LED/940, 27° FROST 500mA DALI RAL9016
04.019.0052.01.940.600	Novus 75 DarkLight 3-Phase Track LED/940, 27° FROST 600mA ON/OFF RAL9016
04.019.0052.01.940.600.DALI	Novus 75 DarkLight 3-Phase Track LED/940, 27° FROST 600mA DALI RAL9016
04.019.0052.02.930.300	Novus 75 DarkLight 3-Phase Track LED/930, 27° FROST 300mA ON/OFF RAL9006
04.019.0052.02.930.300.DALI	Novus 75 DarkLight 3-Phase Track LED/930, 27° FROST 300mA DALI RAL9006
04.019.0052.02.930.400	Novus 75 DarkLight 3-Phase Track LED/930, 27° FROST 400mA ON/OFF RAL9006
04.019.0052.02.930.400.DALI	Novus 75 DarkLight 3-Phase Track LED/930, 27° FROST 400mA DALI RAL9006
04.019.0052.02.930.500	Novus 75 DarkLight 3-Phase Track LED/930, 27° FROST 500mA ON/OFF RAL9006
04.019.0052.02.930.500.DALI	Novus 75 DarkLight 3-Phase Track LED/930, 27° FROST 500mA DALI RAL9006
04.019.0052.02.930.600	Novus 75 DarkLight 3-Phase Track LED/930, 27° FROST 600mA ON/OFF RAL9006
04.019.0052.02.930.600.DALI	Novus 75 DarkLight 3-Phase Track LED/930, 27° FROST 600mA DALI RAL9006
04.019.0052.02.940.300	Novus 75 DarkLight 3-Phase Track LED/940, 27° FROST 300mA ON/OFF RAL9006
04.019.0052.02.940.300.DALI	Novus 75 DarkLight 3-Phase Track LED/940, 27° FROST 300mA DALI RAL9006
04.019.0052.02.940.400	Novus 75 DarkLight 3-Phase Track LED/940, 27° FROST 400mA ON/OFF RAL9006
04.019.0052.02.940.400.DALI	Novus 75 DarkLight 3-Phase Track LED/940, 27° FROST 400mA DALI RAL9006
04.019.0052.02.940.500	Novus 75 DarkLight 3-Phase Track LED/940, 27° FROST 500mA ON/OFF RAL9006
04.019.0052.02.940.500.DALI	Novus 75 DarkLight 3-Phase Track LED/940, 27° FROST 500mA DALI RAL9006
04.019.0052.02.940.600	Novus 75 DarkLight 3-Phase Track LED/940, 27° FROST 600mA ON/OFF RAL9006
04.019.0052.02.940.600.DALI	Novus 75 DarkLight 3-Phase Track LED/940, 27° FROST 600mA DALI RAL9006
04.019.0052.03.930.300	Novus 75 DarkLight 3-Phase Track LED/930, 27° FROST 300mA ON/OFF RAL9005
04.019.0052.03.930.300.DALI	Novus 75 DarkLight 3-Phase Track LED/930, 27° FROST 300mA DALI RAL9005
04.019.0052.03.930.400	Novus 75 DarkLight 3-Phase Track LED/930, 27° FROST 400mA ON/OFF RAL9005
04.019.0052.03.930.400.DALI	Novus 75 DarkLight 3-Phase Track LED/930, 27° FROST 400mA DALI RAL9005
04.019.0052.03.930.500	Novus 75 DarkLight 3-Phase Track LED/930, 27° FROST 500mA ON/OFF RAL9005
04.019.0052.03.930.500.DALI	Novus 75 DarkLight 3-Phase Track LED/930, 27° FROST 500mA DALI RAL9005
04.019.0052.03.930.600	Novus 75 DarkLight 3-Phase Track LED/930, 27° FROST 600mA ON/OFF RAL9005
04.019.0052.03.930.600.DALI	Novus 75 DarkLight 3-Phase Track LED/930, 27° FROST 600mA DALI RAL9005
04.019.0052.03.940.300	Novus 75 DarkLight 3-Phase Track LED/940, 27° FROST 300mA ON/OFF RAL9005
04.019.0052.03.940.300.DALI	Novus 75 DarkLight 3-Phase Track LED/940, 27° FROST 300mA DALI RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 01.02.2022
MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
04.019.0052.03.940.400	Novus 75 DarkLight 3-Phase Track LED/940, 27° FROST 400mA ON/OFF RAL9005
04.019.0052.03.940.400.DALI	Novus 75 DarkLight 3-Phase Track LED/940, 27° FROST 400mA DALI RAL9005
04.019.0052.03.940.500	Novus 75 DarkLight 3-Phase Track LED/940, 27° FROST 500mA ON/OFF RAL9005
04.019.0052.03.940.500.DALI	Novus 75 DarkLight 3-Phase Track LED/940, 27° FROST 500mA DALI RAL9005
04.019.0052.03.940.600	Novus 75 DarkLight 3-Phase Track LED/940, 27° FROST 600mA ON/OFF RAL9005
04.019.0052.03.940.600.DALI	Novus 75 DarkLight 3-Phase Track LED/940, 27° FROST 600mA DALI RAL9005
04.019.0152.01.930.300	Novus 75 DarkLight Base Surface-mounted LED/930, 27° FROST 300mA ON/OFF RAL9016
04.019.0152.01.930.300.DALI	Novus 75 DarkLight Base Surface-mounted LED/930, 27° FROST 300mA DALI RAL9016
04.019.0152.01.930.400	Novus 75 DarkLight Base Surface-mounted LED/930, 27° FROST 400mA ON/OFF RAL9016
04.019.0152.01.930.400.DALI	Novus 75 DarkLight Base Surface-mounted LED/930, 27° FROST 400mA DALI RAL9016
04.019.0152.01.930.500	Novus 75 DarkLight Base Surface-mounted LED/930, 27° FROST 500mA ON/OFF RAL9016
04.019.0152.01.930.500.DALI	Novus 75 DarkLight Base Surface-mounted LED/930, 27° FROST 500mA DALI RAL9016
04.019.0152.01.930.600	Novus 75 DarkLight Base Surface-mounted LED/930, 27° FROST 600mA ON/OFF RAL9016
04.019.0152.01.930.600.DALI	Novus 75 DarkLight Base Surface-mounted LED/930, 27° FROST 600mA DALI RAL9016
04.019.0152.01.940.300	Novus 75 DarkLight Base Surface-mounted LED/940, 27° FROST 300mA ON/OFF RAL9016
04.019.0152.01.940.300.DALI	Novus 75 DarkLight Base Surface-mounted LED/940, 27° FROST 300mA DALI RAL9016
04.019.0152.01.940.400	Novus 75 DarkLight Base Surface-mounted LED/940, 27° FROST 400mA ON/OFF RAL9016
04.019.0152.01.940.400.DALI	Novus 75 DarkLight Base Surface-mounted LED/940, 27° FROST 400mA DALI RAL9016
04.019.0152.01.940.500	Novus 75 DarkLight Base Surface-mounted LED/940, 27° FROST 500mA ON/OFF RAL9016
04.019.0152.01.940.500.DALI	Novus 75 DarkLight Base Surface-mounted LED/940, 27° FROST 500mA DALI RAL9016
04.019.0152.01.940.600	Novus 75 DarkLight Base Surface-mounted LED/940, 27° FROST 600mA ON/OFF RAL9016
04.019.0152.01.940.600.DALI	Novus 75 DarkLight Base Surface-mounted LED/940, 27° FROST 600mA DALI RAL9016
04.019.0152.02.930.300	Novus 75 DarkLight Base Surface-mounted LED/930, 27° FROST 300mA ON/OFF RAL9006
04.019.0152.02.930.300.DALI	Novus 75 DarkLight Base Surface-mounted LED/930, 27° FROST 300mA DALI RAL9006
04.019.0152.02.930.400	Novus 75 DarkLight Base Surface-mounted LED/930, 27° FROST 400mA ON/OFF RAL9006
04.019.0152.02.930.400.DALI	Novus 75 DarkLight Base Surface-mounted LED/930, 27° FROST 400mA DALI RAL9006
04.019.0152.02.930.500	Novus 75 DarkLight Base Surface-mounted LED/930, 27° FROST 500mA ON/OFF RAL9006
04.019.0152.02.930.500.DALI	Novus 75 DarkLight Base Surface-mounted LED/930, 27° FROST 500mA DALI RAL9006
04.019.0152.02.930.600	Novus 75 DarkLight Base Surface-mounted LED/930, 27° FROST 600mA ON/OFF RAL9006
04.019.0152.02.930.600.DALI	Novus 75 DarkLight Base Surface-mounted LED/930, 27° FROST 600mA DALI RAL9006
04.019.0152.02.940.300	Novus 75 DarkLight Base Surface-mounted LED/940, 27° FROST 300mA ON/OFF RAL9006
04.019.0152.02.940.300.DALI	Novus 75 DarkLight Base Surface-mounted LED/940, 27° FROST 300mA DALI RAL9006
04.019.0152.02.940.400	Novus 75 DarkLight Base Surface-mounted LED/940, 27° FROST 400mA ON/OFF RAL9006
04.019.0152.02.940.400.DALI	Novus 75 DarkLight Base Surface-mounted LED/940, 27° FROST 400mA DALI RAL9006
04.019.0152.02.940.500	Novus 75 DarkLight Base Surface-mounted LED/940, 27° FROST 500mA ON/OFF RAL9006
04.019.0152.02.940.500.DALI	Novus 75 DarkLight Base Surface-mounted LED/940, 27° FROST 500mA DALI RAL9006
04.019.0152.02.940.600	Novus 75 DarkLight Base Surface-mounted LED/940, 27° FROST 600mA ON/OFF RAL9006
04.019.0152.02.940.600.DALI	Novus 75 DarkLight Base Surface-mounted LED/940, 27° FROST 600mA DALI RAL9006
04.019.0152.03.930.300	Novus 75 DarkLight Base Surface-mounted LED/930, 27° FROST 300mA ON/OFF RAL9005
04.019.0152.03.930.300.DALI	Novus 75 DarkLight Base Surface-mounted LED/930, 27° FROST 300mA DALI RAL9005
04.019.0152.03.930.400	Novus 75 DarkLight Base Surface-mounted LED/930, 27° FROST 400mA ON/OFF RAL9005
04.019.0152.03.930.400.DALI	Novus 75 DarkLight Base Surface-mounted LED/930, 27° FROST 400mA DALI RAL9005
04.019.0152.03.930.500	Novus 75 DarkLight Base Surface-mounted LED/930, 27° FROST 500mA ON/OFF RAL9005
04.019.0152.03.930.500.DALI	Novus 75 DarkLight Base Surface-mounted LED/930, 27° FROST 500mA DALI RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 01.02.2022



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
04.019.0152.03.930.600	Novus 75 DarkLight Base Surface-mounted LED/930, 27° FROST 600mA ON/OFF RAL9005
04.019.0152.03.930.600.DALI	Novus 75 DarkLight Base Surface-mounted LED/930, 27° FROST 600mA DALI RAL9005
04.019.0152.03.940.300	Novus 75 DarkLight Base Surface-mounted LED/940, 27° FROST 300mA ON/OFF RAL9005
04.019.0152.03.940.300.DALI	Novus 75 DarkLight Base Surface-mounted LED/940, 27° FROST 300mA DALI RAL9005
04.019.0152.03.940.400	Novus 75 DarkLight Base Surface-mounted LED/940, 27° FROST 400mA ON/OFF RAL9005
04.019.0152.03.940.400.DALI	Novus 75 DarkLight Base Surface-mounted LED/940, 27° FROST 400mA DALI RAL9005
04.019.0152.03.940.500	Novus 75 DarkLight Base Surface-mounted LED/940, 27° FROST 500mA ON/OFF RAL9005
04.019.0152.03.940.500.DALI	Novus 75 DarkLight Base Surface-mounted LED/940, 27° FROST 500mA DALI RAL9005
04.019.0152.03.940.600	Novus 75 DarkLight Base Surface-mounted LED/940, 27° FROST 600mA ON/OFF RAL9005
04.019.0152.03.940.600.DALI	Novus 75 DarkLight Base Surface-mounted LED/940, 27° FROST 600mA DALI RAL9005
04.019.0252.01.930.300	Novus 75 DarkLight Surface LED/930, 27° FROST 300mA ON/OFF RAL9016
04.019.0252.01.930.300.DALI	Novus 75 DarkLight Surface LED/930, 27° FROST 300mA DALI RAL9016
04.019.0252.01.930.400	Novus 75 DarkLight Surface LED/930, 27° FROST 400mA ON/OFF RAL9016
04.019.0252.01.930.400.DALI	Novus 75 DarkLight Surface LED/930, 27° FROST 400mA DALI RAL9016
04.019.0252.01.930.500	Novus 75 DarkLight Surface LED/930, 27° FROST 500mA ON/OFF RAL9016
04.019.0252.01.930.500.DALI	Novus 75 DarkLight Surface LED/930, 27° FROST 500mA DALI RAL9016
04.019.0252.01.930.600	Novus 75 DarkLight Surface LED/930, 27° FROST 600mA ON/OFF RAL9016
04.019.0252.01.930.600.DALI	Novus 75 DarkLight Surface LED/930, 27° FROST 600mA DALI RAL9016
04.019.0252.01.940.300	Novus 75 DarkLight Surface LED/940, 27° FROST 300mA ON/OFF RAL9016
04.019.0252.01.940.300.DALI	Novus 75 DarkLight Surface LED/940, 27° FROST 300mA DALI RAL9016
04.019.0252.01.940.400	Novus 75 DarkLight Surface LED/940, 27° FROST 400mA ON/OFF RAL9016
04.019.0252.01.940.400.DALI	Novus 75 DarkLight Surface LED/940, 27° FROST 400mA DALI RAL9016
04.019.0252.01.940.500	Novus 75 DarkLight Surface LED/940, 27° FROST 500mA ON/OFF RAL9016
04.019.0252.01.940.500.DALI	Novus 75 DarkLight Surface LED/940, 27° FROST 500mA DALI RAL9016
04.019.0252.01.940.600	Novus 75 DarkLight Surface LED/940, 27° FROST 600mA ON/OFF RAL9016
04.019.0252.01.940.600.DALI	Novus 75 DarkLight Surface LED/940, 27° FROST 600mA DALI RAL9016
04.019.0252.02.930.300	Novus 75 DarkLight Surface LED/930, 27° FROST 300mA ON/OFF RAL9006
04.019.0252.02.930.300.DALI	Novus 75 DarkLight Surface LED/930, 27° FROST 300mA DALI RAL9006
04.019.0252.02.930.400	Novus 75 DarkLight Surface LED/930, 27° FROST 400mA ON/OFF RAL9006
04.019.0252.02.930.400.DALI	Novus 75 DarkLight Surface LED/930, 27° FROST 400mA DALI RAL9006
04.019.0252.02.930.500	Novus 75 DarkLight Surface LED/930, 27° FROST 500mA ON/OFF RAL9006
04.019.0252.02.930.500.DALI	Novus 75 DarkLight Surface LED/930, 27° FROST 500mA DALI RAL9006
04.019.0252.02.930.600	Novus 75 DarkLight Surface LED/930, 27° FROST 600mA ON/OFF RAL9006
04.019.0252.02.930.600.DALI	Novus 75 DarkLight Surface LED/930, 27° FROST 600mA DALI RAL9006
04.019.0252.02.940.300	Novus 75 DarkLight Surface LED/940, 27° FROST 300mA ON/OFF RAL9006
04.019.0252.02.940.300.DALI	Novus 75 DarkLight Surface LED/940, 27° FROST 300mA DALI RAL9006
04.019.0252.02.940.400	Novus 75 DarkLight Surface LED/940, 27° FROST 400mA ON/OFF RAL9006
04.019.0252.02.940.400.DALI	Novus 75 DarkLight Surface LED/940, 27° FROST 400mA DALI RAL9006
04.019.0252.02.940.500	Novus 75 DarkLight Surface LED/940, 27° FROST 500mA ON/OFF RAL9006
04.019.0252.02.940.500.DALI	Novus 75 DarkLight Surface LED/940, 27° FROST 500mA DALI RAL9006
04.019.0252.02.940.600	Novus 75 DarkLight Surface LED/940, 27° FROST 600mA ON/OFF RAL9006
04.019.0252.02.940.600.DALI	Novus 75 DarkLight Surface LED/940, 27° FROST 600mA DALI RAL9006
04.019.0252.03.930.300	Novus 75 DarkLight Surface LED/930, 27° FROST 300mA ON/OFF RAL9005
04.019.0252.03.930.300.DALI	Novus 75 DarkLight Surface LED/930, 27° FROST 300mA DALI RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 01.02.2022



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
04.019.0252.03.930.400	Novus 75 DarkLight Surface LED/930, 27° FROST 400mA ON/OFF RAL9005
04.019.0252.03.930.400.DALI	Novus 75 DarkLight Surface LED/930, 27° FROST 400mA DALI RAL9005
04.019.0252.03.930.500	Novus 75 DarkLight Surface LED/930, 27° FROST 500mA ON/OFF RAL9005
04.019.0252.03.930.500.DALI	Novus 75 DarkLight Surface LED/930, 27° FROST 500mA DALI RAL9005
04.019.0252.03.930.600	Novus 75 DarkLight Surface LED/930, 27° FROST 600mA ON/OFF RAL9005
04.019.0252.03.930.600.DALI	Novus 75 DarkLight Surface LED/930, 27° FROST 600mA DALI RAL9005
04.019.0252.03.940.300	Novus 75 DarkLight Surface LED/940, 27° FROST 300mA ON/OFF RAL9005
04.019.0252.03.940.300.DALI	Novus 75 DarkLight Surface LED/940, 27° FROST 300mA DALI RAL9005
04.019.0252.03.940.400	Novus 75 DarkLight Surface LED/940, 27° FROST 400mA ON/OFF RAL9005
04.019.0252.03.940.400.DALI	Novus 75 DarkLight Surface LED/940, 27° FROST 400mA DALI RAL9005
04.019.0252.03.940.500	Novus 75 DarkLight Surface LED/940, 27° FROST 500mA ON/OFF RAL9005
04.019.0252.03.940.500.DALI	Novus 75 DarkLight Surface LED/940, 27° FROST 500mA DALI RAL9005
04.019.0252.03.940.600	Novus 75 DarkLight Surface LED/940, 27° FROST 600mA ON/OFF RAL9005
04.019.0252.03.940.600.DALI	Novus 75 DarkLight Surface LED/940, 27° FROST 600mA DALI RAL9005
04.019.0352.01.930.300	Novus 75 DarkLight Suspended LED/930, 27° FROST 300mA ON/OFF RAL9016
04.019.0352.01.930.300.DALI	Novus 75 DarkLight Suspended LED/930, 27° FROST 300mA DALI RAL9016
04.019.0352.01.930.400	Novus 75 DarkLight Suspended LED/930, 27° FROST 400mA ON/OFF RAL9016
04.019.0352.01.930.400.DALI	Novus 75 DarkLight Suspended LED/930, 27° FROST 400mA DALI RAL9016
04.019.0352.01.930.500	Novus 75 DarkLight Suspended LED/930, 27° FROST 500mA ON/OFF RAL9016
04.019.0352.01.930.500.DALI	Novus 75 DarkLight Suspended LED/930, 27° FROST 500mA DALI RAL9016
04.019.0352.01.930.600	Novus 75 DarkLight Suspended LED/930, 27° FROST 600mA ON/OFF RAL9016
04.019.0352.01.930.600.DALI	Novus 75 DarkLight Suspended LED/930, 27° FROST 600mA DALI RAL9016
04.019.0352.01.940.300	Novus 75 DarkLight Suspended LED/940, 27° FROST 300mA ON/OFF RAL9016
04.019.0352.01.940.300.DALI	Novus 75 DarkLight Suspended LED/940, 27° FROST 300mA DALI RAL9016
04.019.0352.01.940.400	Novus 75 DarkLight Suspended LED/940, 27° FROST 400mA ON/OFF RAL9016
04.019.0352.01.940.400.DALI	Novus 75 DarkLight Suspended LED/940, 27° FROST 400mA DALI RAL9016
04.019.0352.01.940.500	Novus 75 DarkLight Suspended LED/940, 27° FROST 500mA ON/OFF RAL9016
04.019.0352.01.940.500.DALI	Novus 75 DarkLight Suspended LED/940, 27° FROST 500mA DALI RAL9016
04.019.0352.01.940.600	Novus 75 DarkLight Suspended LED/940, 27° FROST 600mA ON/OFF RAL9016
04.019.0352.01.940.600.DALI	Novus 75 DarkLight Suspended LED/940, 27° FROST 600mA DALI RAL9016
04.019.0352.02.930.300	Novus 75 DarkLight Suspended LED/930, 27° FROST 300mA ON/OFF RAL9006
04.019.0352.02.930.300.DALI	Novus 75 DarkLight Suspended LED/930, 27° FROST 300mA DALI RAL9006
04.019.0352.02.930.400	Novus 75 DarkLight Suspended LED/930, 27° FROST 400mA ON/OFF RAL9006
04.019.0352.02.930.400.DALI	Novus 75 DarkLight Suspended LED/930, 27° FROST 400mA DALI RAL9006
04.019.0352.02.930.500	Novus 75 DarkLight Suspended LED/930, 27° FROST 500mA ON/OFF RAL9006
04.019.0352.02.930.500.DALI	Novus 75 DarkLight Suspended LED/930, 27° FROST 500mA DALI RAL9006
04.019.0352.02.930.600	Novus 75 DarkLight Suspended LED/930, 27° FROST 600mA ON/OFF RAL9006
04.019.0352.02.930.600.DALI	Novus 75 DarkLight Suspended LED/930, 27° FROST 600mA DALI RAL9006
04.019.0352.02.940.300	Novus 75 DarkLight Suspended LED/940, 27° FROST 300mA ON/OFF RAL9006
04.019.0352.02.940.300.DALI	Novus 75 DarkLight Suspended LED/940, 27° FROST 300mA DALI RAL9006
04.019.0352.02.940.400	Novus 75 DarkLight Suspended LED/940, 27° FROST 400mA ON/OFF RAL9006
04.019.0352.02.940.400.DALI	Novus 75 DarkLight Suspended LED/940, 27° FROST 400mA DALI RAL9006
04.019.0352.02.940.500	Novus 75 DarkLight Suspended LED/940, 27° FROST 500mA ON/OFF RAL9006
04.019.0352.02.940.500.DALI	Novus 75 DarkLight Suspended LED/940, 27° FROST 500mA DALI RAL9006

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 01.02.2022



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
04.019.0352.02.940.600	Novus 75 DarkLight Suspended LED/940, 27° FROST 600mA ON/OFF RAL9006
04.019.0352.02.940.600.DALI	Novus 75 DarkLight Suspended LED/940, 27° FROST 600mA DALI RAL9006
04.019.0352.03.930.300	Novus 75 DarkLight Suspended LED/930, 27° FROST 300mA ON/OFF RAL9005
04.019.0352.03.930.300.DALI	Novus 75 DarkLight Suspended LED/930, 27° FROST 300mA DALI RAL9005
04.019.0352.03.930.400	Novus 75 DarkLight Suspended LED/930, 27° FROST 400mA ON/OFF RAL9005
04.019.0352.03.930.400.DALI	Novus 75 DarkLight Suspended LED/930, 27° FROST 400mA DALI RAL9005
04.019.0352.03.930.500	Novus 75 DarkLight Suspended LED/930, 27° FROST 500mA ON/OFF RAL9005
04.019.0352.03.930.500.DALI	Novus 75 DarkLight Suspended LED/930, 27° FROST 500mA DALI RAL9005
04.019.0352.03.930.600	Novus 75 DarkLight Suspended LED/930, 27° FROST 600mA ON/OFF RAL9005
04.019.0352.03.930.600.DALI	Novus 75 DarkLight Suspended LED/930, 27° FROST 600mA DALI RAL9005
04.019.0352.03.940.300	Novus 75 DarkLight Suspended LED/940, 27° FROST 300mA ON/OFF RAL9005
04.019.0352.03.940.300.DALI	Novus 75 DarkLight Suspended LED/940, 27° FROST 300mA DALI RAL9005
04.019.0352.03.940.400	Novus 75 DarkLight Suspended LED/940, 27° FROST 400mA ON/OFF RAL9005
04.019.0352.03.940.400.DALI	Novus 75 DarkLight Suspended LED/940, 27° FROST 400mA DALI RAL9005
04.019.0352.03.940.500	Novus 75 DarkLight Suspended LED/940, 27° FROST 500mA ON/OFF RAL9005
04.019.0352.03.940.500.DALI	Novus 75 DarkLight Suspended LED/940, 27° FROST 500mA DALI RAL9005
04.019.0352.03.940.600	Novus 75 DarkLight Suspended LED/940, 27° FROST 600mA ON/OFF RAL9005
04.019.0352.03.940.600.DALI	Novus 75 DarkLight Suspended LED/940, 27° FROST 600mA DALI RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 01.02.2022
MIROSLAW-RAKOCZY
V-ce PREZES