

Producent: **Spectra Lighting Sp. z o. o.**
ul. Ostródzka 53
03-289 Warszawa

Nazwa wyrobu: **NOVUS 75**

Numer wyrobu: **w załączniku nr 04/019**

Niniejszym deklarujemy na wyłączną odpowiedzialność producenta, że powyższy wyrób jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:

2009/125/WE	Ekoprojekt
2011/65/UE	Ograniczenia substancji niebezpiecznych
2014/30/UE	Kompatybilność elektromagnetyczna
2014/35/UE	Niskonapięciowa

oraz następujących norm:

PN-EN 55015:2013	Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne
PN-EN 60529:2003	Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-EN 60598-1:2015	Oprawy oświetleniowe – Część 1: Wymagania ogólne i badania
PN-EN 61000-3-2:2014	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-2: Poziomy dopuszczalne – Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤ 16 A)
PN-EN 61000-3-3:2013	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 3-3: Poziomy dopuszczalne. Ograniczenie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym $<$ lub $= 16$ A przyłączone bezwarunkowo.
PN-EN 61547:2009	Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych – Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej
PN-EN 62493:2015	Ocena sprzętu oświetleniowego związana z ekspozycją człowieka na działanie pól elektromagnetycznych

Wyrób został oznaczony znakiem CE po raz pierwszy w roku:

2021

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 31.01.2022



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

ZAŁĄCZNIK

Kod	Nazwa
04.019.0001.01.930	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HE/930, 13° 300mA RAL9016
04.019.0001.01.930.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HE/930, 13° 300mA DALI RAL9016
04.019.0001.01.940	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HE/940, 13° 300mA RAL9016
04.019.0001.01.940.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HE/940, 13° 300mA DALI RAL9016
04.019.0001.02.930	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HE/930, 13° 300mA RAL9006
04.019.0001.02.930.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HE/930, 13° 300mA DALI RAL9006
04.019.0001.02.940	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HE/940, 13° 300mA RAL9006
04.019.0001.02.940.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HE/940, 13° 300mA DALI RAL9006
04.019.0001.03.930	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HE/930, 13° 300mA RAL9005
04.019.0001.03.930.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HE/930, 13° 300mA DALI RAL9005
04.019.0001.03.940	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HE/940, 13° 300mA RAL9005
04.019.0001.03.940.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HE/940, 13° 300mA DALI RAL9005
04.019.0002.01.930	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HE/930, 44° 300mA RAL9016
04.019.0002.01.930.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HE/930, 44° 300mA DALI RAL9016
04.019.0002.01.940	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HE/940, 44° 300mA RAL9016
04.019.0002.01.940.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HE/940, 44° 300mA DALI RAL9016
04.019.0002.02.930	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HE/930, 44° 300mA RAL9006
04.019.0002.02.930.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HE/930, 44° 300mA DALI RAL9006
04.019.0002.02.940	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HE/940, 44° 300mA RAL9006
04.019.0002.02.940.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HE/940, 44° 300mA DALI RAL9006
04.019.0002.03.930	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HE/930, 44° 300mA RAL9005
04.019.0002.03.930.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HE/930, 44° 300mA DALI RAL9005
04.019.0002.03.940	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HE/940, 44° 300mA RAL9005
04.019.0002.03.940.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HE/940, 44° 300mA DALI RAL9005
04.019.0003.01.930	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HE/930, 53° 300mA RAL9016
04.019.0003.01.930.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HE/930, 53° 300mA DALI RAL9016
04.019.0003.01.940	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HE/940, 53° 300mA RAL9016
04.019.0003.01.940.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HE/940, 53° 300mA DALI RAL9016
04.019.0003.02.930	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HE/930, 53° 300mA RAL9006
04.019.0003.02.930.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HE/930, 53° 300mA DALI RAL9006
04.019.0003.02.940	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HE/940, 53° 300mA RAL9006
04.019.0003.02.940.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HE/940, 53° 300mA DALI RAL9006
04.019.0003.03.930	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HE/930, 53° 300mA RAL9005
04.019.0003.03.930.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HE/930, 53° 300mA DALI RAL9005
04.019.0003.03.940	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HE/940, 53° 300mA RAL9005
04.019.0003.03.940.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HE/940, 53° 300mA DALI RAL9005
04.019.0011.01.930	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm ST/930, 13° 450mA RAL9016
04.019.0011.01.930.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm ST/930, 13° 450mA DALI RAL9016
04.019.0011.01.940	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm ST/940, 13° 450mA RAL9016
04.019.0011.01.940.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm ST/940, 13° 450mA DALI RAL9016
04.019.0011.02.930	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm ST/930, 13° 450mA RAL9006
04.019.0011.02.930.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm ST/930, 13° 450mA DALI RAL9006

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 31.01.2022



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
04.019.0011.02.940	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm ST/940, 13° 450mA RAL9006
04.019.0011.02.940.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm ST/940, 13° 450mA DALI RAL9006
04.019.0011.03.930	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm ST/930, 13° 450mA RAL9005
04.019.0011.03.930.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm ST/930, 13° 450mA DALI RAL9005
04.019.0011.03.940	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm ST/940, 13° 450mA RAL9005
04.019.0011.03.940.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm ST/940, 13° 450mA DALI RAL9005
04.019.0012.01.930	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm ST/930, 44° 450mA RAL9016
04.019.0012.01.930.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm ST/930, 44° 450mA DALI RAL9016
04.019.0012.01.940	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm ST/940, 44° 450mA RAL9016
04.019.0012.01.940.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm ST/940, 44° 450mA DALI RAL9016
04.019.0012.02.930	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm ST/930, 44° 450mA RAL9006
04.019.0012.02.930.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm ST/930, 44° 450mA DALI RAL9006
04.019.0012.02.940	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm ST/940, 44° 450mA RAL9006
04.019.0012.02.940.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm ST/940, 44° 450mA DALI RAL9006
04.019.0012.03.930	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm ST/930, 44° 450mA RAL9005
04.019.0012.03.930.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm ST/930, 44° 450mA DALI RAL9005
04.019.0012.03.940	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm ST/940, 44° 450mA RAL9005
04.019.0012.03.940.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm ST/940, 44° 450mA DALI RAL9005
04.019.0013.01.930	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm ST/930, 53° 450mA RAL9016
04.019.0013.01.930.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm ST/930, 53° 450mA DALI RAL9016
04.019.0013.01.940	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm ST/940, 53° 450mA RAL9016
04.019.0013.01.940.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm ST/940, 53° 450mA DALI RAL9016
04.019.0013.02.930	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm ST/930, 53° 450mA RAL9006
04.019.0013.02.930.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm ST/930, 53° 450mA DALI RAL9006
04.019.0013.02.940	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm ST/940, 53° 450mA RAL9006
04.019.0013.02.940.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm ST/940, 53° 450mA DALI RAL9006
04.019.0013.03.930	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm ST/930, 53° 450mA RAL9005
04.019.0013.03.930.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm ST/930, 53° 450mA DALI RAL9005
04.019.0013.03.940	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm ST/940, 53° 450mA RAL9005
04.019.0013.03.940.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm ST/940, 53° 450mA DALI RAL9005
04.019.0021.01.930	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HO/930, 13° 700mA RAL9016
04.019.0021.01.930.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HO/930, 13° 700mA DALI RAL9016
04.019.0021.01.940	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HO/940, 13° 700mA RAL9016
04.019.0021.01.940.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HO/940, 13° 700mA DALI RAL9016
04.019.0021.02.930	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HO/930, 13° 700mA RAL9006
04.019.0021.02.930.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HO/930, 13° 700mA DALI RAL9006
04.019.0021.02.940	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HO/940, 13° 700mA RAL9006
04.019.0021.02.940.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HO/940, 13° 700mA DALI RAL9006
04.019.0021.03.930	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HO/930, 13° 700mA RAL9005
04.019.0021.03.930.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HO/930, 13° 700mA DALI RAL9005
04.019.0021.03.940	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HO/940, 13° 700mA RAL9005
04.019.0021.03.940.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HO/940, 13° 700mA DALI RAL9005
04.019.0022.01.930	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HO/930, 44° 700mA RAL9016
04.019.0022.01.930.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HO/930, 44° 700mA DALI RAL9016

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 31.01.2022



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
04.019.0022.01.940	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HO/940, 44° 700mA RAL9016
04.019.0022.01.940.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HO/940, 44° 700mA DALI RAL9016
04.019.0022.02.930	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HO/930, 44° 700mA RAL9006
04.019.0022.02.930.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HO/930, 44° 700mA DALI RAL9006
04.019.0022.02.940	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HO/940, 44° 700mA RAL9006
04.019.0022.02.940.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HO/940, 44° 700mA DALI RAL9006
04.019.0022.03.930	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HO/930, 44° 700mA RAL9005
04.019.0022.03.930.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HO/930, 44° 700mA DALI RAL9005
04.019.0022.03.940	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HO/940, 44° 700mA RAL9005
04.019.0022.03.940.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HO/940, 44° 700mA DALI RAL9005
04.019.0023.01.930	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HO/930, 53° 700mA RAL9016
04.019.0023.01.930.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HO/930, 53° 700mA DALI RAL9016
04.019.0023.01.940	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HO/940, 53° 700mA RAL9016
04.019.0023.01.940.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HO/940, 53° 700mA DALI RAL9016
04.019.0023.02.930	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HO/930, 53° 700mA RAL9006
04.019.0023.02.930.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HO/930, 53° 700mA DALI RAL9006
04.019.0023.02.940	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HO/940, 53° 700mA RAL9006
04.019.0023.02.940.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HO/940, 53° 700mA DALI RAL9006
04.019.0023.03.930	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HO/930, 53° 700mA RAL9005
04.019.0023.03.930.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HO/930, 53° 700mA DALI RAL9005
04.019.0023.03.940	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HO/940, 53° 700mA RAL9005
04.019.0023.03.940.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 250mm HO/940, 53° 700mA DALI RAL9005
04.019.0031.01.930	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HE/930, 13° 300mA RAL9016
04.019.0031.01.930.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HE/930, 13° 300mA DALI RAL9016
04.019.0031.01.940	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HE/940, 13° 300mA RAL9016
04.019.0031.01.940.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HE/940, 13° 300mA DALI RAL9016
04.019.0031.02.930	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HE/930, 13° 300mA RAL9006
04.019.0031.02.930.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HE/930, 13° 300mA DALI RAL9006
04.019.0031.02.940	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HE/940, 13° 300mA RAL9006
04.019.0031.02.940.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HE/940, 13° 300mA DALI RAL9006
04.019.0031.03.930	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HE/930, 13° 300mA RAL9005
04.019.0031.03.930.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HE/930, 13° 300mA DALI RAL9005
04.019.0031.03.940	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HE/940, 13° 300mA RAL9005
04.019.0031.03.940.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HE/940, 13° 300mA DALI RAL9005
04.019.0032.01.930	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HE/930, 44° 300mA RAL9016
04.019.0032.01.930.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HE/930, 44° 300mA DALI RAL9016
04.019.0032.01.940	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HE/940, 44° 300mA RAL9016
04.019.0032.01.940.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HE/940, 44° 300mA DALI RAL9016
04.019.0032.02.930	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HE/930, 44° 300mA RAL9006
04.019.0032.02.930.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HE/930, 44° 300mA DALI RAL9006
04.019.0032.02.940	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HE/940, 44° 300mA RAL9006
04.019.0032.02.940.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HE/940, 44° 300mA DALI RAL9006
04.019.0032.03.930	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HE/930, 44° 300mA RAL9005
04.019.0032.03.930.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HE/930, 44° 300mA DALI RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 31.01.2022



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
04.019.0032.03.940	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HE/940, 44° 300mA RAL9005
04.019.0032.03.940.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HE/940, 44° 300mA DALI RAL9005
04.019.0033.01.930	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HE/930, 53° 300mA RAL9016
04.019.0033.01.930.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HE/930, 53° 300mA DALI RAL9016
04.019.0033.01.940	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HE/940, 53° 300mA RAL9016
04.019.0033.01.940.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HE/940, 53° 300mA DALI RAL9016
04.019.0033.02.930	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HE/930, 53° 300mA RAL9006
04.019.0033.02.930.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HE/930, 53° 300mA DALI RAL9006
04.019.0033.02.940	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HE/940, 53° 300mA RAL9006
04.019.0033.02.940.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HE/940, 53° 300mA DALI RAL9006
04.019.0033.03.930	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HE/930, 53° 300mA RAL9005
04.019.0033.03.930.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HE/930, 53° 300mA DALI RAL9005
04.019.0033.03.940	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HE/940, 53° 300mA RAL9005
04.019.0033.03.940.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HE/940, 53° 300mA DALI RAL9005
04.019.0034.01.930	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm ST/930, 13° 450mA RAL9016
04.019.0034.01.930.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm ST/930, 13° 450mA DALI RAL9016
04.019.0034.01.940	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm ST/940, 13° 450mA RAL9016
04.019.0034.01.940.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm ST/940, 13° 450mA DALI RAL9016
04.019.0034.02.930	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm ST/930, 13° 450mA RAL9006
04.019.0034.02.930.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm ST/930, 13° 450mA DALI RAL9006
04.019.0034.02.940	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm ST/940, 13° 450mA RAL9006
04.019.0034.02.940.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm ST/940, 13° 450mA DALI RAL9006
04.019.0034.03.930	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm ST/930, 13° 450mA RAL9005
04.019.0034.03.930.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm ST/930, 13° 450mA DALI RAL9005
04.019.0034.03.940	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm ST/940, 13° 450mA RAL9005
04.019.0034.03.940.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm ST/940, 13° 450mA DALI RAL9005
04.019.0035.01.930	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm ST/930, 44° 450mA RAL9016
04.019.0035.01.930.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm ST/930, 44° 450mA DALI RAL9016
04.019.0035.01.940	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm ST/940, 44° 450mA RAL9016
04.019.0035.01.940.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm ST/940, 44° 450mA DALI RAL9016
04.019.0035.02.930	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm ST/930, 44° 450mA RAL9006
04.019.0035.02.930.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm ST/930, 44° 450mA DALI RAL9006
04.019.0035.02.940	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm ST/940, 44° 450mA RAL9006
04.019.0035.02.940.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm ST/940, 44° 450mA DALI RAL9006
04.019.0035.03.930	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm ST/930, 44° 450mA RAL9005
04.019.0035.03.930.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm ST/930, 44° 450mA DALI RAL9005
04.019.0035.03.940	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm ST/940, 44° 450mA RAL9005
04.019.0035.03.940.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm ST/940, 44° 450mA DALI RAL9005
04.019.0036.01.930	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm ST/930, 53° 450mA RAL9016
04.019.0036.01.930.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm ST/930, 53° 450mA DALI RAL9016
04.019.0036.01.940	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm ST/940, 53° 450mA RAL9016
04.019.0036.01.940.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm ST/940, 53° 450mA DALI RAL9016
04.019.0036.02.930	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm ST/930, 53° 450mA RAL9006
04.019.0036.02.930.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm ST/930, 53° 450mA DALI RAL9006

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 31.01.2022



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
04.019.0036.02.940	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm ST/940, 53° 450mA RAL9006
04.019.0036.02.940.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm ST/940, 53° 450mA DALI RAL9006
04.019.0036.03.930	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm ST/930, 53° 450mA RAL9005
04.019.0036.03.930.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm ST/930, 53° 450mA DALI RAL9005
04.019.0036.03.940	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm ST/940, 53° 450mA RAL9005
04.019.0036.03.940.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm ST/940, 53° 450mA DALI RAL9005
04.019.0037.01.930	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HO/930, 13° 700mA RAL9016
04.019.0037.01.930.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HO/930, 13° 700mA DALI RAL9016
04.019.0037.01.940	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HO/940, 13° 700mA RAL9016
04.019.0037.01.940.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HO/940, 13° 700mA DALI RAL9016
04.019.0037.02.930	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HO/930, 13° 700mA RAL9006
04.019.0037.02.930.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HO/930, 13° 700mA DALI RAL9006
04.019.0037.02.940	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HO/940, 13° 700mA RAL9006
04.019.0037.02.940.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HO/940, 13° 700mA DALI RAL9006
04.019.0037.03.930	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HO/930, 13° 700mA RAL9005
04.019.0037.03.930.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HO/930, 13° 700mA DALI RAL9005
04.019.0037.03.940	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HO/940, 13° 700mA RAL9005
04.019.0037.03.940.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HO/940, 13° 700mA DALI RAL9005
04.019.0038.01.930	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HO/930, 44° 700mA RAL9016
04.019.0038.01.930.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HO/930, 44° 700mA DALI RAL9016
04.019.0038.01.940	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HO/940, 44° 700mA RAL9016
04.019.0038.01.940.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HO/940, 44° 700mA DALI RAL9016
04.019.0038.02.930	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HO/930, 44° 700mA RAL9006
04.019.0038.02.930.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HO/930, 44° 700mA DALI RAL9006
04.019.0038.02.940	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HO/940, 44° 700mA RAL9006
04.019.0038.02.940.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HO/940, 44° 700mA DALI RAL9006
04.019.0038.03.930	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HO/930, 44° 700mA RAL9005
04.019.0038.03.930.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HO/930, 44° 700mA DALI RAL9005
04.019.0038.03.940	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HO/940, 44° 700mA RAL9005
04.019.0038.03.940.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HO/940, 44° 700mA DALI RAL9005
04.019.0039.01.930	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HO/930, 53° 700mA RAL9016
04.019.0039.01.930.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HO/930, 53° 700mA DALI RAL9016
04.019.0039.01.940	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HO/940, 53° 700mA RAL9016
04.019.0039.01.940.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HO/940, 53° 700mA DALI RAL9016
04.019.0039.02.930	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HO/930, 53° 700mA RAL9006
04.019.0039.02.930.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HO/930, 53° 700mA DALI RAL9006
04.019.0039.02.940	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HO/940, 53° 700mA RAL9006
04.019.0039.02.940.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HO/940, 53° 700mA DALI RAL9006
04.019.0039.03.930	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HO/930, 53° 700mA RAL9005
04.019.0039.03.930.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HO/930, 53° 700mA DALI RAL9005
04.019.0039.03.940	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HO/940, 53° 700mA RAL9005
04.019.0039.03.940.DALI	Novus 75 Spot 3-phase track 175mm HO/940, 53° 700mA DALI RAL9005
04.019.0101.01.930	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HE/930, 13° 300mA RAL9016
04.019.0101.01.930.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HE/930, 13° 300mA DALI RAL9016

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 31.01.2022



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
04.019.0101.01.940	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HE/940, 13° 300mA RAL9016
04.019.0101.01.940.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HE/940, 13° 300mA DALI RAL9016
04.019.0101.02.930	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HE/930, 13° 300mA RAL9006
04.019.0101.02.930.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HE/930, 13° 300mA DALI RAL9006
04.019.0101.02.940	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HE/940, 13° 300mA RAL9006
04.019.0101.02.940.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HE/940, 13° 300mA DALI RAL9006
04.019.0101.03.930	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HE/930, 13° 300mA RAL9005
04.019.0101.03.930.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HE/930, 13° 300mA DALI RAL9005
04.019.0101.03.940	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HE/940, 13° 300mA RAL9005
04.019.0101.03.940.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HE/940, 13° 300mA DALI RAL9005
04.019.0102.01.930	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HE/930, 44° 300mA RAL9016
04.019.0102.01.930.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HE/930, 44° 300mA DALI RAL9016
04.019.0102.01.940	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HE/940, 44° 300mA RAL9016
04.019.0102.01.940.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HE/940, 44° 300mA DALI RAL9016
04.019.0102.02.930	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HE/930, 44° 300mA RAL9006
04.019.0102.02.930.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HE/930, 44° 300mA DALI RAL9006
04.019.0102.02.940	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HE/940, 44° 300mA RAL9006
04.019.0102.02.940.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HE/940, 44° 300mA DALI RAL9006
04.019.0102.03.930	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HE/930, 44° 300mA RAL9005
04.019.0102.03.930.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HE/930, 44° 300mA DALI RAL9005
04.019.0102.03.940	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HE/940, 44° 300mA RAL9005
04.019.0102.03.940.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HE/940, 44° 300mA DALI RAL9005
04.019.0103.01.930	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HE/930, 53° 300mA RAL9016
04.019.0103.01.930.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HE/930, 53° 300mA DALI RAL9016
04.019.0103.01.940	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HE/940, 53° 300mA RAL9016
04.019.0103.01.940.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HE/940, 53° 300mA DALI RAL9016
04.019.0103.02.930	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HE/930, 53° 300mA RAL9006
04.019.0103.02.930.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HE/930, 53° 300mA DALI RAL9006
04.019.0103.02.940	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HE/940, 53° 300mA RAL9006
04.019.0103.02.940.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HE/940, 53° 300mA DALI RAL9006
04.019.0103.03.930	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HE/930, 53° 300mA RAL9005
04.019.0103.03.930.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HE/930, 53° 300mA DALI RAL9005
04.019.0103.03.940	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HE/940, 53° 300mA RAL9005
04.019.0103.03.940.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HE/940, 53° 300mA DALI RAL9005
04.019.0104.01.930	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm ST/930, 13° 450mA RAL9016
04.019.0104.01.930.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm ST/930, 13° 450mA DALI RAL9016
04.019.0104.01.940	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm ST/940, 13° 450mA RAL9016
04.019.0104.01.940.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm ST/940, 13° 450mA DALI RAL9016
04.019.0104.02.930	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm ST/930, 13° 450mA RAL9006
04.019.0104.02.930.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm ST/930, 13° 450mA DALI RAL9006
04.019.0104.02.940	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm ST/940, 13° 450mA RAL9006
04.019.0104.02.940.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm ST/940, 13° 450mA DALI RAL9006
04.019.0104.03.930	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm ST/930, 13° 450mA RAL9005
04.019.0104.03.930.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm ST/930, 13° 450mA DALI RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 31.01.2022




MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
04.019.0104.03.940	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm ST/940, 13° 450mA RAL9005
04.019.0104.03.940.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm ST/940, 13° 450mA DALI RAL9005
04.019.0105.01.930	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm ST/930, 44° 450mA RAL9016
04.019.0105.01.930.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm ST/930, 44° 450mA DALI RAL9016
04.019.0105.01.940	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm ST/940, 44° 450mA RAL9016
04.019.0105.01.940.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm ST/940, 44° 450mA DALI RAL9016
04.019.0105.02.930	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm ST/930, 44° 450mA RAL9006
04.019.0105.02.930.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm ST/930, 44° 450mA DALI RAL9006
04.019.0105.02.940	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm ST/940, 44° 450mA RAL9006
04.019.0105.02.940.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm ST/940, 44° 450mA DALI RAL9006
04.019.0105.03.930	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm ST/930, 44° 450mA RAL9005
04.019.0105.03.930.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm ST/930, 44° 450mA DALI RAL9005
04.019.0105.03.940	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm ST/940, 44° 450mA RAL9005
04.019.0105.03.940.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm ST/940, 44° 450mA DALI RAL9005
04.019.0106.01.930	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm ST/930, 53° 450mA RAL9016
04.019.0106.01.930.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm ST/930, 53° 450mA DALI RAL9016
04.019.0106.01.940	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm ST/940, 53° 450mA RAL9016
04.019.0106.01.940.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm ST/940, 53° 450mA DALI RAL9016
04.019.0106.02.930	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm ST/930, 53° 450mA RAL9006
04.019.0106.02.930.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm ST/930, 53° 450mA DALI RAL9006
04.019.0106.02.940	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm ST/940, 53° 450mA RAL9006
04.019.0106.02.940.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm ST/940, 53° 450mA DALI RAL9006
04.019.0106.03.930	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm ST/930, 53° 450mA RAL9005
04.019.0106.03.930.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm ST/930, 53° 450mA DALI RAL9005
04.019.0106.03.940	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm ST/940, 53° 450mA RAL9005
04.019.0106.03.940.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm ST/940, 53° 450mA DALI RAL9005
04.019.0107.01.930	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HO/930, 13° 700mA RAL9016
04.019.0107.01.930.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HO/930, 13° 700mA DALI RAL9016
04.019.0107.01.940	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HO/940, 13° 700mA RAL9016
04.019.0107.01.940.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HO/940, 13° 700mA DALI RAL9016
04.019.0107.02.930	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HO/930, 13° 700mA RAL9006
04.019.0107.02.930.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HO/930, 13° 700mA DALI RAL9006
04.019.0107.02.940	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HO/940, 13° 700mA RAL9006
04.019.0107.02.940.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HO/940, 13° 700mA DALI RAL9006
04.019.0107.03.930	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HO/930, 13° 700mA RAL9005
04.019.0107.03.930.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HO/930, 13° 700mA DALI RAL9005
04.019.0107.03.940	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HO/940, 13° 700mA RAL9005
04.019.0107.03.940.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HO/940, 13° 700mA DALI RAL9005
04.019.0108.01.930	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HO/930, 44° 700mA RAL9016
04.019.0108.01.930.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HO/930, 44° 700mA DALI RAL9016
04.019.0108.01.940	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HO/940, 44° 700mA RAL9016
04.019.0108.01.940.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HO/940, 44° 700mA DALI RAL9016
04.019.0108.02.930	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HO/930, 44° 700mA RAL9006
04.019.0108.02.930.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HO/930, 44° 700mA DALI RAL9006

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 31.01.2022



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
04.019.0108.02.940	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HO/940, 44° 700mA RAL9006
04.019.0108.02.940.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HO/940, 44° 700mA DALI RAL9006
04.019.0108.03.930	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HO/930, 44° 700mA RAL9005
04.019.0108.03.930.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HO/930, 44° 700mA DALI RAL9005
04.019.0108.03.940	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HO/940, 44° 700mA RAL9005
04.019.0108.03.940.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HO/940, 44° 700mA DALI RAL9005
04.019.0109.01.930	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HO/930, 53° 700mA RAL9016
04.019.0109.01.930.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HO/930, 53° 700mA DALI RAL9016
04.019.0109.01.940	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HO/940, 53° 700mA RAL9016
04.019.0109.01.940.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HO/940, 53° 700mA DALI RAL9016
04.019.0109.02.930	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HO/930, 53° 700mA RAL9006
04.019.0109.02.930.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HO/930, 53° 700mA DALI RAL9006
04.019.0109.02.940	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HO/940, 53° 700mA RAL9006
04.019.0109.02.940.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HO/940, 53° 700mA DALI RAL9006
04.019.0109.03.930	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HO/930, 53° 700mA RAL9005
04.019.0109.03.930.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HO/930, 53° 700mA DALI RAL9005
04.019.0109.03.940	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HO/940, 53° 700mA RAL9005
04.019.0109.03.940.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 250mm HO/940, 53° 700mA DALI RAL9005
04.019.0110.01.930	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HE/930, 13° 300mA RAL9016
04.019.0110.01.930.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HE/930, 13° 300mA DALI RAL9016
04.019.0110.01.940	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HE/940, 13° 300mA RAL9016
04.019.0110.01.940.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HE/940, 13° 300mA DALI RAL9016
04.019.0110.02.930	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HE/930, 13° 300mA RAL9006
04.019.0110.02.930.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HE/930, 13° 300mA DALI RAL9006
04.019.0110.02.940	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HE/940, 13° 300mA RAL9006
04.019.0110.02.940.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HE/940, 13° 300mA DALI RAL9006
04.019.0110.03.930	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HE/930, 13° 300mA RAL9005
04.019.0110.03.930.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HE/930, 13° 300mA DALI RAL9005
04.019.0110.03.940	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HE/940, 13° 300mA RAL9005
04.019.0110.03.940.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HE/940, 13° 300mA DALI RAL9005
04.019.0111.01.930	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HE/930, 44° 300mA RAL9016
04.019.0111.01.930.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HE/930, 44° 300mA DALI RAL9016
04.019.0111.01.940	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HE/940, 44° 300mA RAL9016
04.019.0111.01.940.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HE/940, 44° 300mA DALI RAL9016
04.019.0111.02.930	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HE/930, 44° 300mA RAL9006
04.019.0111.02.930.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HE/930, 44° 300mA DALI RAL9006
04.019.0111.02.940	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HE/940, 44° 300mA RAL9006
04.019.0111.02.940.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HE/940, 44° 300mA DALI RAL9006
04.019.0111.03.930	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HE/930, 44° 300mA RAL9005
04.019.0111.03.930.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HE/930, 44° 300mA DALI RAL9005
04.019.0111.03.940	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HE/940, 44° 300mA RAL9005
04.019.0111.03.940.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HE/940, 44° 300mA DALI RAL9005
04.019.0112.01.930	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HE/930, 53° 300mA RAL9016
04.019.0112.01.930.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HE/930, 53° 300mA DALI RAL9016

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 31.01.2022



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
04.019.0112.01.940	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HE/940, 53° 300mA RAL9016
04.019.0112.01.940.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HE/940, 53° 300mA DALI RAL9016
04.019.0112.02.930	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HE/930, 53° 300mA RAL9006
04.019.0112.02.930.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HE/930, 53° 300mA DALI RAL9006
04.019.0112.02.940	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HE/940, 53° 300mA RAL9006
04.019.0112.02.940.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HE/940, 53° 300mA DALI RAL9006
04.019.0112.03.930	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HE/930, 53° 300mA RAL9005
04.019.0112.03.930.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HE/930, 53° 300mA DALI RAL9005
04.019.0112.03.940	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HE/940, 53° 300mA RAL9005
04.019.0112.03.940.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HE/940, 53° 300mA DALI RAL9005
04.019.0113.01.930	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm ST/930, 13° 450mA RAL9016
04.019.0113.01.930.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm ST/930, 13° 450mA DALI RAL9016
04.019.0113.01.940	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm ST/940, 13° 450mA RAL9016
04.019.0113.01.940.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm ST/940, 13° 450mA DALI RAL9016
04.019.0113.02.930	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm ST/930, 13° 450mA RAL9006
04.019.0113.02.930.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm ST/930, 13° 450mA DALI RAL9006
04.019.0113.02.940	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm ST/940, 13° 450mA RAL9006
04.019.0113.02.940.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm ST/940, 13° 450mA DALI RAL9006
04.019.0113.03.930	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm ST/930, 13° 450mA RAL9005
04.019.0113.03.930.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm ST/930, 13° 450mA DALI RAL9005
04.019.0113.03.940	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm ST/940, 13° 450mA RAL9005
04.019.0113.03.940.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm ST/940, 13° 450mA DALI RAL9005
04.019.0114.01.930	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm ST/930, 44° 450mA RAL9016
04.019.0114.01.930.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm ST/930, 44° 450mA DALI RAL9016
04.019.0114.01.940	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm ST/940, 44° 450mA RAL9016
04.019.0114.01.940.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm ST/940, 44° 450mA DALI RAL9016
04.019.0114.02.930	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm ST/930, 44° 450mA RAL9006
04.019.0114.02.930.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm ST/930, 44° 450mA DALI RAL9006
04.019.0114.02.940	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm ST/940, 44° 450mA RAL9006
04.019.0114.02.940.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm ST/940, 44° 450mA DALI RAL9006
04.019.0114.03.930	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm ST/930, 44° 450mA RAL9005
04.019.0114.03.930.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm ST/930, 44° 450mA DALI RAL9005
04.019.0114.03.940	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm ST/940, 44° 450mA RAL9005
04.019.0114.03.940.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm ST/940, 44° 450mA DALI RAL9005
04.019.0115.01.930	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm ST/930, 53° 450mA RAL9016
04.019.0115.01.930.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm ST/930, 53° 450mA DALI RAL9016
04.019.0115.01.940	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm ST/940, 53° 450mA RAL9016
04.019.0115.01.940.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm ST/940, 53° 450mA DALI RAL9016
04.019.0115.02.930	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm ST/930, 53° 450mA RAL9006
04.019.0115.02.930.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm ST/930, 53° 450mA DALI RAL9006
04.019.0115.02.940	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm ST/940, 53° 450mA RAL9006
04.019.0115.02.940.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm ST/940, 53° 450mA DALI RAL9006
04.019.0115.03.930	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm ST/930, 53° 450mA RAL9005
04.019.0115.03.930.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm ST/930, 53° 450mA DALI RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 31.01.2022



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
04.019.0115.03.940	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm ST/940, 53° 450mA RAL9005
04.019.0115.03.940.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm ST/940, 53° 450mA DALI RAL9005
04.019.0116.01.930	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HO/930, 13° 700mA RAL9016
04.019.0116.01.930.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HO/930, 13° 700mA DALI RAL9016
04.019.0116.01.940	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HO/940, 13° 700mA RAL9016
04.019.0116.01.940.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HO/940, 13° 700mA DALI RAL9016
04.019.0116.02.930	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HO/930, 13° 700mA RAL9006
04.019.0116.02.930.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HO/930, 13° 700mA DALI RAL9006
04.019.0116.02.940	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HO/940, 13° 700mA RAL9006
04.019.0116.02.940.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HO/940, 13° 700mA DALI RAL9006
04.019.0116.03.930	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HO/930, 13° 700mA RAL9005
04.019.0116.03.930.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HO/930, 13° 700mA DALI RAL9005
04.019.0116.03.940	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HO/940, 13° 700mA RAL9005
04.019.0116.03.940.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HO/940, 13° 700mA DALI RAL9005
04.019.0117.01.930	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HO/930, 44° 700mA RAL9016
04.019.0117.01.930.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HO/930, 44° 700mA DALI RAL9016
04.019.0117.01.940	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HO/940, 44° 700mA RAL9016
04.019.0117.01.940.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HO/940, 44° 700mA DALI RAL9016
04.019.0117.02.930	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HO/930, 44° 700mA RAL9006
04.019.0117.02.930.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HO/930, 44° 700mA DALI RAL9006
04.019.0117.02.940	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HO/940, 44° 700mA RAL9006
04.019.0117.02.940.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HO/940, 44° 700mA DALI RAL9006
04.019.0117.03.930	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HO/930, 44° 700mA RAL9005
04.019.0117.03.930.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HO/930, 44° 700mA DALI RAL9005
04.019.0117.03.940	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HO/940, 44° 700mA RAL9005
04.019.0117.03.940.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HO/940, 44° 700mA DALI RAL9005
04.019.0118.01.930	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HO/930, 53° 700mA RAL9016
04.019.0118.01.930.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HO/930, 53° 700mA DALI RAL9016
04.019.0118.01.940	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HO/940, 53° 700mA RAL9016
04.019.0118.01.940.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HO/940, 53° 700mA DALI RAL9016
04.019.0118.02.930	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HO/930, 53° 700mA RAL9006
04.019.0118.02.930.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HO/930, 53° 700mA DALI RAL9006
04.019.0118.02.940	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HO/940, 53° 700mA RAL9006
04.019.0118.02.940.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HO/940, 53° 700mA DALI RAL9006
04.019.0118.03.930	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HO/930, 53° 700mA RAL9005
04.019.0118.03.930.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HO/930, 53° 700mA DALI RAL9005
04.019.0118.03.940	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HO/940, 53° 700mA RAL9005
04.019.0118.03.940.DALI	Novus 75 Base Surface-mounted 175mm HO/940, 53° 700mA DALI RAL9005
04.019.2101.01.930	Novus 75 Surface-mounted 250mm HE/930, 13° 300mA RAL9016
04.019.2101.01.930.DALI	Novus 75 Surface-mounted 250mm HE/930, 13° 300mA DALI RAL9016
04.019.2101.01.940	Novus 75 Surface-mounted 250mm HE/940, 13° 300mA RAL9016
04.019.2101.01.940.DALI	Novus 75 Surface-mounted 250mm HE/940, 13° 300mA DALI RAL9016
04.019.2101.02.930	Novus 75 Surface-mounted 250mm HE/930, 13° 300mA RAL9006
04.019.2101.02.930.DALI	Novus 75 Surface-mounted 250mm HE/930, 13° 300mA DALI RAL9006

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 31.01.2022



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
04.019.2101.02.940	Novus 75 Surface-mounted 250mm HE/940, 13° 300mA RAL9006
04.019.2101.02.940.DALI	Novus 75 Surface-mounted 250mm HE/940, 13° 300mA DALI RAL9006
04.019.2101.03.930	Novus 75 Surface-mounted 250mm HE/930, 13° 300mA RAL9005
04.019.2101.03.930.DALI	Novus 75 Surface-mounted 250mm HE/930, 13° 300mA DALI RAL9005
04.019.2101.03.940	Novus 75 Surface-mounted 250mm HE/940, 13° 300mA RAL9005
04.019.2101.03.940.DALI	Novus 75 Surface-mounted 250mm HE/940, 13° 300mA DALI RAL9005
04.019.2102.01.930	Novus 75 Surface-mounted 250mm HE/930, 44° 300mA RAL9016
04.019.2102.01.930.DALI	Novus 75 Surface-mounted 250mm HE/930, 44° 300mA DALI RAL9016
04.019.2102.01.940	Novus 75 Surface-mounted 250mm HE/940, 44° 300mA RAL9016
04.019.2102.01.940.DALI	Novus 75 Surface-mounted 250mm HE/940, 44° 300mA DALI RAL9016
04.019.2102.02.930	Novus 75 Surface-mounted 250mm HE/930, 44° 300mA RAL9006
04.019.2102.02.930.DALI	Novus 75 Surface-mounted 250mm HE/930, 44° 300mA DALI RAL9006
04.019.2102.02.940	Novus 75 Surface-mounted 250mm HE/940, 44° 300mA RAL9006
04.019.2102.02.940.DALI	Novus 75 Surface-mounted 250mm HE/940, 44° 300mA DALI RAL9006
04.019.2102.03.930	Novus 75 Surface-mounted 250mm HE/930, 44° 300mA RAL9005
04.019.2102.03.930.DALI	Novus 75 Surface-mounted 250mm HE/930, 44° 300mA DALI RAL9005
04.019.2102.03.940	Novus 75 Surface-mounted 250mm HE/940, 44° 300mA RAL9005
04.019.2102.03.940.DALI	Novus 75 Surface-mounted 250mm HE/940, 44° 300mA DALI RAL9005
04.019.2103.01.930	Novus 75 Surface-mounted 250mm HE/930, 53° 300mA RAL9016
04.019.2103.01.930.DALI	Novus 75 Surface-mounted 250mm HE/930, 53° 300mA DALI RAL9016
04.019.2103.01.940	Novus 75 Surface-mounted 250mm HE/940, 53° 300mA RAL9016
04.019.2103.01.940.DALI	Novus 75 Surface-mounted 250mm HE/940, 53° 300mA DALI RAL9016
04.019.2103.02.930	Novus 75 Surface-mounted 250mm HE/930, 53° 300mA RAL9006
04.019.2103.02.930.DALI	Novus 75 Surface-mounted 250mm HE/930, 53° 300mA DALI RAL9006
04.019.2103.02.940	Novus 75 Surface-mounted 250mm HE/940, 53° 300mA RAL9006
04.019.2103.02.940.DALI	Novus 75 Surface-mounted 250mm HE/940, 53° 300mA DALI RAL9006
04.019.2103.03.930	Novus 75 Surface-mounted 250mm HE/930, 53° 300mA RAL9005
04.019.2103.03.930.DALI	Novus 75 Surface-mounted 250mm HE/930, 53° 300mA DALI RAL9005
04.019.2103.03.940	Novus 75 Surface-mounted 250mm HE/940, 53° 300mA RAL9005
04.019.2103.03.940.DALI	Novus 75 Surface-mounted 250mm HE/940, 53° 300mA DALI RAL9005
04.019.2104.01.930	Novus 75 Surface-mounted 250mm ST/930, 13° 450mA RAL9016
04.019.2104.01.930.DALI	Novus 75 Surface-mounted 250mm ST/930, 13° 450mA DALI RAL9016
04.019.2104.01.940	Novus 75 Surface-mounted 250mm ST/940, 13° 450mA RAL9016
04.019.2104.01.940.DALI	Novus 75 Surface-mounted 250mm ST/940, 13° 450mA DALI RAL9016
04.019.2104.02.930	Novus 75 Surface-mounted 250mm ST/930, 13° 450mA RAL9006
04.019.2104.02.930.DALI	Novus 75 Surface-mounted 250mm ST/930, 13° 450mA DALI RAL9006
04.019.2104.02.940	Novus 75 Surface-mounted 250mm ST/940, 13° 450mA RAL9006
04.019.2104.02.940.DALI	Novus 75 Surface-mounted 250mm ST/940, 13° 450mA DALI RAL9006
04.019.2104.03.930	Novus 75 Surface-mounted 250mm ST/930, 13° 450mA RAL9005
04.019.2104.03.930.DALI	Novus 75 Surface-mounted 250mm ST/930, 13° 450mA DALI RAL9005
04.019.2104.03.940	Novus 75 Surface-mounted 250mm ST/940, 13° 450mA RAL9005
04.019.2104.03.940.DALI	Novus 75 Surface-mounted 250mm ST/940, 13° 450mA DALI RAL9005
04.019.2105.01.930	Novus 75 Surface-mounted 250mm ST/930, 44° 450mA RAL9016
04.019.2105.01.930.DALI	Novus 75 Surface-mounted 250mm ST/930, 44° 450mA DALI RAL9016

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 31.01.2022



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
04.019.2105.01.940	Novus 75 Surface-mounted 250mm ST/940, 44° 450mA RAL9016
04.019.2105.01.940.DALI	Novus 75 Surface-mounted 250mm ST/940, 44° 450mA DALI RAL9016
04.019.2105.02.930	Novus 75 Surface-mounted 250mm ST/930, 44° 450mA RAL9006
04.019.2105.02.930.DALI	Novus 75 Surface-mounted 250mm ST/930, 44° 450mA DALI RAL9006
04.019.2105.02.940	Novus 75 Surface-mounted 250mm ST/940, 44° 450mA RAL9006
04.019.2105.02.940.DALI	Novus 75 Surface-mounted 250mm ST/940, 44° 450mA DALI RAL9006
04.019.2105.03.930	Novus 75 Surface-mounted 250mm ST/930, 44° 450mA RAL9005
04.019.2105.03.930.DALI	Novus 75 Surface-mounted 250mm ST/930, 44° 450mA DALI RAL9005
04.019.2105.03.940	Novus 75 Surface-mounted 250mm ST/940, 44° 450mA RAL9005
04.019.2105.03.940.DALI	Novus 75 Surface-mounted 250mm ST/940, 44° 450mA DALI RAL9005
04.019.2106.01.930	Novus 75 Surface-mounted 250mm ST/930, 53° 450mA RAL9016
04.019.2106.01.930.DALI	Novus 75 Surface-mounted 250mm ST/930, 53° 450mA DALI RAL9016
04.019.2106.01.940	Novus 75 Surface-mounted 250mm ST/940, 53° 450mA RAL9016
04.019.2106.01.940.DALI	Novus 75 Surface-mounted 250mm ST/940, 53° 450mA DALI RAL9016
04.019.2106.02.930	Novus 75 Surface-mounted 250mm ST/930, 53° 450mA RAL9006
04.019.2106.02.930.DALI	Novus 75 Surface-mounted 250mm ST/930, 53° 450mA DALI RAL9006
04.019.2106.02.940	Novus 75 Surface-mounted 250mm ST/940, 53° 450mA RAL9006
04.019.2106.02.940.DALI	Novus 75 Surface-mounted 250mm ST/940, 53° 450mA DALI RAL9006
04.019.2106.03.930	Novus 75 Surface-mounted 250mm ST/930, 53° 450mA RAL9005
04.019.2106.03.930.DALI	Novus 75 Surface-mounted 250mm ST/930, 53° 450mA DALI RAL9005
04.019.2106.03.940	Novus 75 Surface-mounted 250mm ST/940, 53° 450mA RAL9005
04.019.2106.03.940.DALI	Novus 75 Surface-mounted 250mm ST/940, 53° 450mA DALI RAL9005
04.019.2107.01.930	Novus 75 Surface-mounted 250mm HO/930, 13° 700mA RAL9016
04.019.2107.01.930.DALI	Novus 75 Surface-mounted 250mm HO/930, 13° 700mA DALI RAL9016
04.019.2107.01.940	Novus 75 Surface-mounted 250mm HO/940, 13° 700mA RAL9016
04.019.2107.01.940.DALI	Novus 75 Surface-mounted 250mm HO/940, 13° 700mA DALI RAL9016
04.019.2107.02.930	Novus 75 Surface-mounted 250mm HO/930, 13° 700mA RAL9006
04.019.2107.02.930.DALI	Novus 75 Surface-mounted 250mm HO/930, 13° 700mA DALI RAL9006
04.019.2107.02.940	Novus 75 Surface-mounted 250mm HO/940, 13° 700mA RAL9006
04.019.2107.02.940.DALI	Novus 75 Surface-mounted 250mm HO/940, 13° 700mA DALI RAL9006
04.019.2107.03.930	Novus 75 Surface-mounted 250mm HO/930, 13° 700mA RAL9005
04.019.2107.03.930.DALI	Novus 75 Surface-mounted 250mm HO/930, 13° 700mA DALI RAL9005
04.019.2107.03.940	Novus 75 Surface-mounted 250mm HO/940, 13° 700mA RAL9005
04.019.2107.03.940.DALI	Novus 75 Surface-mounted 250mm HO/940, 13° 700mA DALI RAL9005
04.019.2108.01.930	Novus 75 Surface-mounted 250mm HO/930, 44° 700mA RAL9016
04.019.2108.01.930.DALI	Novus 75 Surface-mounted 250mm HO/930, 44° 700mA DALI RAL9016
04.019.2108.01.940	Novus 75 Surface-mounted 250mm HO/940, 44° 700mA RAL9016
04.019.2108.01.940.DALI	Novus 75 Surface-mounted 250mm HO/940, 44° 700mA DALI RAL9016
04.019.2108.02.930	Novus 75 Surface-mounted 250mm HO/930, 44° 700mA RAL9006
04.019.2108.02.930.DALI	Novus 75 Surface-mounted 250mm HO/930, 44° 700mA DALI RAL9006
04.019.2108.02.940	Novus 75 Surface-mounted 250mm HO/940, 44° 700mA RAL9006
04.019.2108.02.940.DALI	Novus 75 Surface-mounted 250mm HO/940, 44° 700mA DALI RAL9006
04.019.2108.03.930	Novus 75 Surface-mounted 250mm HO/930, 44° 700mA RAL9005
04.019.2108.03.930.DALI	Novus 75 Surface-mounted 250mm HO/930, 44° 700mA DALI RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 31.01.2022



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
04.019.2108.03.940	Novus 75 Surface-mounted 250mm HO/940, 44° 700mA RAL9005
04.019.2108.03.940.DALI	Novus 75 Surface-mounted 250mm HO/940, 44° 700mA DALI RAL9005
04.019.2109.01.930	Novus 75 Surface-mounted 250mm HO/930, 53° 700mA RAL9016
04.019.2109.01.930.DALI	Novus 75 Surface-mounted 250mm HO/930, 53° 700mA DALI RAL9016
04.019.2109.01.940	Novus 75 Surface-mounted 250mm HO/940, 53° 700mA RAL9016
04.019.2109.01.940.DALI	Novus 75 Surface-mounted 250mm HO/940, 53° 700mA DALI RAL9016
04.019.2109.02.930	Novus 75 Surface-mounted 250mm HO/930, 53° 700mA RAL9006
04.019.2109.02.930.DALI	Novus 75 Surface-mounted 250mm HO/930, 53° 700mA DALI RAL9006
04.019.2109.02.940	Novus 75 Surface-mounted 250mm HO/940, 53° 700mA RAL9006
04.019.2109.02.940.DALI	Novus 75 Surface-mounted 250mm HO/940, 53° 700mA DALI RAL9006
04.019.2109.03.930	Novus 75 Surface-mounted 250mm HO/930, 53° 700mA RAL9005
04.019.2109.03.930.DALI	Novus 75 Surface-mounted 250mm HO/930, 53° 700mA DALI RAL9005
04.019.2109.03.940	Novus 75 Surface-mounted 250mm HO/940, 53° 700mA RAL9005
04.019.2109.03.940.DALI	Novus 75 Surface-mounted 250mm HO/940, 53° 700mA DALI RAL9005
04.019.2110.01.930	Novus 75 Surface-mounted 175mm HE/930, 13° 300mA RAL9016
04.019.2110.01.930.DALI	Novus 75 Surface-mounted 175mm HE/930, 13° 300mA DALI RAL9016
04.019.2110.01.940	Novus 75 Surface-mounted 175mm HE/940, 13° 300mA RAL9016
04.019.2110.01.940.DALI	Novus 75 Surface-mounted 175mm HE/940, 13° 300mA DALI RAL9016
04.019.2110.02.930	Novus 75 Surface-mounted 175mm HE/930, 13° 300mA RAL9006
04.019.2110.02.930.DALI	Novus 75 Surface-mounted 175mm HE/930, 13° 300mA DALI RAL9006
04.019.2110.02.940	Novus 75 Surface-mounted 175mm HE/940, 13° 300mA RAL9006
04.019.2110.02.940.DALI	Novus 75 Surface-mounted 175mm HE/940, 13° 300mA DALI RAL9006
04.019.2110.03.930	Novus 75 Surface-mounted 175mm HE/930, 13° 300mA RAL9005
04.019.2110.03.930.DALI	Novus 75 Surface-mounted 175mm HE/930, 13° 300mA DALI RAL9005
04.019.2110.03.940	Novus 75 Surface-mounted 175mm HE/940, 13° 300mA RAL9005
04.019.2110.03.940.DALI	Novus 75 Surface-mounted 175mm HE/940, 13° 300mA DALI RAL9005
04.019.2111.01.930	Novus 75 Surface-mounted 175mm HE/930, 44° 300mA RAL9016
04.019.2111.01.930.DALI	Novus 75 Surface-mounted 175mm HE/930, 44° 300mA DALI RAL9016
04.019.2111.01.940	Novus 75 Surface-mounted 175mm HE/940, 44° 300mA RAL9016
04.019.2111.01.940.DALI	Novus 75 Surface-mounted 175mm HE/940, 44° 300mA DALI RAL9016
04.019.2111.02.930	Novus 75 Surface-mounted 175mm HE/930, 44° 300mA RAL9006
04.019.2111.02.930.DALI	Novus 75 Surface-mounted 175mm HE/930, 44° 300mA DALI RAL9006
04.019.2111.02.940	Novus 75 Surface-mounted 175mm HE/940, 44° 300mA RAL9006
04.019.2111.02.940.DALI	Novus 75 Surface-mounted 175mm HE/940, 44° 300mA DALI RAL9006
04.019.2111.03.930	Novus 75 Surface-mounted 175mm HE/930, 44° 300mA RAL9005
04.019.2111.03.930.DALI	Novus 75 Surface-mounted 175mm HE/930, 44° 300mA DALI RAL9005
04.019.2111.03.940	Novus 75 Surface-mounted 175mm HE/940, 44° 300mA RAL9005
04.019.2111.03.940.DALI	Novus 75 Surface-mounted 175mm HE/940, 44° 300mA DALI RAL9005
04.019.2112.01.930	Novus 75 Surface-mounted 175mm HE/930, 53° 300mA RAL9016
04.019.2112.01.930.DALI	Novus 75 Surface-mounted 175mm HE/930, 53° 300mA DALI RAL9016
04.019.2112.01.940	Novus 75 Surface-mounted 175mm HE/940, 53° 300mA RAL9016
04.019.2112.01.940.DALI	Novus 75 Surface-mounted 175mm HE/940, 53° 300mA DALI RAL9016
04.019.2112.02.930	Novus 75 Surface-mounted 175mm HE/930, 53° 300mA RAL9006
04.019.2112.02.930.DALI	Novus 75 Surface-mounted 175mm HE/930, 53° 300mA DALI RAL9006

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 31.01.2022



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
04.019.2112.02.940	Novus 75 Surface-mounted 175mm HE/940, 53° 300mA RAL9006
04.019.2112.02.940.DALI	Novus 75 Surface-mounted 175mm HE/940, 53° 300mA DALI RAL9006
04.019.2112.03.930	Novus 75 Surface-mounted 175mm HE/930, 53° 300mA RAL9005
04.019.2112.03.930.DALI	Novus 75 Surface-mounted 175mm HE/930, 53° 300mA DALI RAL9005
04.019.2112.03.940	Novus 75 Surface-mounted 175mm HE/940, 53° 300mA RAL9005
04.019.2112.03.940.DALI	Novus 75 Surface-mounted 175mm HE/940, 53° 300mA DALI RAL9005
04.019.2113.01.930	Novus 75 Surface-mounted 175mm ST/930, 13° 450mA RAL9016
04.019.2113.01.930.DALI	Novus 75 Surface-mounted 175mm ST/930, 13° 450mA DALI RAL9016
04.019.2113.01.940	Novus 75 Surface-mounted 175mm ST/940, 13° 450mA RAL9016
04.019.2113.01.940.DALI	Novus 75 Surface-mounted 175mm ST/940, 13° 450mA DALI RAL9016
04.019.2113.02.930	Novus 75 Surface-mounted 175mm ST/930, 13° 450mA RAL9006
04.019.2113.02.930.DALI	Novus 75 Surface-mounted 175mm ST/930, 13° 450mA DALI RAL9006
04.019.2113.02.940	Novus 75 Surface-mounted 175mm ST/940, 13° 450mA RAL9006
04.019.2113.02.940.DALI	Novus 75 Surface-mounted 175mm ST/940, 13° 450mA DALI RAL9006
04.019.2113.03.930	Novus 75 Surface-mounted 175mm ST/930, 13° 450mA RAL9005
04.019.2113.03.930.DALI	Novus 75 Surface-mounted 175mm ST/930, 13° 450mA DALI RAL9005
04.019.2113.03.940	Novus 75 Surface-mounted 175mm ST/940, 13° 450mA RAL9005
04.019.2113.03.940.DALI	Novus 75 Surface-mounted 175mm ST/940, 13° 450mA DALI RAL9005
04.019.2114.01.930	Novus 75 Surface-mounted 175mm ST/930, 44° 450mA RAL9016
04.019.2114.01.930.DALI	Novus 75 Surface-mounted 175mm ST/930, 44° 450mA DALI RAL9016
04.019.2114.01.940	Novus 75 Surface-mounted 175mm ST/940, 44° 450mA RAL9016
04.019.2114.01.940.DALI	Novus 75 Surface-mounted 175mm ST/940, 44° 450mA DALI RAL9016
04.019.2114.02.930	Novus 75 Surface-mounted 175mm ST/930, 44° 450mA RAL9006
04.019.2114.02.930.DALI	Novus 75 Surface-mounted 175mm ST/930, 44° 450mA DALI RAL9006
04.019.2114.02.940	Novus 75 Surface-mounted 175mm ST/940, 44° 450mA RAL9006
04.019.2114.02.940.DALI	Novus 75 Surface-mounted 175mm ST/940, 44° 450mA DALI RAL9006
04.019.2114.03.930	Novus 75 Surface-mounted 175mm ST/930, 44° 450mA RAL9005
04.019.2114.03.930.DALI	Novus 75 Surface-mounted 175mm ST/930, 44° 450mA DALI RAL9005
04.019.2114.03.940	Novus 75 Surface-mounted 175mm ST/940, 44° 450mA RAL9005
04.019.2114.03.940.DALI	Novus 75 Surface-mounted 175mm ST/940, 44° 450mA DALI RAL9005
04.019.2115.01.930	Novus 75 Surface-mounted 175mm ST/930, 53° 450mA RAL9016
04.019.2115.01.930.DALI	Novus 75 Surface-mounted 175mm ST/930, 53° 450mA DALI RAL9016
04.019.2115.01.940	Novus 75 Surface-mounted 175mm ST/940, 53° 450mA RAL9016
04.019.2115.01.940.DALI	Novus 75 Surface-mounted 175mm ST/940, 53° 450mA DALI RAL9016
04.019.2115.02.930	Novus 75 Surface-mounted 175mm ST/930, 53° 450mA RAL9006
04.019.2115.02.930.DALI	Novus 75 Surface-mounted 175mm ST/930, 53° 450mA DALI RAL9006
04.019.2115.02.940	Novus 75 Surface-mounted 175mm ST/940, 53° 450mA RAL9006
04.019.2115.02.940.DALI	Novus 75 Surface-mounted 175mm ST/940, 53° 450mA DALI RAL9006
04.019.2115.03.930	Novus 75 Surface-mounted 175mm ST/930, 53° 450mA RAL9005
04.019.2115.03.930.DALI	Novus 75 Surface-mounted 175mm ST/930, 53° 450mA DALI RAL9005
04.019.2115.03.940	Novus 75 Surface-mounted 175mm ST/940, 53° 450mA RAL9005
04.019.2115.03.940.DALI	Novus 75 Surface-mounted 175mm ST/940, 53° 450mA DALI RAL9005
04.019.2116.01.930	Novus 75 Surface-mounted 175mm HO/930, 13° 700mA RAL9016
04.019.2116.01.930.DALI	Novus 75 Surface-mounted 175mm HO/930, 13° 700mA DALI RAL9016

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 31.01.2022



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
04.019.2116.01.940	Novus 75 Surface-mounted 175mm HO/940, 13° 700mA RAL9016
04.019.2116.01.940.DALI	Novus 75 Surface-mounted 175mm HO/940, 13° 700mA DALI RAL9016
04.019.2116.02.930	Novus 75 Surface-mounted 175mm HO/930, 13° 700mA RAL9006
04.019.2116.02.930.DALI	Novus 75 Surface-mounted 175mm HO/930, 13° 700mA DALI RAL9006
04.019.2116.02.940	Novus 75 Surface-mounted 175mm HO/940, 13° 700mA RAL9006
04.019.2116.02.940.DALI	Novus 75 Surface-mounted 175mm HO/940, 13° 700mA DALI RAL9006
04.019.2116.03.930	Novus 75 Surface-mounted 175mm HO/930, 13° 700mA RAL9005
04.019.2116.03.930.DALI	Novus 75 Surface-mounted 175mm HO/930, 13° 700mA DALI RAL9005
04.019.2116.03.940	Novus 75 Surface-mounted 175mm HO/940, 13° 700mA RAL9005
04.019.2116.03.940.DALI	Novus 75 Surface-mounted 175mm HO/940, 13° 700mA DALI RAL9005
04.019.2117.01.930	Novus 75 Surface-mounted 175mm HO/930, 44° 700mA RAL9016
04.019.2117.01.930.DALI	Novus 75 Surface-mounted 175mm HO/930, 44° 700mA DALI RAL9016
04.019.2117.01.940	Novus 75 Surface-mounted 175mm HO/940, 44° 700mA RAL9016
04.019.2117.01.940.DALI	Novus 75 Surface-mounted 175mm HO/940, 44° 700mA DALI RAL9016
04.019.2117.02.930	Novus 75 Surface-mounted 175mm HO/930, 44° 700mA RAL9006
04.019.2117.02.930.DALI	Novus 75 Surface-mounted 175mm HO/930, 44° 700mA DALI RAL9006
04.019.2117.02.940	Novus 75 Surface-mounted 175mm HO/940, 44° 700mA RAL9006
04.019.2117.02.940.DALI	Novus 75 Surface-mounted 175mm HO/940, 44° 700mA DALI RAL9006
04.019.2117.03.930	Novus 75 Surface-mounted 175mm HO/930, 44° 700mA RAL9005
04.019.2117.03.930.DALI	Novus 75 Surface-mounted 175mm HO/930, 44° 700mA DALI RAL9005
04.019.2117.03.940	Novus 75 Surface-mounted 175mm HO/940, 44° 700mA RAL9005
04.019.2117.03.940.DALI	Novus 75 Surface-mounted 175mm HO/940, 44° 700mA DALI RAL9005
04.019.2118.01.930	Novus 75 Surface-mounted 175mm HO/930, 53° 700mA RAL9016
04.019.2118.01.930.DALI	Novus 75 Surface-mounted 175mm HO/930, 53° 700mA DALI RAL9016
04.019.2118.01.940	Novus 75 Surface-mounted 175mm HO/940, 53° 700mA RAL9016
04.019.2118.01.940.DALI	Novus 75 Surface-mounted 175mm HO/940, 53° 700mA DALI RAL9016
04.019.2118.02.930	Novus 75 Surface-mounted 175mm HO/930, 53° 700mA RAL9006
04.019.2118.02.930.DALI	Novus 75 Surface-mounted 175mm HO/930, 53° 700mA DALI RAL9006
04.019.2118.02.940	Novus 75 Surface-mounted 175mm HO/940, 53° 700mA RAL9006
04.019.2118.02.940.DALI	Novus 75 Surface-mounted 175mm HO/940, 53° 700mA DALI RAL9006
04.019.2118.03.930	Novus 75 Surface-mounted 175mm HO/930, 53° 700mA RAL9005
04.019.2118.03.930.DALI	Novus 75 Surface-mounted 175mm HO/930, 53° 700mA DALI RAL9005
04.019.2118.03.940	Novus 75 Surface-mounted 175mm HO/940, 53° 700mA RAL9005
04.019.2118.03.940.DALI	Novus 75 Surface-mounted 175mm HO/940, 53° 700mA DALI RAL9005
04.019.3001.01.930	Novus 75 Suspended 250mm HE/930, 13° 300mA RAL9016
04.019.3001.01.930.DALI	Novus 75 Suspended 250mm HE/930, 13° 300mA DALI RAL9016
04.019.3001.01.940	Novus 75 Suspended 250mm HE/940, 13° 300mA RAL9016
04.019.3001.01.940.DALI	Novus 75 Suspended 250mm HE/940, 13° 300mA DALI RAL9016
04.019.3001.02.930	Novus 75 Suspended 250mm HE/930, 13° 300mA RAL9006
04.019.3001.02.930.DALI	Novus 75 Suspended 250mm HE/930, 13° 300mA DALI RAL9006
04.019.3001.02.940	Novus 75 Suspended 250mm HE/940, 13° 300mA RAL9006
04.019.3001.02.940.DALI	Novus 75 Suspended 250mm HE/940, 13° 300mA DALI RAL9006
04.019.3001.03.930	Novus 75 Suspended 250mm HE/930, 13° 300mA RAL9005
04.019.3001.03.930.DALI	Novus 75 Suspended 250mm HE/930, 13° 300mA DALI RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 31.01.2022



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
04.019.3001.03.940	Novus 75 Suspended 250mm HE/940, 13° 300mA RAL9005
04.019.3001.03.940.DALI	Novus 75 Suspended 250mm HE/940, 13° 300mA DALI RAL9005
04.019.3002.01.930	Novus 75 Suspended 250mm HE/930, 44° 300mA RAL9016
04.019.3002.01.930.DALI	Novus 75 Suspended 250mm HE/930, 44° 300mA DALI RAL9016
04.019.3002.01.940	Novus 75 Suspended 250mm HE/940, 44° 300mA RAL9016
04.019.3002.01.940.DALI	Novus 75 Suspended 250mm HE/940, 44° 300mA DALI RAL9016
04.019.3002.02.930	Novus 75 Suspended 250mm HE/930, 44° 300mA RAL9006
04.019.3002.02.930.DALI	Novus 75 Suspended 250mm HE/930, 44° 300mA DALI RAL9006
04.019.3002.02.940	Novus 75 Suspended 250mm HE/940, 44° 300mA RAL9006
04.019.3002.02.940.DALI	Novus 75 Suspended 250mm HE/940, 44° 300mA DALI RAL9006
04.019.3002.03.930	Novus 75 Suspended 250mm HE/930, 44° 300mA RAL9005
04.019.3002.03.930.DALI	Novus 75 Suspended 250mm HE/930, 44° 300mA DALI RAL9005
04.019.3002.03.940	Novus 75 Suspended 250mm HE/940, 44° 300mA RAL9005
04.019.3002.03.940.DALI	Novus 75 Suspended 250mm HE/940, 44° 300mA DALI RAL9005
04.019.3003.01.930	Novus 75 Suspended 250mm HE/930, 53° 300mA RAL9016
04.019.3003.01.930.DALI	Novus 75 Suspended 250mm HE/930, 53° 300mA DALI RAL9016
04.019.3003.01.940	Novus 75 Suspended 250mm HE/940, 53° 300mA RAL9016
04.019.3003.01.940.DALI	Novus 75 Suspended 250mm HE/940, 53° 300mA DALI RAL9016
04.019.3003.02.930	Novus 75 Suspended 250mm HE/930, 53° 300mA RAL9006
04.019.3003.02.930.DALI	Novus 75 Suspended 250mm HE/930, 53° 300mA DALI RAL9006
04.019.3003.02.940	Novus 75 Suspended 250mm HE/940, 53° 300mA RAL9006
04.019.3003.02.940.DALI	Novus 75 Suspended 250mm HE/940, 53° 300mA DALI RAL9006
04.019.3003.03.930	Novus 75 Suspended 250mm HE/930, 53° 300mA RAL9005
04.019.3003.03.930.DALI	Novus 75 Suspended 250mm HE/930, 53° 300mA DALI RAL9005
04.019.3003.03.940	Novus 75 Suspended 250mm HE/940, 53° 300mA RAL9005
04.019.3003.03.940.DALI	Novus 75 Suspended 250mm HE/940, 53° 300mA DALI RAL9005
04.019.3011.01.930	Novus 75 Suspended 250mm ST/930, 13° 450mA RAL9016
04.019.3011.01.930.DALI	Novus 75 Suspended 250mm ST/930, 13° 450mA DALI RAL9016
04.019.3011.01.940	Novus 75 Suspended 250mm ST/940, 13° 450mA RAL9016
04.019.3011.01.940.DALI	Novus 75 Suspended 250mm ST/940, 13° 450mA DALI RAL9016
04.019.3011.02.930	Novus 75 Suspended 250mm ST/930, 13° 450mA RAL9006
04.019.3011.02.930.DALI	Novus 75 Suspended 250mm ST/930, 13° 450mA DALI RAL9006
04.019.3011.02.940	Novus 75 Suspended 250mm ST/940, 13° 450mA RAL9006
04.019.3011.02.940.DALI	Novus 75 Suspended 250mm ST/940, 13° 450mA DALI RAL9006
04.019.3011.03.930	Novus 75 Suspended 250mm ST/930, 13° 450mA RAL9005
04.019.3011.03.930.DALI	Novus 75 Suspended 250mm ST/930, 13° 450mA DALI RAL9005
04.019.3011.03.940	Novus 75 Suspended 250mm ST/940, 13° 450mA RAL9005
04.019.3011.03.940.DALI	Novus 75 Suspended 250mm ST/940, 13° 450mA DALI RAL9005
04.019.3012.01.930	Novus 75 Suspended 250mm ST/930, 44° 450mA RAL9016
04.019.3012.01.930.DALI	Novus 75 Suspended 250mm ST/930, 44° 450mA DALI RAL9016
04.019.3012.01.940	Novus 75 Suspended 250mm ST/940, 44° 450mA RAL9016
04.019.3012.01.940.DALI	Novus 75 Suspended 250mm ST/940, 44° 450mA DALI RAL9016
04.019.3012.02.930	Novus 75 Suspended 250mm ST/930, 44° 450mA RAL9006
04.019.3012.02.930.DALI	Novus 75 Suspended 250mm ST/930, 44° 450mA DALI RAL9006

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 31.01.2022



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
04.019.3012.02.940	Novus 75 Suspended 250mm ST/940, 44° 450mA RAL9006
04.019.3012.02.940.DALI	Novus 75 Suspended 250mm ST/940, 44° 450mA DALI RAL9006
04.019.3012.03.930	Novus 75 Suspended 250mm ST/930, 44° 450mA RAL9005
04.019.3012.03.930.DALI	Novus 75 Suspended 250mm ST/930, 44° 450mA DALI RAL9005
04.019.3012.03.940	Novus 75 Suspended 250mm ST/940, 44° 450mA RAL9005
04.019.3012.03.940.DALI	Novus 75 Suspended 250mm ST/940, 44° 450mA DALI RAL9005
04.019.3013.01.930	Novus 75 Suspended 250mm ST/930, 53° 450mA RAL9016
04.019.3013.01.930.DALI	Novus 75 Suspended 250mm ST/930, 53° 450mA DALI RAL9016
04.019.3013.01.940	Novus 75 Suspended 250mm ST/940, 53° 450mA RAL9016
04.019.3013.01.940.DALI	Novus 75 Suspended 250mm ST/940, 53° 450mA DALI RAL9016
04.019.3013.02.930	Novus 75 Suspended 250mm ST/930, 53° 450mA RAL9006
04.019.3013.02.930.DALI	Novus 75 Suspended 250mm ST/930, 53° 450mA DALI RAL9006
04.019.3013.02.940	Novus 75 Suspended 250mm ST/940, 53° 450mA RAL9006
04.019.3013.02.940.DALI	Novus 75 Suspended 250mm ST/940, 53° 450mA DALI RAL9006
04.019.3013.03.930	Novus 75 Suspended 250mm ST/930, 53° 450mA RAL9005
04.019.3013.03.930.DALI	Novus 75 Suspended 250mm ST/930, 53° 450mA DALI RAL9005
04.019.3013.03.940	Novus 75 Suspended 250mm ST/940, 53° 450mA RAL9005
04.019.3013.03.940.DALI	Novus 75 Suspended 250mm ST/940, 53° 450mA DALI RAL9005
04.019.3013.29.940.DALI	Novus 75 Suspended 250mm ST/940, 53° 450mA DALI RAL9005/RAL1036
04.019.3021.01.930	Novus 75 Suspended 250mm HO/930, 13° 700mA RAL9016
04.019.3021.01.930.DALI	Novus 75 Suspended 250mm HO/930, 13° 700mA DALI RAL9016
04.019.3021.01.940	Novus 75 Suspended 250mm HO/940, 13° 700mA RAL9016
04.019.3021.01.940.DALI	Novus 75 Suspended 250mm HO/940, 13° 700mA DALI RAL9016
04.019.3021.02.930	Novus 75 Suspended 250mm HO/930, 13° 700mA RAL9006
04.019.3021.02.930.DALI	Novus 75 Suspended 250mm HO/930, 13° 700mA DALI RAL9006
04.019.3021.02.940	Novus 75 Suspended 250mm HO/940, 13° 700mA RAL9006
04.019.3021.02.940.DALI	Novus 75 Suspended 250mm HO/940, 13° 700mA DALI RAL9006
04.019.3021.03.930	Novus 75 Suspended 250mm HO/930, 13° 700mA RAL9005
04.019.3021.03.930.DALI	Novus 75 Suspended 250mm HO/930, 13° 700mA DALI RAL9005
04.019.3021.03.940	Novus 75 Suspended 250mm HO/940, 13° 700mA RAL9005
04.019.3021.03.940.DALI	Novus 75 Suspended 250mm HO/940, 13° 700mA DALI RAL9005
04.019.3022.01.930	Novus 75 Suspended 250mm HO/930, 44° 700mA RAL9016
04.019.3022.01.930.DALI	Novus 75 Suspended 250mm HO/930, 44° 700mA DALI RAL9016
04.019.3022.01.940	Novus 75 Suspended 250mm HO/940, 44° 700mA RAL9016
04.019.3022.01.940.DALI	Novus 75 Suspended 250mm HO/940, 44° 700mA DALI RAL9016
04.019.3022.02.930	Novus 75 Suspended 250mm HO/930, 44° 700mA RAL9006
04.019.3022.02.930.DALI	Novus 75 Suspended 250mm HO/930, 44° 700mA DALI RAL9006
04.019.3022.02.940	Novus 75 Suspended 250mm HO/940, 44° 700mA RAL9006
04.019.3022.02.940.DALI	Novus 75 Suspended 250mm HO/940, 44° 700mA DALI RAL9006
04.019.3022.03.930	Novus 75 Suspended 250mm HO/930, 44° 700mA RAL9005
04.019.3022.03.930.DALI	Novus 75 Suspended 250mm HO/930, 44° 700mA DALI RAL9005
04.019.3022.03.940	Novus 75 Suspended 250mm HO/940, 44° 700mA RAL9005
04.019.3022.03.940.DALI	Novus 75 Suspended 250mm HO/940, 44° 700mA DALI RAL9005
04.019.3023.01.930	Novus 75 Suspended 250mm HO/930, 53° 700mA RAL9016

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 31.01.2022



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
04.019.3023.01.930.DALI	Novus 75 Suspended 250mm HO/930, 53° 700mA DALI RAL9016
04.019.3023.01.940	Novus 75 Suspended 250mm HO/940, 53° 700mA RAL9016
04.019.3023.01.940.DALI	Novus 75 Suspended 250mm HO/940, 53° 700mA DALI RAL9016
04.019.3023.02.930	Novus 75 Suspended 250mm HO/930, 53° 700mA RAL9006
04.019.3023.02.930.DALI	Novus 75 Suspended 250mm HO/930, 53° 700mA DALI RAL9006
04.019.3023.02.940	Novus 75 Suspended 250mm HO/940, 53° 700mA RAL9006
04.019.3023.02.940.DALI	Novus 75 Suspended 250mm HO/940, 53° 700mA DALI RAL9006
04.019.3023.03.930	Novus 75 Suspended 250mm HO/930, 53° 700mA RAL9005
04.019.3023.03.930.DALI	Novus 75 Suspended 250mm HO/930, 53° 700mA DALI RAL9005
04.019.3023.03.940	Novus 75 Suspended 250mm HO/940, 53° 700mA RAL9005
04.019.3023.03.940.DALI	Novus 75 Suspended 250mm HO/940, 53° 700mA DALI RAL9005
04.019.3031.01.930	Novus 75 Suspended 175mm HE/930, 13° 300mA RAL9016
04.019.3031.01.930.DALI	Novus 75 Suspended 175mm HE/930, 13° 300mA DALI RAL9016
04.019.3031.01.940	Novus 75 Suspended 175mm HE/940, 13° 300mA RAL9016
04.019.3031.01.940.DALI	Novus 75 Suspended 175mm HE/940, 13° 300mA DALI RAL9016
04.019.3031.02.930	Novus 75 Suspended 175mm HE/930, 13° 300mA RAL9006
04.019.3031.02.930.DALI	Novus 75 Suspended 175mm HE/930, 13° 300mA DALI RAL9006
04.019.3031.02.940	Novus 75 Suspended 175mm HE/940, 13° 300mA RAL9006
04.019.3031.02.940.DALI	Novus 75 Suspended 175mm HE/940, 13° 300mA DALI RAL9006
04.019.3031.03.930	Novus 75 Suspended 175mm HE/930, 13° 300mA RAL9005
04.019.3031.03.930.DALI	Novus 75 Suspended 175mm HE/930, 13° 300mA DALI RAL9005
04.019.3031.03.940	Novus 75 Suspended 175mm HE/940, 13° 300mA RAL9005
04.019.3031.03.940.DALI	Novus 75 Suspended 175mm HE/940, 13° 300mA DALI RAL9005
04.019.3032.01.930	Novus 75 Suspended 175mm HE/930, 44° 300mA RAL9016
04.019.3032.01.930.DALI	Novus 75 Suspended 175mm HE/930, 44° 300mA DALI RAL9016
04.019.3032.01.940	Novus 75 Suspended 175mm HE/940, 44° 300mA RAL9016
04.019.3032.01.940.DALI	Novus 75 Suspended 175mm HE/940, 44° 300mA DALI RAL9016
04.019.3032.02.930	Novus 75 Suspended 175mm HE/930, 44° 300mA RAL9006
04.019.3032.02.930.DALI	Novus 75 Suspended 175mm HE/930, 44° 300mA DALI RAL9006
04.019.3032.02.940	Novus 75 Suspended 175mm HE/940, 44° 300mA RAL9006
04.019.3032.02.940.DALI	Novus 75 Suspended 175mm HE/940, 44° 300mA DALI RAL9006
04.019.3032.03.930	Novus 75 Suspended 175mm HE/930, 44° 300mA RAL9005
04.019.3032.03.930.DALI	Novus 75 Suspended 175mm HE/930, 44° 300mA DALI RAL9005
04.019.3032.03.940	Novus 75 Suspended 175mm HE/940, 44° 300mA RAL9005
04.019.3032.03.940.DALI	Novus 75 Suspended 175mm HE/940, 44° 300mA DALI RAL9005
04.019.3033.01.930	Novus 75 Suspended 175mm HE/930, 53° 300mA RAL9016
04.019.3033.01.930.DALI	Novus 75 Suspended 175mm HE/930, 53° 300mA DALI RAL9016
04.019.3033.01.940	Novus 75 Suspended 175mm HE/940, 53° 300mA RAL9016
04.019.3033.01.940.DALI	Novus 75 Suspended 175mm HE/940, 53° 300mA DALI RAL9016
04.019.3033.02.930	Novus 75 Suspended 175mm HE/930, 53° 300mA RAL9006
04.019.3033.02.930.DALI	Novus 75 Suspended 175mm HE/930, 53° 300mA DALI RAL9006
04.019.3033.02.940	Novus 75 Suspended 175mm HE/940, 53° 300mA RAL9006
04.019.3033.02.940.DALI	Novus 75 Suspended 175mm HE/940, 53° 300mA DALI RAL9006
04.019.3033.03.930	Novus 75 Suspended 175mm HE/930, 53° 300mA RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 31.01.2022



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
04.019.3033.03.930.DALI	Novus 75 Suspended 175mm HE/930, 53° 300mA DALI RAL9005
04.019.3033.03.940	Novus 75 Suspended 175mm HE/940, 53° 300mA RAL9005
04.019.3033.03.940.DALI	Novus 75 Suspended 175mm HE/940, 53° 300mA DALI RAL9005
04.019.3034.01.930	Novus 75 Suspended 175mm ST/930, 13° 450mA RAL9016
04.019.3034.01.930.DALI	Novus 75 Suspended 175mm ST/930, 13° 450mA DALI RAL9016
04.019.3034.01.940	Novus 75 Suspended 175mm ST/940, 13° 450mA RAL9016
04.019.3034.01.940.DALI	Novus 75 Suspended 175mm ST/940, 13° 450mA DALI RAL9016
04.019.3034.02.930	Novus 75 Suspended 175mm ST/930, 13° 450mA RAL9006
04.019.3034.02.930.DALI	Novus 75 Suspended 175mm ST/930, 13° 450mA DALI RAL9006
04.019.3034.02.940	Novus 75 Suspended 175mm ST/940, 13° 450mA RAL9006
04.019.3034.02.940.DALI	Novus 75 Suspended 175mm ST/940, 13° 450mA DALI RAL9006
04.019.3034.03.930	Novus 75 Suspended 175mm ST/930, 13° 450mA RAL9005
04.019.3034.03.930.DALI	Novus 75 Suspended 175mm ST/930, 13° 450mA DALI RAL9005
04.019.3034.03.940	Novus 75 Suspended 175mm ST/940, 13° 450mA RAL9005
04.019.3034.03.940.DALI	Novus 75 Suspended 175mm ST/940, 13° 450mA DALI RAL9005
04.019.3035.01.930	Novus 75 Suspended 175mm ST/930, 44° 450mA RAL9016
04.019.3035.01.930.DALI	Novus 75 Suspended 175mm ST/930, 44° 450mA DALI RAL9016
04.019.3035.01.940	Novus 75 Suspended 175mm ST/940, 44° 450mA RAL9016
04.019.3035.01.940.DALI	Novus 75 Suspended 175mm ST/940, 44° 450mA DALI RAL9016
04.019.3035.02.930	Novus 75 Suspended 175mm ST/930, 44° 450mA RAL9006
04.019.3035.02.930.DALI	Novus 75 Suspended 175mm ST/930, 44° 450mA DALI RAL9006
04.019.3035.02.940	Novus 75 Suspended 175mm ST/940, 44° 450mA RAL9006
04.019.3035.02.940.DALI	Novus 75 Suspended 175mm ST/940, 44° 450mA DALI RAL9006
04.019.3035.03.930	Novus 75 Suspended 175mm ST/930, 44° 450mA RAL9005
04.019.3035.03.930.DALI	Novus 75 Suspended 175mm ST/930, 44° 450mA DALI RAL9005
04.019.3035.03.940	Novus 75 Suspended 175mm ST/940, 44° 450mA RAL9005
04.019.3035.03.940.DALI	Novus 75 Suspended 175mm ST/940, 44° 450mA DALI RAL9005
04.019.3036.01.930	Novus 75 Suspended 175mm ST/930, 53° 450mA RAL9016
04.019.3036.01.930.DALI	Novus 75 Suspended 175mm ST/930, 53° 450mA DALI RAL9016
04.019.3036.01.940	Novus 75 Suspended 175mm ST/940, 53° 450mA RAL9016
04.019.3036.01.940.DALI	Novus 75 Suspended 175mm ST/940, 53° 450mA DALI RAL9016
04.019.3036.02.930	Novus 75 Suspended 175mm ST/930, 53° 450mA RAL9006
04.019.3036.02.930.DALI	Novus 75 Suspended 175mm ST/930, 53° 450mA DALI RAL9006
04.019.3036.02.940	Novus 75 Suspended 175mm ST/940, 53° 450mA RAL9006
04.019.3036.02.940.DALI	Novus 75 Suspended 175mm ST/940, 53° 450mA DALI RAL9006
04.019.3036.03.930	Novus 75 Suspended 175mm ST/930, 53° 450mA RAL9005
04.019.3036.03.930.DALI	Novus 75 Suspended 175mm ST/930, 53° 450mA DALI RAL9005
04.019.3036.03.940	Novus 75 Suspended 175mm ST/940, 53° 450mA RAL9005
04.019.3036.03.940.DALI	Novus 75 Suspended 175mm ST/940, 53° 450mA DALI RAL9005
04.019.3037.01.930	Novus 75 Suspended 175mm HO/930, 13° 700mA RAL9016
04.019.3037.01.930.DALI	Novus 75 Suspended 175mm HO/930, 13° 700mA DALI RAL9016
04.019.3037.01.940	Novus 75 Suspended 175mm HO/940, 13° 700mA RAL9016
04.019.3037.01.940.DALI	Novus 75 Suspended 175mm HO/940, 13° 700mA DALI RAL9016
04.019.3037.02.930	Novus 75 Suspended 175mm HO/930, 13° 700mA RAL9006

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 31.01.2022



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
04.019.3037.02.930.DALI	Novus 75 Suspended 175mm HO/930, 13° 700mA DALI RAL9006
04.019.3037.02.940	Novus 75 Suspended 175mm HO/940, 13° 700mA RAL9006
04.019.3037.02.940.DALI	Novus 75 Suspended 175mm HO/940, 13° 700mA DALI RAL9006
04.019.3037.03.930	Novus 75 Suspended 175mm HO/930, 13° 700mA RAL9005
04.019.3037.03.930.DALI	Novus 75 Suspended 175mm HO/930, 13° 700mA DALI RAL9005
04.019.3037.03.940	Novus 75 Suspended 175mm HO/940, 13° 700mA RAL9005
04.019.3037.03.940.DALI	Novus 75 Suspended 175mm HO/940, 13° 700mA DALI RAL9005
04.019.3038.01.930	Novus 75 Suspended 175mm HO/930, 44° 700mA RAL9016
04.019.3038.01.930.DALI	Novus 75 Suspended 175mm HO/930, 44° 700mA DALI RAL9016
04.019.3038.01.940	Novus 75 Suspended 175mm HO/940, 44° 700mA RAL9016
04.019.3038.01.940.DALI	Novus 75 Suspended 175mm HO/940, 44° 700mA DALI RAL9016
04.019.3038.02.930	Novus 75 Suspended 175mm HO/930, 44° 700mA RAL9006
04.019.3038.02.930.DALI	Novus 75 Suspended 175mm HO/930, 44° 700mA DALI RAL9006
04.019.3038.02.940	Novus 75 Suspended 175mm HO/940, 44° 700mA RAL9006
04.019.3038.02.940.DALI	Novus 75 Suspended 175mm HO/940, 44° 700mA DALI RAL9006
04.019.3038.03.930	Novus 75 Suspended 175mm HO/930, 44° 700mA RAL9005
04.019.3038.03.930.DALI	Novus 75 Suspended 175mm HO/930, 44° 700mA DALI RAL9005
04.019.3038.03.940	Novus 75 Suspended 175mm HO/940, 44° 700mA RAL9005
04.019.3038.03.940.DALI	Novus 75 Suspended 175mm HO/940, 44° 700mA DALI RAL9005
04.019.3039.01.930	Novus 75 Suspended 175mm HO/930, 53° 700mA RAL9016
04.019.3039.01.930.DALI	Novus 75 Suspended 175mm HO/930, 53° 700mA DALI RAL9016
04.019.3039.01.940	Novus 75 Suspended 175mm HO/940, 53° 700mA RAL9016
04.019.3039.01.940.DALI	Novus 75 Suspended 175mm HO/940, 53° 700mA DALI RAL9016
04.019.3039.02.930	Novus 75 Suspended 175mm HO/930, 53° 700mA RAL9006
04.019.3039.02.930.DALI	Novus 75 Suspended 175mm HO/930, 53° 700mA DALI RAL9006
04.019.3039.02.940	Novus 75 Suspended 175mm HO/940, 53° 700mA RAL9006
04.019.3039.02.940.DALI	Novus 75 Suspended 175mm HO/940, 53° 700mA DALI RAL9006
04.019.3039.03.930	Novus 75 Suspended 175mm HO/930, 53° 700mA RAL9005
04.019.3039.03.930.DALI	Novus 75 Suspended 175mm HO/930, 53° 700mA DALI RAL9005
04.019.3039.03.940	Novus 75 Suspended 175mm HO/940, 53° 700mA RAL9005
04.019.3039.03.940.DALI	Novus 75 Suspended 175mm HO/940, 53° 700mA DALI RAL9005
04.019.3041.01.930	Novus 75 Suspended 1000mm HE/930, 13° 300mA RAL9016
04.019.3041.01.930.DALI	Novus 75 Suspended 1000mm HE/930, 13D 300mA DALI RAL9016
04.019.3041.01.940	Novus 75 Suspended 1000mm HE/940, 13° 300mA RAL9016
04.019.3041.01.940.DALI	Novus 75 Suspended 1000mm HE/940, 13D 300mA DALI RAL9016
04.019.3041.03.930	Novus 75 Suspended 1000mm HE/930, 13D 300mA RAL9005
04.019.3041.03.930.DALI	Novus 75 Suspended 1000mm HE/930, 13° 300mA DALI RAL9005
04.019.3041.03.940	Novus 75 Suspended 1000mm HE/940, 13D 300mA RAL9005
04.019.3041.03.940.DALI	Novus 75 Suspended 1000mm HE/940, 13D 300mA DALI RAL9005
04.019.3042.01.930	Novus 75 Suspended 1000mm HE/930, 44D 300mA RAL9016
04.019.3042.01.930.DALI	Novus 75 Suspended 1000mm HE/930, 44° 300mA DALI RAL9016
04.019.3042.01.940	Novus 75 Suspended 1000mm HE/940, 44° 300mA RAL9016
04.019.3042.01.940.DALI	Novus 75 Suspended 1000mm HE/940, 44D 300mA DALI RAL9016
04.019.3042.03.930	Novus 75 Suspended 1000mm HE/930, 44D 300mA RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 31.01.2022



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
04.019.3042.03.930.DALI	Novus 75 Suspended 1000mm HE/930, 44D 300mA DALI RAL9005
04.019.3042.03.940	Novus 75 Suspended 1000mm HE/940, 44° 300mA RAL9005
04.019.3042.03.940.DALI	Novus 75 Suspended 1000mm HE/940, 44D 300mA DALI RAL9005
04.019.3043.01.930	Novus 75 Suspended 1000mm HE/930, 53D 300mA RAL9016
04.019.3043.01.930.DALI	Novus 75 Suspended 1000mm HE/930, 53D 300mA DALI RAL9016
04.019.3043.01.940	Novus 75 Suspended 1000mm HE/940, 53° 300mA RAL9016
04.019.3043.01.940.DALI	Novus 75 Suspended 1000mm HE/940, 53D 300mA DALI RAL9016
04.019.3043.03.930	Novus 75 Suspended 1000mm HE/930, 53° 300mA RAL9005
04.019.3043.03.930.DALI	Novus 75 Suspended 1000mm HE/930, 53D 300mA DALI RAL9005
04.019.3043.03.940	Novus 75 Suspended 1000mm HE/940, 53D 300mA RAL9005
04.019.3043.03.940.DALI	Novus 75 Suspended 1000mm HE/940, 53° 300mA DALI RAL9005
04.019.3044.01.930	Novus 75 Suspended 1000mm ST/930, 13° 450mA RAL9016
04.019.3044.01.930.DALI	Novus 75 Suspended 1000mm ST/930, 13D 450mA DALI RAL9016
04.019.3044.01.940	Novus 75 Suspended 1000mm ST/940, 13° 450mA RAL9016
04.019.3044.01.940.DALI	Novus 75 Suspended 1000mm ST/940, 13° 450mA DALI RAL9016
04.019.3044.03.930	Novus 75 Suspended 1000mm ST/930, 13D 450mA RAL9005
04.019.3044.03.930.DALI	Novus 75 Suspended 1000mm ST/930, 13D 450mA DALI RAL9005
04.019.3044.03.940	Novus 75 Suspended 1000mm ST/940, 13D 450mA RAL9005
04.019.3044.03.940.DALI	Novus 75 Suspended 1000mm ST/940, 13° 450mA DALI RAL9005
04.019.3045.01.930	Novus 75 Suspended 1000mm ST/930, 44D 450mA RAL9016
04.019.3045.01.930.DALI	Novus 75 Suspended 1000mm ST/930, 44D 450mA DALI RAL9016
04.019.3045.01.940	Novus 75 Suspended 1000mm ST/940, 44° 450mA RAL9016
04.019.3045.01.940.DALI	Novus 75 Suspended 1000mm ST/940, 44D 450mA DALI RAL9016
04.019.3045.03.930	Novus 75 Suspended 1000mm ST/930, 44D 450mA RAL9005
04.019.3045.03.930.DALI	Novus 75 Suspended 1000mm ST/930, 44° 450mA DALI RAL9005
04.019.3045.03.940	Novus 75 Suspended 1000mm ST/940, 44° 450mA RAL9005
04.019.3045.03.940.DALI	Novus 75 Suspended 1000mm ST/940, 44D 450mA DALI RAL9005
04.019.3046.01.930	Novus 75 Suspended 1000mm ST/930, 53D 450mA RAL9016
04.019.3046.01.930.DALI	Novus 75 Suspended 1000mm ST/930, 53° 450mA DALI RAL9016
04.019.3046.01.940	Novus 75 Suspended 1000mm ST/940, 53° 450mA RAL9016
04.019.3046.01.940.DALI	Novus 75 Suspended 1000mm ST/940, 53D 450mA DALI RAL9016
04.019.3046.03.930	Novus 75 Suspended 1000mm ST/930, 53° 450mA RAL9005
04.019.3046.03.930.DALI	Novus 75 Suspended 1000mm ST/930, 53D 450mA DALI RAL9005
04.019.3046.03.940	Novus 75 Suspended 1000mm ST/940, 53D 450mA RAL9005
04.019.3046.03.940.DALI	Novus 75 Suspended 1000mm ST/940, 53D 450mA DALI RAL9005
04.019.3047.01.930	Novus 75 Suspended 1000mm HO/930, 13° 700mA RAL9016
04.019.3047.01.930.DALI	Novus 75 Suspended 1000mm HO/930, 13D 700mA DALI RAL9016
04.019.3047.01.940	Novus 75 Suspended 1000mm HO/940, 13° 700mA RAL9016
04.019.3047.01.940.DALI	Novus 75 Suspended 1000mm HO/940, 13D 700mA DALI RAL9016
04.019.3047.03.930	Novus 75 Suspended 1000mm HO/930, 13° 700mA RAL9005
04.019.3047.03.930.DALI	Novus 75 Suspended 1000mm HO/930, 13D 700mA DALI RAL9005
04.019.3047.03.940	Novus 75 Suspended 1000mm HO/940, 13D 700mA RAL9005
04.019.3047.03.940.DALI	Novus 75 Suspended 1000mm HO/940, 13° 700mA DALI RAL9005
04.019.3048.01.930	Novus 75 Suspended 1000mm HO/930, 44D 700mA RAL9016

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 31.01.2022



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
04.019.3048.01.930.DALI	Novus 75 Suspended 1000mm HO/930, 44D 700mA DALI RAL9016
04.019.3048.01.940	Novus 75 Suspended 1000mm HO/940, 44° 700mA RAL9016
04.019.3048.01.940.DALI	Novus 75 Suspended 1000mm HO/940, 44° 700mA DALI RAL9016
04.019.3048.03.930	Novus 75 Suspended 1000mm HO/930, 44D 700mA RAL9005
04.019.3048.03.930.DALI	Novus 75 Suspended 1000mm HO/930, 44° 700mA DALI RAL9005
04.019.3048.03.940	Novus 75 Suspended 1000mm HO/940, 44D 700mA RAL9005
04.019.3048.03.940.DALI	Novus 75 Suspended 1000mm HO/940, 44D 700mA DALI RAL9005
04.019.3049.01.930	Novus 75 Suspended 1000mm HO/930, 53D 700mA RAL9016
04.019.3049.01.930.DALI	Novus 75 Suspended 1000mm HO/930, 53° 700mA DALI RAL9016
04.019.3049.01.940	Novus 75 Suspended 1000mm HO/940, 53° 700mA RAL9016
04.019.3049.01.940.DALI	Novus 75 Suspended 1000mm HO/940, 53D 700mA DALI RAL9016
04.019.3049.03.930	Novus 75 Suspended 1000mm HO/930, 53D 700mA RAL9005
04.019.3049.03.930.DALI	Novus 75 Suspended 1000mm HO/930, 53D 700mA DALI RAL9005
04.019.3049.03.940	Novus 75 Suspended 1000mm HO/940, 53° 700mA RAL9005
04.019.3049.03.940.DALI	Novus 75 Suspended 1000mm HO/940, 53D 700mA DALI RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 31.01.2022
MIROSLAW-RAKOCZY
V-ce PREZES