

Producent: **Spectra Lighting Sp. z o. o.**  
**ul. Ostródzka 53**  
**03-289 Warszawa**

Nazwa wyrobu: **MONTE 155**

Numer wyrobu: **w załączniku nr 02/061**

Niniejszym deklarujemy na wyłączną odpowiedzialność producenta, że powyższy wyrób jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:

<b>2009/125/WE</b>	Ekoprojekt
<b>2011/65/UE</b>	Ograniczenia substancji niebezpiecznych
<b>2014/30/UE</b>	Kompatybilność elektromagnetyczna
<b>2014/35/UE</b>	Niskonapięciowa

oraz następujących norm:


<b>PN-EN 55015:2013</b>	Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne
<b>PN-EN 60529:2003</b>	Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
<b>PN-EN 60598-1:2015</b>	Oprawy oświetleniowe – Część 1: Wymagania ogólne i badania
<b>PN-EN 61000-3-2:2014</b>	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-2: Poziomy dopuszczalne – Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika $\leq 16$ A)
<b>PN-EN 61000-3-3:2013</b>	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 3-3: Poziomy dopuszczalne. Ograniczenie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym $<$ lub $= 16$ A przyłączone bezwarunkowo.
<b>PN-EN 61547:2009</b>	Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych – Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej
<b>PN-EN 62493:2015</b>	Ocena sprzętu oświetleniowego związana z ekspozycją człowieka na działanie pól elektromagnetycznych

Wyrób został oznaczony znakiem CE po raz pierwszy w roku:

**2019**

Miejsce i data wystawienia dokumentu

**Warszawa, 08.02.2022**

  
**MIROSLAW RAKOCZY**  
**V-ce PREZES**

**ZAŁĄCZNIK**

Kod	Nazwa
02.061.0151.01.930.250	Monte 155 LED/930, 21° 250mA RAL9016
02.061.0151.01.930.250.DALI	Monte 155 LED/930, 21° DALI 250mA RAL9016
02.061.0151.01.930.350	Monte 155 LED/930, 21° 350mA RAL9016
02.061.0151.01.930.350.DALI	Monte 155 LED/930, 21° DALI 350mA RAL9016
02.061.0151.01.930.450	Monte 155 LED/930, 21° 450mA RAL9016
02.061.0151.01.930.450.DALI	Monte 155 LED/930, 21° DALI 450mA RAL9016
02.061.0151.01.930.500	Monte 155 LED/930, 21° 500mA RAL9016
02.061.0151.01.930.500.DALI	Monte 155 LED/930, 21° DALI 500mA RAL9016
02.061.0151.01.930.600	Monte 155 LED/930, 21° 600mA RAL9016
02.061.0151.01.930.600.DALI	Monte 155 LED/930, 21° DALI 600mA RAL9016
02.061.0151.01.930.650	Monte 155 LED/930, 21° 650mA RAL9016
02.061.0151.01.930.650.DALI	Monte 155 LED/930, 21° DALI 650mA RAL9016
02.061.0151.01.930.700	Monte 155 LED/930, 21° 700mA RAL9016
02.061.0151.01.930.700.DALI	Monte 155 LED/930, 21° DALI 700mA RAL9016
02.061.0151.01.930.800	Monte 155 LED/930, 21° 800mA RAL9016
02.061.0151.01.930.800.DALI	Monte 155 LED/930, 21° DALI 800mA RAL9016
02.061.0151.01.940.250	Monte 155 LED/940, 21° 250mA RAL9016
02.061.0151.01.940.250.DALI	Monte 155 LED/940, 21° DALI 250mA RAL9016
02.061.0151.01.940.350	Monte 155 LED/940, 21° 350mA RAL9016
02.061.0151.01.940.350.DALI	Monte 155 LED/940, 21° DALI 350mA RAL9016
02.061.0151.01.940.450	Monte 155 LED/940, 21° 450mA RAL9016
02.061.0151.01.940.450.DALI	Monte 155 LED/940, 21° DALI 450mA RAL9016
02.061.0151.01.940.500	Monte 155 LED/940, 21° 500mA RAL9016
02.061.0151.01.940.500.DALI	Monte 155 LED/940, 21° DALI 500mA RAL9016
02.061.0151.01.940.600	Monte 155 LED/940, 21° 600mA RAL9016
02.061.0151.01.940.600.DALI	Monte 155 LED/940, 21° DALI 600mA RAL9016
02.061.0151.01.940.650	Monte 155 LED/940, 21° 650mA RAL9016
02.061.0151.01.940.650.DALI	Monte 155 LED/940, 21° DALI 650mA RAL9016
02.061.0151.01.940.700	Monte 155 LED/940, 21° 700mA RAL9016
02.061.0151.01.940.700.DALI	Monte 155 LED/940, 21° DALI 700mA RAL9016
02.061.0151.01.940.800	Monte 155 LED/940, 21° 800mA RAL9016
02.061.0151.01.940.800.DALI	Monte 155 LED/940, 21° DALI 800mA RAL9016
02.061.0151.02.930.250	Monte 155 LED/930, 21° 250mA RAL9006
02.061.0151.02.930.250.DALI	Monte 155 LED/930, 21° DALI 250mA RAL9006
02.061.0151.02.930.350	Monte 155 LED/930, 21° 350mA RAL9006
02.061.0151.02.930.350.DALI	Monte 155 LED/930, 21° DALI 350mA RAL9006
02.061.0151.02.930.450	Monte 155 LED/930, 21° 450mA RAL9006
02.061.0151.02.930.450.DALI	Monte 155 LED/930, 21° DALI 450mA RAL9006
02.061.0151.02.930.500	Monte 155 LED/930, 21° 500mA RAL9006
02.061.0151.02.930.500.DALI	Monte 155 LED/930, 21° DALI 500mA RAL9006
02.061.0151.02.930.600	Monte 155 LED/930, 21° 600mA RAL9006
02.061.0151.02.930.600.DALI	Monte 155 LED/930, 21° DALI 600mA RAL9006

Miejsce i data wystawienia dokumentu

**Warszawa, 08.02.2022**  
MIROSLAW-RAKOCZY  
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
02.061.0151.02.930.650	Monte 155 LED/930, 21° 650mA RAL9006
02.061.0151.02.930.650.DALI	Monte 155 LED/930, 21° DALI 650mA RAL9006
02.061.0151.02.930.700	Monte 155 LED/930, 21° 700mA RAL9006
02.061.0151.02.930.700.DALI	Monte 155 LED/930, 21° DALI 700mA RAL9006
02.061.0151.02.930.800	Monte 155 LED/930, 21° 800mA RAL9006
02.061.0151.02.930.800.DALI	Monte 155 LED/930, 21° DALI 800mA RAL9006
02.061.0151.02.940.250	Monte 155 LED/940, 21° 250mA RAL9006
02.061.0151.02.940.250.DALI	Monte 155 LED/940, 21° DALI 250mA RAL9006
02.061.0151.02.940.350	Monte 155 LED/940, 21° 350mA RAL9006
02.061.0151.02.940.350.DALI	Monte 155 LED/940, 21° DALI 350mA RAL9006
02.061.0151.02.940.450	Monte 155 LED/940, 21° 450mA RAL9006
02.061.0151.02.940.450.DALI	Monte 155 LED/940, 21° DALI 450mA RAL9006
02.061.0151.02.940.500	Monte 155 LED/940, 21° 500mA RAL9006
02.061.0151.02.940.500.DALI	Monte 155 LED/940, 21° DALI 500mA RAL9006
02.061.0151.02.940.600	Monte 155 LED/940, 21° 600mA RAL9006
02.061.0151.02.940.600.DALI	Monte 155 LED/940, 21° DALI 600mA RAL9006
02.061.0151.02.940.650	Monte 155 LED/940, 21° 650mA RAL9006
02.061.0151.02.940.650.DALI	Monte 155 LED/940, 21° DALI 650mA RAL9006
02.061.0151.02.940.700	Monte 155 LED/940, 21° 700mA RAL9006
02.061.0151.02.940.700.DALI	Monte 155 LED/940, 21° DALI 700mA RAL9006
02.061.0151.02.940.800	Monte 155 LED/940, 21° 800mA RAL9006
02.061.0151.02.940.800.DALI	Monte 155 LED/940, 21° DALI 800mA RAL9006
02.061.0151.03.930.250	Monte 155 LED/930, 21° 250mA RAL9005
02.061.0151.03.930.250.DALI	Monte 155 LED/930, 21° DALI 250mA RAL9005
02.061.0151.03.930.350	Monte 155 LED/930, 21° 350mA RAL9005
02.061.0151.03.930.350.DALI	Monte 155 LED/930, 21° DALI 350mA RAL9005
02.061.0151.03.930.450	Monte 155 LED/930, 21° 450mA RAL9005
02.061.0151.03.930.450.DALI	Monte 155 LED/930, 21° DALI 450mA RAL9005
02.061.0151.03.930.500	Monte 155 LED/930, 21° 500mA RAL9005
02.061.0151.03.930.500.DALI	Monte 155 LED/930, 21° DALI 500mA RAL9005
02.061.0151.03.930.600	Monte 155 LED/930, 21° 600mA RAL9005
02.061.0151.03.930.600.DALI	Monte 155 LED/930, 21° DALI 600mA RAL9005
02.061.0151.03.930.650	Monte 155 LED/930, 21° 650mA RAL9005
02.061.0151.03.930.650.DALI	Monte 155 LED/930, 21° DALI 650mA RAL9005
02.061.0151.03.930.700	Monte 155 LED/930, 21° 700mA RAL9005
02.061.0151.03.930.700.DALI	Monte 155 LED/930, 21° DALI 700mA RAL9005
02.061.0151.03.930.800	Monte 155 LED/930, 21° 800mA RAL9005
02.061.0151.03.930.800.DALI	Monte 155 LED/930, 21° DALI 800mA RAL9005
02.061.0151.03.940.250	Monte 155 LED/940, 21° 250mA RAL9005
02.061.0151.03.940.250.DALI	Monte 155 LED/940, 21° DALI 250mA RAL9005
02.061.0151.03.940.350	Monte 155 LED/940, 21° 350mA RAL9005
02.061.0151.03.940.350.DALI	Monte 155 LED/940, 21° DALI 350mA RAL9005
02.061.0151.03.940.450	Monte 155 LED/940, 21° 450mA RAL9005
02.061.0151.03.940.450.DALI	Monte 155 LED/940, 21° DALI 450mA RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

**Warszawa, 08.02.2022**



MIROSLAW RAKOCZY  
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
02.061.0151.03.940.500	Monte 155 LED/940, 21° 500mA RAL9005
02.061.0151.03.940.500.DALI	Monte 155 LED/940, 21° DALI 500mA RAL9005
02.061.0151.03.940.600	Monte 155 LED/940, 21° 600mA RAL9005
02.061.0151.03.940.600.DALI	Monte 155 LED/940, 21° DALI 600mA RAL9005
02.061.0151.03.940.650	Monte 155 LED/940, 21° 650mA RAL9005
02.061.0151.03.940.650.DALI	Monte 155 LED/940, 21° DALI 650mA RAL9005
02.061.0151.03.940.700	Monte 155 LED/940, 21° 700mA RAL9005
02.061.0151.03.940.700.DALI	Monte 155 LED/940, 21° DALI 700mA RAL9005
02.061.0151.03.940.800	Monte 155 LED/940, 21° 800mA RAL9005
02.061.0151.03.940.800.DALI	Monte 155 LED/940, 21° DALI 800mA RAL9005
02.061.0161.01.930.250	Monte 155 LED/930, 48° 250mA RAL9016
02.061.0161.01.930.250.DALI	Monte 155 LED/930, 48° DALI 250mA RAL9016
02.061.0161.01.930.350	Monte 155 LED/930, 48° 350mA RAL9016
02.061.0161.01.930.350.DALI	Monte 155 LED/930, 48° DALI 350mA RAL9016
02.061.0161.01.930.450	Monte 155 LED/930, 48° 450mA RAL9016
02.061.0161.01.930.450.DALI	Monte 155 LED/930, 48° DALI 450mA RAL9016
02.061.0161.01.930.500	Monte 155 LED/930, 48° 500mA RAL9016
02.061.0161.01.930.500.DALI	Monte 155 LED/930, 48° DALI 500mA RAL9016
02.061.0161.01.930.600	Monte 155 LED/930, 48° 600mA RAL9016
02.061.0161.01.930.600.DALI	Monte 155 LED/930, 48° DALI 600mA RAL9016
02.061.0161.01.930.650	Monte 155 LED/930, 48° 650mA RAL9016
02.061.0161.01.930.650.DALI	Monte 155 LED/930, 48° DALI 650mA RAL9016
02.061.0161.01.930.700	Monte 155 LED/930, 48° 700mA RAL9016
02.061.0161.01.930.700.DALI	Monte 155 LED/930, 48° DALI 700mA RAL9016
02.061.0161.01.930.800	Monte 155 LED/930, 48° 800mA RAL9016
02.061.0161.01.930.800.DALI	Monte 155 LED/930, 48° DALI 800mA RAL9016
02.061.0161.01.940.250	Monte 155 LED/940, 48° 250mA RAL9016
02.061.0161.01.940.250.DALI	Monte 155 LED/940, 48° DALI 250mA RAL9016
02.061.0161.01.940.350	Monte 155 LED/940, 48° 350mA RAL9016
02.061.0161.01.940.350.DALI	Monte 155 LED/940, 48° DALI 350mA RAL9016
02.061.0161.01.940.450	Monte 155 LED/940, 48° 450mA RAL9016
02.061.0161.01.940.450.DALI	Monte 155 LED/940, 48° DALI 450mA RAL9016
02.061.0161.01.940.500	Monte 155 LED/940, 48° 500mA RAL9016
02.061.0161.01.940.500.DALI	Monte 155 LED/940, 48° DALI 500mA RAL9016
02.061.0161.01.940.600	Monte 155 LED/940, 48° 600mA RAL9016
02.061.0161.01.940.600.DALI	Monte 155 LED/940, 48° DALI 600mA RAL9016
02.061.0161.01.940.650	Monte 155 LED/940, 48° 650mA RAL9016
02.061.0161.01.940.650.DALI	Monte 155 LED/940, 48° DALI 650mA RAL9016
02.061.0161.01.940.700	Monte 155 LED/940, 48° 700mA RAL9016
02.061.0161.01.940.700.DALI	Monte 155 LED/940, 48° DALI 700mA RAL9016
02.061.0161.01.940.800	Monte 155 LED/940, 48° 800mA RAL9016
02.061.0161.01.940.800.DALI	Monte 155 LED/940, 48° DALI 800mA RAL9016
02.061.0161.02.930.250	Monte 155 LED/930, 48° 250mA RAL9006
02.061.0161.02.930.250.DALI	Monte 155 LED/930, 48° DALI 250mA RAL9006

Miejsce i data wystawienia dokumentu

**Warszawa, 08.02.2022**



MIROSLAW RAKOCZY  
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
02.061.0161.02.930.350	Monte 155 LED/930, 48° 350mA RAL9006
02.061.0161.02.930.350.DALI	Monte 155 LED/930, 48° DALI 350mA RAL9006
02.061.0161.02.930.450	Monte 155 LED/930, 48° 450mA RAL9006
02.061.0161.02.930.450.DALI	Monte 155 LED/930, 48° DALI 450mA RAL9006
02.061.0161.02.930.500	Monte 155 LED/930, 48° 500mA RAL9006
02.061.0161.02.930.500.DALI	Monte 155 LED/930, 48° DALI 500mA RAL9006
02.061.0161.02.930.600	Monte 155 LED/930, 48° 600mA RAL9006
02.061.0161.02.930.600.DALI	Monte 155 LED/930, 48° DALI 600mA RAL9006
02.061.0161.02.930.650	Monte 155 LED/930, 48° 650mA RAL9006
02.061.0161.02.930.650.DALI	Monte 155 LED/930, 48° DALI 650mA RAL9006
02.061.0161.02.930.700	Monte 155 LED/930, 48° 700mA RAL9006
02.061.0161.02.930.700.DALI	Monte 155 LED/930, 48° DALI 700mA RAL9006
02.061.0161.02.930.800	Monte 155 LED/930, 48° 800mA RAL9006
02.061.0161.02.930.800.DALI	Monte 155 LED/930, 48° DALI 800mA RAL9006
02.061.0161.02.940.250	Monte 155 LED/940, 48° 250mA RAL9006
02.061.0161.02.940.250.DALI	Monte 155 LED/940, 48° DALI 250mA RAL9006
02.061.0161.02.940.350	Monte 155 LED/940, 48° 350mA RAL9006
02.061.0161.02.940.350.DALI	Monte 155 LED/940, 48° DALI 350mA RAL9006
02.061.0161.02.940.450	Monte 155 LED/940, 48° 450mA RAL9006
02.061.0161.02.940.450.DALI	Monte 155 LED/940, 48° DALI 450mA RAL9006
02.061.0161.02.940.500	Monte 155 LED/940, 48° 500mA RAL9006
02.061.0161.02.940.500.DALI	Monte 155 LED/940, 48° DALI 500mA RAL9006
02.061.0161.02.940.600	Monte 155 LED/940, 48° 600mA RAL9006
02.061.0161.02.940.600.DALI	Monte 155 LED/940, 48° DALI 600mA RAL9006
02.061.0161.02.940.650	Monte 155 LED/940, 48° 650mA RAL9006
02.061.0161.02.940.650.DALI	Monte 155 LED/940, 48° DALI 650mA RAL9006
02.061.0161.02.940.700	Monte 155 LED/940, 48° 700mA RAL9006
02.061.0161.02.940.700.DALI	Monte 155 LED/940, 48° DALI 700mA RAL9006
02.061.0161.02.940.800	Monte 155 LED/940, 48° 800mA RAL9006
02.061.0161.02.940.800.DALI	Monte 155 LED/940, 48° DALI 800mA RAL9006
02.061.0161.03.930.250	Monte 155 LED/930, 48° 250mA RAL9005
02.061.0161.03.930.250.DALI	Monte 155 LED/930, 48° DALI 250mA RAL9005
02.061.0161.03.930.350	Monte 155 LED/930, 48° 350mA RAL9005
02.061.0161.03.930.350.DALI	Monte 155 LED/930, 48° DALI 350mA RAL9005
02.061.0161.03.930.450	Monte 155 LED/930, 48° 450mA RAL9005
02.061.0161.03.930.450.DALI	Monte 155 LED/930, 48° DALI 450mA RAL9005
02.061.0161.03.930.500	Monte 155 LED/930, 48° 500mA RAL9005
02.061.0161.03.930.500.DALI	Monte 155 LED/930, 48° DALI 500mA RAL9005
02.061.0161.03.930.600	Monte 155 LED/930, 48° 600mA RAL9005
02.061.0161.03.930.600.DALI	Monte 155 LED/930, 48° DALI 600mA RAL9005
02.061.0161.03.930.650	Monte 155 LED/930, 48° 650mA RAL9005
02.061.0161.03.930.650.DALI	Monte 155 LED/930, 48° DALI 650mA RAL9005
02.061.0161.03.930.700	Monte 155 LED/930, 48° 700mA RAL9005
02.061.0161.03.930.700.DALI	Monte 155 LED/930, 48° DALI 700mA RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

**Warszawa, 08.02.2022**




MIROSLAW RAKOCZY  
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
02.061.0161.03.930.800	Monte 155 LED/930, 48° 800mA RAL9005
02.061.0161.03.930.800.DALI	Monte 155 LED/930, 48° DALI 800mA RAL9005
02.061.0161.03.940.250	Monte 155 LED/940, 48° 250mA RAL9005
02.061.0161.03.940.250.DALI	Monte 155 LED/940, 48° DALI 250mA RAL9005
02.061.0161.03.940.350	Monte 155 LED/940, 48° 350mA RAL9005
02.061.0161.03.940.350.DALI	Monte 155 LED/940, 48° DALI 350mA RAL9005
02.061.0161.03.940.450	Monte 155 LED/940, 48° 450mA RAL9005
02.061.0161.03.940.450.DALI	Monte 155 LED/940, 48° DALI 450mA RAL9005
02.061.0161.03.940.500	Monte 155 LED/940, 48° 500mA RAL9005
02.061.0161.03.940.500.DALI	Monte 155 LED/940, 48° DALI 500mA RAL9005
02.061.0161.03.940.600	Monte 155 LED/940, 48° 600mA RAL9005
02.061.0161.03.940.600.DALI	Monte 155 LED/940, 48° DALI 600mA RAL9005
02.061.0161.03.940.650	Monte 155 LED/940, 48° 650mA RAL9005
02.061.0161.03.940.650.DALI	Monte 155 LED/940, 48° DALI 650mA RAL9005
02.061.0161.03.940.700	Monte 155 LED/940, 48° 700mA RAL9005
02.061.0161.03.940.700.DALI	Monte 155 LED/940, 48° DALI 700mA RAL9005
02.061.0161.03.940.800	Monte 155 LED/940, 48° 800mA RAL9005
02.061.0161.03.940.800.DALI	Monte 155 LED/940, 48° DALI 800mA RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 08.02.2022



MIROSLAW-RAKOCZY  
V-ce PREZES