

Producent: **Spectra Lighting Sp. z o. o.**  
**ul. Ostródzka 53**  
**03-289 Warszawa**

Nazwa wyrobu: **NOVUS 30**

Numer wyrobu: **w załączniku nr 04/024**

Niniejszym deklarujemy na wyłączną odpowiedzialność producenta, że powyższy wyrób jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:

<b>2009/125/WE</b>	Ekoprojekt
<b>2011/65/UE</b>	Ograniczenia substancji niebezpiecznych
<b>2014/30/UE</b>	Kompatybilność elektromagnetyczna
<b>2014/35/UE</b>	Niskonapięciowa

oraz następujących norm:

<b>PN-EN 55015:2013</b>	Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne
<b>PN-EN 60529:2003</b>	Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
<b>PN-EN 60598-1:2015</b>	Oprawy oświetleniowe – Część 1: Wymagania ogólne i badania
<b>PN-EN 61000-3-2:2014</b>	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-2: Poziomy dopuszczalne – Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika $\leq 16$ A)
<b>PN-EN 61000-3-3:2013</b>	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 3-3: Poziomy dopuszczalne. Ograniczenie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym $<$ lub $= 16$ A przyłączone bezwarunkowo.
<b>PN-EN 61547:2009</b>	Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych – Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej
<b>PN-EN 62493:2015</b>	Ocena sprzętu oświetleniowego związana z ekspozycją człowieka na działanie pól elektromagnetycznych

Wyrób został oznaczony znakiem CE po raz pierwszy w roku:

**2021**

Miejsce i data wystawienia dokumentu

**Warszawa, 01.02.2022**

  
**MIROSLAW RAKOCZY**  
**V-ce PREZES**

## ZAŁĄCZNIK

Kod	Nazwa
04.024.3103.01.930	Novus 30 Suspended 2A ST/930 15°, RAL9016
04.024.3103.01.940	Novus 30 Suspended 2A ST/940 15°, RAL9016
04.024.3103.02.930	Novus 30 Suspended 2A ST/930 15°, RAL9006
04.024.3103.02.940	Novus 30 Suspended 2A ST/940 15°, RAL9006
04.024.3103.03.930	Novus 30 Suspended 2A ST/930 15°, RAL9005
04.024.3103.03.940	Novus 30 Suspended 2A ST/940 15°, RAL9005
04.024.3104.01.930	Novus 30 Suspended 2A ST/930 25°, RAL9016
04.024.3104.01.940	Novus 30 Suspended 2A ST/940 25°, RAL9016
04.024.3104.02.930	Novus 30 Suspended 2A ST/930 25°, RAL9006
04.024.3104.02.940	Novus 30 Suspended 2A ST/940 25°, RAL9006
04.024.3104.03.930	Novus 30 Suspended 2A ST/930 25°, RAL9005
04.024.3104.03.940	Novus 30 Suspended 2A ST/940 25°, RAL9005
04.024.3105.01.930	Novus 30 Suspended 3A ST/930 15°, RAL9016
04.024.3105.01.940	Novus 30 Suspended 3A ST/940 15°, RAL9016
04.024.3105.02.930	Novus 30 Suspended 3A ST/930 15°, RAL9006
04.024.3105.02.940	Novus 30 Suspended 3A ST/940 15°, RAL9006
04.024.3105.03.930	Novus 30 Suspended 3A ST/930 15°, RAL9005
04.024.3105.03.940	Novus 30 Suspended 3A ST/940 15°, RAL9005
04.024.3106.01.930	Novus 30 Suspended 3A ST/930 25°, RAL9016
04.024.3106.01.940	Novus 30 Suspended 3A ST/940 25°, RAL9016
04.024.3106.02.930	Novus 30 Suspended 3A ST/930 25°, RAL9006
04.024.3106.02.940	Novus 30 Suspended 3A ST/940 25°, RAL9006
04.024.3106.03.930	Novus 30 Suspended 3A ST/930 25°, RAL9005
04.024.3106.03.940	Novus 30 Suspended 3A ST/940 25°, RAL9005
04.024.3107.01.930	Novus 30 Suspended 4A ST/930 15°, RAL9016
04.024.3107.01.940	Novus 30 Suspended 4A ST/940 15°, RAL9016
04.024.3107.02.930	Novus 30 Suspended 4A ST/930 15°, RAL9006
04.024.3107.02.940	Novus 30 Suspended 4A ST/940 15°, RAL9006
04.024.3107.03.930	Novus 30 Suspended 4A ST/930 15°, RAL9005
04.024.3107.03.940	Novus 30 Suspended 4A ST/940 15°, RAL9005
04.024.3108.01.930	Novus 30 Suspended 4A ST/930 25°, RAL9016
04.024.3108.01.940	Novus 30 Suspended 4A ST/940 25°, RAL9016
04.024.3108.02.930	Novus 30 Suspended 4A ST/930 25°, RAL9006
04.024.3108.02.940	Novus 30 Suspended 4A ST/940 25°, RAL9006
04.024.3108.03.930	Novus 30 Suspended 4A ST/930 25°, RAL9005
04.024.3108.03.940	Novus 30 Suspended 4A ST/940 25°, RAL9005
04.024.3109.01.930	Novus 30 Suspended 5A ST/930 15°, RAL9016
04.024.3109.01.940	Novus 30 Suspended 5A ST/940 15°, RAL9016
04.024.3109.02.930	Novus 30 Suspended 5A ST/930 15°, RAL9006
04.024.3109.02.940	Novus 30 Suspended 5A ST/940 15°, RAL9006
04.024.3109.03.930	Novus 30 Suspended 5A ST/930 15°, RAL9005
04.024.3109.03.940	Novus 30 Suspended 5A ST/940 15°, RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 01.02.2022



MIROSLAW RAKOCZY  
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
04.024.3110.01.930	Novus 30 Suspended 5A ST/930 25°, RAL9016
04.024.3110.01.940	Novus 30 Suspended 5A ST/940 25°, RAL9016
04.024.3110.02.930	Novus 30 Suspended 5A ST/930 25°, RAL9006
04.024.3110.02.940	Novus 30 Suspended 5A ST/940 25°, RAL9006
04.024.3110.03.930	Novus 30 Suspended 5A ST/930 25°, RAL9005
04.024.3110.03.940	Novus 30 Suspended 5A ST/940 25°, RAL9005
04.024.3133.01.930	Novus 30 Suspended 2S ST/930 15°, RAL9016
04.024.3133.01.940	Novus 30 Suspended 2S ST/940 15°, RAL9016
04.024.3133.02.930	Novus 30 Suspended 2S ST/930 15°, RAL9006
04.024.3133.02.940	Novus 30 Suspended 2S ST/940 15°, RAL9006
04.024.3133.03.930	Novus 30 Suspended 2S ST/930 15°, RAL9005
04.024.3133.03.940	Novus 30 Suspended 2S ST/940 15°, RAL9005
04.024.3134.01.930	Novus 30 Suspended 2S ST/930 25°, RAL9016
04.024.3134.01.940	Novus 30 Suspended 2S ST/940 25°, RAL9016
04.024.3134.02.930	Novus 30 Suspended 2S ST/930 25°, RAL9006
04.024.3134.02.940	Novus 30 Suspended 2S ST/940 25°, RAL9006
04.024.3134.03.930	Novus 30 Suspended 2S ST/930 25°, RAL9005
04.024.3134.03.940	Novus 30 Suspended 2S ST/940 25°, RAL9005
04.024.3135.01.930	Novus 30 Suspended 3S ST/930 15°, RAL9016
04.024.3135.01.940	Novus 30 Suspended 3S ST/940 15°, RAL9016
04.024.3135.02.930	Novus 30 Suspended 3S ST/930 15°, RAL9006
04.024.3135.02.940	Novus 30 Suspended 3S ST/940 15°, RAL9006
04.024.3135.03.930	Novus 30 Suspended 3S ST/930 15°, RAL9005
04.024.3135.03.940	Novus 30 Suspended 3S ST/940 15°, RAL9005
04.024.3136.01.930	Novus 30 Suspended 3S ST/930 25°, RAL9016
04.024.3136.01.940	Novus 30 Suspended 3S ST/940 25°, RAL9016
04.024.3136.02.930	Novus 30 Suspended 3S ST/930 25°, RAL9006
04.024.3136.02.940	Novus 30 Suspended 3S ST/940 25°, RAL9006
04.024.3136.03.930	Novus 30 Suspended 3S ST/930 25°, RAL9005
04.024.3136.03.940	Novus 30 Suspended 3S ST/940 25°, RAL9005
04.024.3137.01.930	Novus 30 Suspended 4S ST/930 15°, RAL9016
04.024.3137.01.940	Novus 30 Suspended 4S ST/940 15°, RAL9016
04.024.3137.02.930	Novus 30 Suspended 4S ST/930 15°, RAL9006
04.024.3137.02.940	Novus 30 Suspended 4S ST/940 15°, RAL9006
04.024.3137.03.930	Novus 30 Suspended 4S ST/930 15°, RAL9005
04.024.3137.03.940	Novus 30 Suspended 4S ST/940 15°, RAL9005
04.024.3138.01.930	Novus 30 Suspended 4S ST/930 25°, RAL9016
04.024.3138.01.940	Novus 30 Suspended 4S ST/940 25°, RAL9016
04.024.3138.02.930	Novus 30 Suspended 4S ST/930 25°, RAL9006
04.024.3138.02.940	Novus 30 Suspended 4S ST/940 25°, RAL9006
04.024.3138.03.930	Novus 30 Suspended 4S ST/930 25°, RAL9005
04.024.3138.03.940	Novus 30 Suspended 4S ST/940 25°, RAL9005
04.024.3139.01.930	Novus 30 Suspended 5S ST/930 15°, RAL9016
04.024.3139.01.940	Novus 30 Suspended 5S ST/940 15°, RAL9016

Miejsce i data wystawienia dokumentu

**Warszawa, 01.02.2022**



MIROSLAW RAKOCZY  
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
04.024.3139.02.930	Novus 30 Suspended 5S ST/930 15°, RAL9006
04.024.3139.02.940	Novus 30 Suspended 5S ST/940 15°, RAL9006
04.024.3139.03.930	Novus 30 Suspended 5S ST/930 15°, RAL9005
04.024.3139.03.940	Novus 30 Suspended 5S ST/940 15°, RAL9005
04.024.3140.01.930	Novus 30 Suspended 5S ST/930 25°, RAL9016
04.024.3140.01.940	Novus 30 Suspended 5S ST/940 25°, RAL9016
04.024.3140.02.930	Novus 30 Suspended 5S ST/930 25°, RAL9006
04.024.3140.02.940	Novus 30 Suspended 5S ST/940 25°, RAL9006
04.024.3140.03.930	Novus 30 Suspended 5S ST/930 25°, RAL9005
04.024.3140.03.940	Novus 30 Suspended 5S ST/940 25°, RAL9005
04.024.3163.01.930	Novus 30 Suspended 2P ST/930 15°, RAL9016
04.024.3163.01.940	Novus 30 Suspended 2P ST/940 15°, RAL9016
04.024.3163.02.930	Novus 30 Suspended 2P ST/930 15°, RAL9006
04.024.3163.02.940	Novus 30 Suspended 2P ST/940 15°, RAL9006
04.024.3163.03.930	Novus 30 Suspended 2P ST/930 15°, RAL9005
04.024.3163.03.940	Novus 30 Suspended 2P ST/940 15°, RAL9005
04.024.3164.01.930	Novus 30 Suspended 2P ST/930 25°, RAL9016
04.024.3164.01.940	Novus 30 Suspended 2P ST/940 25°, RAL9016
04.024.3164.02.930	Novus 30 Suspended 2P ST/930 25°, RAL9006
04.024.3164.02.940	Novus 30 Suspended 2P ST/940 25°, RAL9006
04.024.3164.03.930	Novus 30 Suspended 2P ST/930 25°, RAL9005
04.024.3164.03.940	Novus 30 Suspended 2P ST/940 25°, RAL9005
04.024.3165.01.930	Novus 30 Suspended 3P ST/930 15°, RAL9016
04.024.3165.01.940	Novus 30 Suspended 3P ST/940 15°, RAL9016
04.024.3165.02.930	Novus 30 Suspended 3P ST/930 15°, RAL9006
04.024.3165.02.940	Novus 30 Suspended 3P ST/940 15°, RAL9006
04.024.3165.03.930	Novus 30 Suspended 3P ST/930 15°, RAL9005
04.024.3165.03.940	Novus 30 Suspended 3P ST/940 15°, RAL9005
04.024.3166.01.930	Novus 30 Suspended 3P ST/930 25°, RAL9016
04.024.3166.01.940	Novus 30 Suspended 3P ST/940 25°, RAL9016
04.024.3166.02.930	Novus 30 Suspended 3P ST/930 25°, RAL9006
04.024.3166.02.940	Novus 30 Suspended 3P ST/940 25°, RAL9006
04.024.3166.03.930	Novus 30 Suspended 3P ST/930 25°, RAL9005
04.024.3166.03.940	Novus 30 Suspended 3P ST/940 25°, RAL9005
04.024.3167.01.930	Novus 30 Suspended 4P ST/930 15°, RAL9016
04.024.3167.01.940	Novus 30 Suspended 4P ST/940 15°, RAL9016
04.024.3167.02.930	Novus 30 Suspended 4P ST/930 15°, RAL9006
04.024.3167.02.940	Novus 30 Suspended 4P ST/940 15°, RAL9006
04.024.3167.03.930	Novus 30 Suspended 4P ST/930 15°, RAL9005
04.024.3167.03.940	Novus 30 Suspended 4P ST/940 15°, RAL9005
04.024.3168.01.930	Novus 30 Suspended 4P ST/930 25°, RAL9016
04.024.3168.01.940	Novus 30 Suspended 4P ST/940 25°, RAL9016
04.024.3168.02.930	Novus 30 Suspended 4P ST/930 25°, RAL9006
04.024.3168.02.940	Novus 30 Suspended 4P ST/940 25°, RAL9006

Miejsce i data wystawienia dokumentu

**Warszawa, 01.02.2022**



MIROSLAW RAKOCZY  
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
04.024.3168.03.930	Novus 30 Suspended 4P ST/930 25°, RAL9005
04.024.3168.03.940	Novus 30 Suspended 4P ST/940 25°, RAL9005
04.024.3169.01.930	Novus 30 Suspended 5P ST/930 15°, RAL9016
04.024.3169.01.940	Novus 30 Suspended 5P ST/940 15°, RAL9016
04.024.3169.02.930	Novus 30 Suspended 5P ST/930 15°, RAL9006
04.024.3169.02.940	Novus 30 Suspended 5P ST/940 15°, RAL9006
04.024.3169.03.930	Novus 30 Suspended 5P ST/930 15°, RAL9005
04.024.3169.03.940	Novus 30 Suspended 5P ST/940 15°, RAL9005
04.024.3170.01.930	Novus 30 Suspended 5P ST/930 25°, RAL9016
04.024.3170.01.940	Novus 30 Suspended 5P ST/940 25°, RAL9016
04.024.3170.02.930	Novus 30 Suspended 5P ST/930 25°, RAL9006
04.024.3170.02.940	Novus 30 Suspended 5P ST/940 25°, RAL9006
04.024.3170.03.930	Novus 30 Suspended 5P ST/930 25°, RAL9005
04.024.3170.03.940	Novus 30 Suspended 5P ST/940 25°, RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

**Warszawa, 01.02.2022**  
**MIROSLAW RAKOCZY**  
**V-ce PREZES**