

Producent: **Spectra Lighting Sp. z o. o.**
ul. Ostródzka 53
03-289 Warszawa

Nazwa wyrobu: **PROFILITE 35**

Numer wyrobu: **w załączniku nr 09/001**

Niniejszym deklarujemy na wyłączną odpowiedzialność producenta, że powyższy wyrób jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:

2009/125/WE	Ekoprojekt
2011/65/UE	Ograniczenia substancji niebezpiecznych
2014/30/UE	Kompatybilność elektromagnetyczna
2014/35/UE	Niskonapięciowa

oraz następujących norm:

PN-EN 55015:2013	Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne
PN-EN 60529:2003	Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-EN 60598-1:2015	Oprawy oświetleniowe – Część 1: Wymagania ogólne i badania
PN-EN 61000-3-2:2014	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-2: Poziomy dopuszczalne – Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤ 16 A)
PN-EN 61000-3-3:2013	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 3-3: Poziomy dopuszczalne. Ograniczenie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym $<$ lub $= 16$ A przyłączone bezwarunkowo.
PN-EN 61547:2009	Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych – Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej
PN-EN 62493:2015	Ocena sprzętu oświetleniowego związana z ekspozycją człowieka na działanie pól elektromagnetycznych

Wyrób został oznaczony znakiem CE po raz pierwszy w roku:

2021

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 02.01.2022


MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

ZAŁĄCZNIK

Kod	Nazwa
09.001.3305.01.830	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 3fT/830, 841mm RAL9016
09.001.3305.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 3fT/830, 841mm DALI RAL9016
09.001.3305.01.840	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 3fT/840, 841mm RAL9016
09.001.3305.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 3fT/840, 841mm DALI RAL9016
09.001.3305.03.830	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 3fT/830, 841mm RAL9005
09.001.3305.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 3fT/830, 841mm DALI RAL9005
09.001.3305.03.840	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 3fT/840, 841mm RAL9005
09.001.3305.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 3fT/840, 841mm DALI RAL9005
09.001.3306.01.830	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 3fT/830, 841mm RAL9016
09.001.3306.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 3fT/830, 841mm DALI RAL9016
09.001.3306.01.840	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 3fT/840, 841mm RAL9016
09.001.3306.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 3fT/840, 841mm DALI RAL9016
09.001.3306.03.830	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 3fT/830, 841mm RAL9005
09.001.3306.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 3fT/830, 841mm DALI RAL9005
09.001.3306.03.840	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 3fT/840, 841mm RAL9005
09.001.3306.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 3fT/840, 841mm DALI RAL9005
09.001.3307.01.830	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 3fT/830, 841mm RAL9016
09.001.3307.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 3fT/830, 841mm DALI RAL9016
09.001.3307.01.840	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 3fT/840, 841mm RAL9016
09.001.3307.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 3fT/840, 841mm DALI RAL9016
09.001.3307.03.830	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 3fT/830, 841mm RAL9005
09.001.3307.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 3fT/830, 841mm DALI RAL9005
09.001.3307.03.840	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 3fT/840, 841mm RAL9005
09.001.3307.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 3fT/840, 841mm DALI RAL9005
09.001.3308.01.830	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 4fT/830, 1121mm RAL9016
09.001.3308.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 4fT/830, 1121mm DALI RAL9016
09.001.3308.01.840	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 4fT/840, 1121mm RAL9016
09.001.3308.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 4fT/840, 1121mm DALI RAL9016
09.001.3308.03.830	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 4fT/830, 1121mm RAL9005
09.001.3308.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 4fT/830, 1121mm DALI RAL9005
09.001.3308.03.840	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 4fT/840, 1121mm RAL9005
09.001.3308.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 4fT/840, 1121mm DALI RAL9005
09.001.3309.01.830	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 4fT/830, 1121mm RAL9016
09.001.3309.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 4fT/830, 1121mm DALI RAL9016
09.001.3309.01.840	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 4fT/840, 1121mm RAL9016
09.001.3309.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 4fT/840, 1121mm DALI RAL9016
09.001.3309.03.830	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 4fT/830, 1121mm RAL9005
09.001.3309.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 4fT/830, 1121mm DALI RAL9005
09.001.3309.03.840	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 4fT/840, 1121mm RAL9005
09.001.3309.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 4fT/840, 1121mm DALI RAL9005
09.001.3310.01.830	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 4fT/830, 1121mm RAL9016
09.001.3310.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 4fT/830, 1121mm DALI RAL9016

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 02.01.2022


MIROSLAW-RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
09.001.3310.01.840	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 4fT/840, 1121mm RAL9016
09.001.3310.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 4fT/840, 1121mm DALI RAL9016
09.001.3310.03.830	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 4fT/830, 1121mm RAL9005
09.001.3310.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 4fT/830, 1121mm DALI RAL9005
09.001.3310.03.840	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 4fT/840, 1121mm RAL9005
09.001.3310.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 4fT/840, 1121mm DALI RAL9005
09.001.3311.01.830	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 5fT/830, 1401mm RAL9016
09.001.3311.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 5fT/830, 1401mm DALI RAL9016
09.001.3311.01.840	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 5fT/840, 1401mm RAL9016
09.001.3311.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 5fT/840, 1401mm DALI RAL9016
09.001.3311.03.830	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 5fT/830, 1401mm RAL9005
09.001.3311.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 5fT/830, 1401mm DALI RAL9005
09.001.3311.03.840	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 5fT/840, 1401mm RAL9005
09.001.3311.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 5fT/840, 1401mm DALI RAL9005
09.001.3312.01.830	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 5fT/830, 1401mm RAL9016
09.001.3312.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 5fT/830, 1401mm DALI RAL9016
09.001.3312.01.840	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 5fT/840, 1401mm RAL9016
09.001.3312.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 5fT/840, 1401mm DALI RAL9016
09.001.3312.03.830	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 5fT/830, 1401mm RAL9005
09.001.3312.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 5fT/830, 1401mm DALI RAL9005
09.001.3312.03.840	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 5fT/840, 1401mm RAL9005
09.001.3312.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 5fT/840, 1401mm DALI RAL9005
09.001.3313.01.830	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 5fT/830, 1401mm RAL9016
09.001.3313.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 5fT/830, 1401mm DALI RAL9016
09.001.3313.01.840	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 5fT/840, 1401mm RAL9016
09.001.3313.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 5fT/840, 1401mm DALI RAL9016
09.001.3313.03.830	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 5fT/830, 1401mm RAL9005
09.001.3313.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 5fT/830, 1401mm DALI RAL9005
09.001.3313.03.840	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 5fT/840, 1401mm RAL9005
09.001.3313.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 5fT/840, 1401mm DALI RAL9005
09.001.3314.01.830	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 6fT/830, 1681mm RAL9016
09.001.3314.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 6fT/830, 1681mm DALI RAL9016
09.001.3314.01.840	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 6fT/840, 1681mm RAL9016
09.001.3314.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 6fT/840, 1681mm DALI RAL9016
09.001.3314.03.830	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 6fT/830, 1681mm RAL9005
09.001.3314.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 6fT/830, 1681mm DALI RAL9005
09.001.3314.03.840	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 6fT/840, 1681mm RAL9005
09.001.3314.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 6fT/840, 1681mm DALI RAL9005
09.001.3315.01.830	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 6fT/830, 1681mm RAL9016
09.001.3315.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 6fT/830, 1681mm DALI RAL9016
09.001.3315.01.840	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 6fT/840, 1681mm RAL9016
09.001.3315.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 6fT/840, 1681mm DALI RAL9016
09.001.3315.03.830	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 6fT/830, 1681mm RAL9005
09.001.3315.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 6fT/830, 1681mm DALI RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 02.01.2022



MIROSLAW-RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
09.001.3315.03.840	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 6fT/840, 1681mm RAL9005
09.001.3315.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 6fT/840, 1681mm DALI RAL9005
09.001.3316.01.830	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 6fT/830, 1681mm RAL9016
09.001.3316.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 6fT/830, 1681mm DALI RAL9016
09.001.3316.01.840	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 6fT/840, 1681mm RAL9016
09.001.3316.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 6fT/840, 1681mm DALI RAL9016
09.001.3316.03.830	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 6fT/830, 1681mm RAL9005
09.001.3316.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 6fT/830, 1681mm DALI RAL9005
09.001.3316.03.840	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 6fT/840, 1681mm RAL9005
09.001.3316.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 6fT/840, 1681mm DALI RAL9005
09.001.3317.01.830	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 7fT/830, 1961mm RAL9016
09.001.3317.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 7fT/830, 1961mm DALI RAL9016
09.001.3317.01.840	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 7fT/840, 1961mm RAL9016
09.001.3317.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 7fT/840, 1961mm DALI RAL9016
09.001.3317.03.830	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 7fT/830, 1961mm RAL9005
09.001.3317.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 7fT/830, 1961mm DALI RAL9005
09.001.3317.03.840	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 7fT/840, 1961mm RAL9005
09.001.3317.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 7fT/840, 1961mm DALI RAL9005
09.001.3318.01.830	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 7fT/830, 1961mm RAL9016
09.001.3318.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 7fT/830, 1961mm DALI RAL9016
09.001.3318.01.840	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 7fT/840, 1961mm RAL9016
09.001.3318.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 7fT/840, 1961mm DALI RAL9016
09.001.3318.03.830	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 7fT/830, 1961mm RAL9005
09.001.3318.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 7fT/830, 1961mm DALI RAL9005
09.001.3318.03.840	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 7fT/840, 1961mm RAL9005
09.001.3318.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 7fT/840, 1961mm DALI RAL9005
09.001.3319.01.830	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 7fT/830, 1961mm RAL9016
09.001.3319.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 7fT/830, 1961mm DALI RAL9016
09.001.3319.01.840	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 7fT/840, 1961mm RAL9016
09.001.3319.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 7fT/840, 1961mm DALI RAL9016
09.001.3319.03.830	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 7fT/830, 1961mm RAL9005
09.001.3319.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 7fT/830, 1961mm DALI RAL9005
09.001.3319.03.840	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 7fT/840, 1961mm RAL9005
09.001.3319.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 7fT/840, 1961mm DALI RAL9005
09.001.3320.01.830	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 8fT/830, 2241mm RAL9016
09.001.3320.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 8fT/830, 2241mm DALI RAL9016
09.001.3320.01.840	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 8fT/840, 2241mm RAL9016
09.001.3320.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 8fT/840, 2241mm DALI RAL9016
09.001.3320.03.830	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 8fT/830, 2241mm RAL9005
09.001.3320.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 8fT/830, 2241mm DALI RAL9005
09.001.3320.03.840	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 8fT/840, 2241mm RAL9005
09.001.3320.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 8fT/840, 2241mm DALI RAL9005
09.001.3321.01.830	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 8fT/830, 2241mm RAL9016
09.001.3321.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 8fT/830, 2241mm DALI RAL9016

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 02.01.2022



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
09.001.3321.01.840	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 8fT/840, 2241mm RAL9016
09.001.3321.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 8fT/840, 2241mm DALI RAL9016
09.001.3321.03.830	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 8fT/830, 2241mm RAL9005
09.001.3321.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 8fT/830, 2241mm DALI RAL9005
09.001.3321.03.840	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 8fT/840, 2241mm RAL9005
09.001.3321.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 8fT/840, 2241mm DALI RAL9005
09.001.3322.01.830	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 8fT/830, 2241mm RAL9016
09.001.3322.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 8fT/830, 2241mm DALI RAL9016
09.001.3322.01.840	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 8fT/840, 2241mm RAL9016
09.001.3322.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 8fT/840, 2241mm DALI RAL9016
09.001.3322.03.830	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 8fT/830, 2241mm RAL9005
09.001.3322.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 8fT/830, 2241mm DALI RAL9005
09.001.3322.03.840	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 8fT/840, 2241mm RAL9005
09.001.3322.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 8fT/840, 2241mm DALI RAL9005
09.001.3323.01.830	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 9fT/830, 2521mm RAL9016
09.001.3323.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 9fT/830, 2521mm DALI RAL9016
09.001.3323.01.840	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 9fT/840, 2521mm RAL9016
09.001.3323.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 9fT/840, 2521mm DALI RAL9016
09.001.3323.03.830	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 9fT/830, 2521mm RAL9005
09.001.3323.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 9fT/830, 2521mm DALI RAL9005
09.001.3323.03.840	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 9fT/840, 2521mm RAL9005
09.001.3323.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 9fT/840, 2521mm DALI RAL9005
09.001.3324.01.830	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 9fT/830, 2521mm RAL9016
09.001.3324.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 9fT/830, 2521mm DALI RAL9016
09.001.3324.01.840	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 9fT/840, 2521mm RAL9016
09.001.3324.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 9fT/840, 2521mm DALI RAL9016
09.001.3324.03.830	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 9fT/830, 2521mm RAL9005
09.001.3324.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 9fT/830, 2521mm DALI RAL9005
09.001.3324.03.840	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 9fT/840, 2521mm RAL9005
09.001.3324.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 9fT/840, 2521mm DALI RAL9005
09.001.3325.01.830	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 9fT/830, 2521mm RAL9016
09.001.3325.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 9fT/830, 2521mm DALI RAL9016
09.001.3325.01.840	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 9fT/840, 2521mm RAL9016
09.001.3325.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 9fT/840, 2521mm DALI RAL9016
09.001.3325.03.830	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 9fT/830, 2521mm RAL9005
09.001.3325.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 9fT/830, 2521mm DALI RAL9005
09.001.3325.03.840	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 9fT/840, 2521mm RAL9005
09.001.3325.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 9fT/840, 2521mm DALI RAL9005
09.001.3326.01.830	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 10fT/830, 2801mm RAL9016
09.001.3326.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 10fT/830, 2801mm DALI RAL9016
09.001.3326.01.840	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 10fT/840, 2801mm RAL9016
09.001.3326.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 10fT/840, 2801mm DALI RAL9016
09.001.3326.03.830	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 10fT/830, 2801mm RAL9005
09.001.3326.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 10fT/830, 2801mm DALI RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 02.01.2022



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
09.001.3326.03.840	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 10fT/840, 2801mm RAL9005
09.001.3326.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 10fT/840, 2801mm DALI RAL9005
09.001.3327.01.830	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 10fT/830, 2801mm RAL9016
09.001.3327.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 10fT/830, 2801mm DALI RAL9016
09.001.3327.01.840	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 10fT/840, 2801mm RAL9016
09.001.3327.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 10fT/840, 2801mm DALI RAL9016
09.001.3327.03.830	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 10fT/830, 2801mm RAL9005
09.001.3327.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 10fT/830, 2801mm DALI RAL9005
09.001.3327.03.840	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 10fT/840, 2801mm RAL9005
09.001.3327.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 10fT/840, 2801mm DALI RAL9005
09.001.3328.01.830	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 10fT/830, 2801mm RAL9016
09.001.3328.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 10fT/830, 2801mm DALI RAL9016
09.001.3328.01.840	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 10fT/840, 2801mm RAL9016
09.001.3328.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 10fT/840, 2801mm DALI RAL9016
09.001.3328.03.830	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 10fT/830, 2801mm RAL9005
09.001.3328.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 10fT/830, 2801mm DALI RAL9005
09.001.3328.03.840	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 10fT/840, 2801mm RAL9005
09.001.3328.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 10fT/840, 2801mm DALI RAL9005
09.001.3329.01.830	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 11fT/830, 3081mm RAL9016
09.001.3329.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 11fT/830, 3081mm DALI RAL9016
09.001.3329.01.840	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 11fT/840, 3081mm RAL9016
09.001.3329.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 11fT/840, 3081mm DALI RAL9016
09.001.3329.03.830	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 11fT/830, 3081mm RAL9005
09.001.3329.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 11fT/830, 3081mm DALI RAL9005
09.001.3329.03.840	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 11fT/840, 3081mm RAL9005
09.001.3329.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 11fT/840, 3081mm DALI RAL9005
09.001.3330.01.830	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 11fT/830, 3081mm RAL9016
09.001.3330.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 11fT/830, 3081mm DALI RAL9016
09.001.3330.01.840	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 11fT/840, 3081mm RAL9016
09.001.3330.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 11fT/840, 3081mm DALI RAL9016
09.001.3330.03.830	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 11fT/830, 3081mm RAL9005
09.001.3330.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 11fT/830, 3081mm DALI RAL9005
09.001.3330.03.840	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 11fT/840, 3081mm RAL9005
09.001.3330.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 11fT/840, 3081mm DALI RAL9005
09.001.3331.01.830	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 11fT/830, 3081mm RAL9016
09.001.3331.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 11fT/830, 3081mm DALI RAL9016
09.001.3331.01.840	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 11fT/840, 3081mm RAL9016
09.001.3331.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 11fT/840, 3081mm DALI RAL9016
09.001.3331.03.830	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 11fT/830, 3081mm RAL9005
09.001.3331.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 11fT/830, 3081mm DALI RAL9005
09.001.3331.03.840	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 11fT/840, 3081mm RAL9005
09.001.3331.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 11fT/840, 3081mm DALI RAL9005
09.001.3332.01.830	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 12fT/830, 3361mm RAL9016
09.001.3332.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 12fT/830, 3361mm DALI RAL9016

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 02.01.2022



MIROSLAW-RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
09.001.3332.01.840	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 12fT/840, 3361mm RAL9016
09.001.3332.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 12fT/840, 3361mm DALI RAL9016
09.001.3332.03.830	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 12fT/830, 3361mm RAL9005
09.001.3332.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 12fT/830, 3361mm DALI RAL9005
09.001.3332.03.840	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 12fT/840, 3361mm RAL9005
09.001.3332.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 12fT/840, 3361mm DALI RAL9005
09.001.3333.01.830	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 12fT/830, 3361mm RAL9016
09.001.3333.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 12fT/830, 3361mm DALI RAL9016
09.001.3333.01.840	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 12fT/840, 3361mm RAL9016
09.001.3333.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 12fT/840, 3361mm DALI RAL9016
09.001.3333.03.830	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 12fT/830, 3361mm RAL9005
09.001.3333.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 12fT/830, 3361mm DALI RAL9005
09.001.3333.03.840	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 12fT/840, 3361mm RAL9005
09.001.3333.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 12fT/840, 3361mm DALI RAL9005
09.001.3334.01.830	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 12fT/830, 3361mm RAL9016
09.001.3334.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 12fT/830, 3361mm DALI RAL9016
09.001.3334.01.840	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 12fT/840, 3361mm RAL9016
09.001.3334.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 12fT/840, 3361mm DALI RAL9016
09.001.3334.03.830	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 12fT/830, 3361mm RAL9005
09.001.3334.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 12fT/830, 3361mm DALI RAL9005
09.001.3334.03.840	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 12fT/840, 3361mm RAL9005
09.001.3334.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 12fT/840, 3361mm DALI RAL9005
09.001.3335.01.830	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 13fT/830, 3641mm RAL9016
09.001.3335.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 13fT/830, 3641mm DALI RAL9016
09.001.3335.01.840	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 13fT/840, 3641mm RAL9016
09.001.3335.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 13fT/840, 3641mm DALI RAL9016
09.001.3335.03.830	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 13fT/830, 3641mm RAL9005
09.001.3335.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 13fT/830, 3641mm DALI RAL9005
09.001.3335.03.840	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 13fT/840, 3641mm RAL9005
09.001.3335.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 13fT/840, 3641mm DALI RAL9005
09.001.3336.01.830	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 13fT/830, 3641mm RAL9016
09.001.3336.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 13fT/830, 3641mm DALI RAL9016
09.001.3336.01.840	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 13fT/840, 3641mm RAL9016
09.001.3336.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 13fT/840, 3641mm DALI RAL9016
09.001.3336.03.830	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 13fT/830, 3641mm RAL9005
09.001.3336.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 13fT/830, 3641mm DALI RAL9005
09.001.3336.03.840	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 13fT/840, 3641mm RAL9005
09.001.3336.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 13fT/840, 3641mm DALI RAL9005
09.001.3337.01.830	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 13fT/830, 3641mm RAL9016
09.001.3337.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 13fT/830, 3641mm DALI RAL9016
09.001.3337.01.840	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 13fT/840, 3641mm RAL9016
09.001.3337.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 13fT/840, 3641mm DALI RAL9016
09.001.3337.03.830	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 13fT/830, 3641mm RAL9005
09.001.3337.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 13fT/830, 3641mm DALI RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 02.01.2022



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
09.001.3337.03.840	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 13fT/840, 3641mm RAL9005
09.001.3337.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 13fT/840, 3641mm DALI RAL9005
09.001.3338.01.830	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 14fT/830, 3921mm RAL9016
09.001.3338.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 14fT/830, 3921mm DALI RAL9016
09.001.3338.01.840	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 14fT/840, 3921mm RAL9016
09.001.3338.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 14fT/840, 3921mm DALI RAL9016
09.001.3338.03.830	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 14fT/830, 3921mm RAL9005
09.001.3338.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 14fT/830, 3921mm DALI RAL9005
09.001.3338.03.840	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 14fT/840, 3921mm RAL9005
09.001.3338.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HE 14fT/840, 3921mm DALI RAL9005
09.001.3339.01.830	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 14fT/830, 3921mm RAL9016
09.001.3339.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 14fT/830, 3921mm DALI RAL9016
09.001.3339.01.840	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 14fT/840, 3921mm RAL9016
09.001.3339.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 14fT/840, 3921mm DALI RAL9016
09.001.3339.03.830	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 14fT/830, 3921mm RAL9005
09.001.3339.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 14fT/830, 3921mm DALI RAL9005
09.001.3339.03.840	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 14fT/840, 3921mm RAL9005
09.001.3339.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX ST 14fT/840, 3921mm DALI RAL9005
09.001.3340.01.830	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 14fT/830, 3921mm RAL9016
09.001.3340.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 14fT/830, 3921mm DALI RAL9016
09.001.3340.01.840	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 14fT/840, 3921mm RAL9016
09.001.3340.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 14fT/840, 3921mm DALI RAL9016
09.001.3340.03.830	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 14fT/830, 3921mm RAL9005
09.001.3340.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 14fT/830, 3921mm DALI RAL9005
09.001.3340.03.840	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 14fT/840, 3921mm RAL9005
09.001.3340.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended PLX HO 14fT/840, 3921mm DALI RAL9005
09.001.3353.01.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 2fT/830, 841mm RAL9016
09.001.3353.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 2fT/830, 841mm DALI RAL9016
09.001.3353.01.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 2fT/840, 841mm RAL9016
09.001.3353.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 2fT/840, 841mm DALI RAL9016
09.001.3353.03.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 2fT/830, 841mm RAL9005
09.001.3353.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 2fT/830, 841mm DALI RAL9005
09.001.3353.03.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 2fT/840, 841mm RAL9005
09.001.3353.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 2fT/840, 841mm DALI RAL9005
09.001.3354.01.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 2fT/830, 841mm RAL9016
09.001.3354.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 2fT/830, 841mm DALI RAL9016
09.001.3354.01.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 2fT/840, 841mm RAL9016
09.001.3354.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 2fT/840, 841mm DALI RAL9016
09.001.3354.03.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 2fT/830, 841mm RAL9005
09.001.3354.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 2fT/830, 841mm DALI RAL9005
09.001.3354.03.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 2fT/840, 841mm RAL9005
09.001.3354.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 2fT/840, 841mm DALI RAL9005
09.001.3355.01.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 2fT/830, 841mm RAL9016
09.001.3355.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 2fT/830, 841mm DALI RAL9016

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 02.01.2022



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
09.001.3355.01.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 2ft/840, 841mm RAL9016
09.001.3355.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 2ft/840, 841mm DALI RAL9016
09.001.3355.03.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 2ft/830, 841mm RAL9005
09.001.3355.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 2ft/830, 841mm DALI RAL9005
09.001.3355.03.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 2ft/840, 841mm RAL9005
09.001.3355.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 2ft/840, 841mm DALI RAL9005
09.001.3356.01.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 3ft/830, 1121mm RAL9016
09.001.3356.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 3ft/830, 1121mm DALI RAL9016
09.001.3356.01.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 3ft/840, 1121mm RAL9016
09.001.3356.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 3ft/840, 1121mm DALI RAL9016
09.001.3356.03.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 3ft/830, 1121mm RAL9005
09.001.3356.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 3ft/830, 1121mm DALI RAL9005
09.001.3356.03.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 3ft/840, 1121mm RAL9005
09.001.3356.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 3ft/840, 1121mm DALI RAL9005
09.001.3357.01.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 3ft/830, 1121mm RAL9016
09.001.3357.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 3ft/830, 1121mm DALI RAL9016
09.001.3357.01.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 3ft/840, 1121mm RAL9016
09.001.3357.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 3ft/840, 1121mm DALI RAL9016
09.001.3357.03.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 3ft/830, 1121mm RAL9005
09.001.3357.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 3ft/830, 1121mm DALI RAL9005
09.001.3357.03.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 3ft/840, 1121mm RAL9005
09.001.3357.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 3ft/840, 1121mm DALI RAL9005
09.001.3358.01.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 3ft/830, 1121mm RAL9016
09.001.3358.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 3ft/830, 1121mm DALI RAL9016
09.001.3358.01.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 3ft/840, 1121mm RAL9016
09.001.3358.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 3ft/840, 1121mm DALI RAL9016
09.001.3358.03.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 3ft/830, 1121mm RAL9005
09.001.3358.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 3ft/830, 1121mm DALI RAL9005
09.001.3358.03.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 3ft/840, 1121mm RAL9005
09.001.3358.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 3ft/840, 1121mm DALI RAL9005
09.001.3359.01.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 4ft/830, 1401mm RAL9016
09.001.3359.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 4ft/830, 1401mm DALI RAL9016
09.001.3359.01.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 4ft/840, 1401mm RAL9016
09.001.3359.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 4ft/840, 1401mm DALI RAL9016
09.001.3359.03.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 4ft/830, 1401mm RAL9005
09.001.3359.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 4ft/830, 1401mm DALI RAL9005
09.001.3359.03.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 4ft/840, 1401mm RAL9005
09.001.3359.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 4ft/840, 1401mm DALI RAL9005
09.001.3360.01.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 4ft/830, 1401mm RAL9016
09.001.3360.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 4ft/830, 1401mm DALI RAL9016
09.001.3360.01.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 4ft/840, 1401mm RAL9016
09.001.3360.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 4ft/840, 1401mm DALI RAL9016
09.001.3360.03.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 4ft/830, 1401mm RAL9005
09.001.3360.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 4ft/830, 1401mm DALI RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 02.01.2022



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
09.001.3360.03.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 4fT/840, 1401mm RAL9005
09.001.3360.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 4fT/840, 1401mm DALI RAL9005
09.001.3361.01.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 4fT/830, 1401mm RAL9016
09.001.3361.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 4fT/830, 1401mm DALI RAL9016
09.001.3361.01.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 4fT/840, 1401mm RAL9016
09.001.3361.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 4fT/840, 1401mm DALI RAL9016
09.001.3361.03.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 4fT/830, 1401mm RAL9005
09.001.3361.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 4fT/830, 1401mm DALI RAL9005
09.001.3361.03.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 4fT/840, 1401mm RAL9005
09.001.3361.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 4fT/840, 1401mm DALI RAL9005
09.001.3362.01.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 5fT/830, 1681mm RAL9016
09.001.3362.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 5fT/830, 1681mm DALI RAL9016
09.001.3362.01.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 5fT/840, 1681mm RAL9016
09.001.3362.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 5fT/840, 1681mm DALI RAL9016
09.001.3362.03.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 5fT/830, 1681mm RAL9005
09.001.3362.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 5fT/830, 1681mm DALI RAL9005
09.001.3362.03.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 5fT/840, 1681mm RAL9005
09.001.3362.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 5fT/840, 1681mm DALI RAL9005
09.001.3363.01.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 5fT/830, 1681mm RAL9016
09.001.3363.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 5fT/830, 1681mm DALI RAL9016
09.001.3363.01.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 5fT/840, 1681mm RAL9016
09.001.3363.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 5fT/840, 1681mm DALI RAL9016
09.001.3363.03.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 5fT/830, 1681mm RAL9005
09.001.3363.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 5fT/830, 1681mm DALI RAL9005
09.001.3363.03.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 5fT/840, 1681mm RAL9005
09.001.3363.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 5fT/840, 1681mm DALI RAL9005
09.001.3364.01.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 5fT/830, 1681mm RAL9016
09.001.3364.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 5fT/830, 1681mm DALI RAL9016
09.001.3364.01.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 5fT/840, 1681mm RAL9016
09.001.3364.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 5fT/840, 1681mm DALI RAL9016
09.001.3364.03.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 5fT/830, 1681mm RAL9005
09.001.3364.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 5fT/830, 1681mm DALI RAL9005
09.001.3364.03.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 5fT/840, 1681mm RAL9005
09.001.3364.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 5fT/840, 1681mm DALI RAL9005
09.001.3365.01.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 6fT/830, 1961mm RAL9016
09.001.3365.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 6fT/830, 1961mm DALI RAL9016
09.001.3365.01.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 6fT/840, 1961mm RAL9016
09.001.3365.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 6fT/840, 1961mm DALI RAL9016
09.001.3365.03.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 6fT/830, 1961mm RAL9005
09.001.3365.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 6fT/830, 1961mm DALI RAL9005
09.001.3365.03.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 6fT/840, 1961mm RAL9005
09.001.3365.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 6fT/840, 1961mm DALI RAL9005
09.001.3366.01.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 6fT/830, 1961mm RAL9016
09.001.3366.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 6fT/830, 1961mm DALI RAL9016

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 02.01.2022



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
09.001.3366.01.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 6fT/840, 1961mm RAL9016
09.001.3366.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 6fT/840, 1961mm DALI RAL9016
09.001.3366.03.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 6fT/830, 1961mm RAL9005
09.001.3366.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 6fT/830, 1961mm DALI RAL9005
09.001.3366.03.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 6fT/840, 1961mm RAL9005
09.001.3366.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 6fT/840, 1961mm DALI RAL9005
09.001.3367.01.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 6fT/830, 1961mm RAL9016
09.001.3367.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 6fT/830, 1961mm DALI RAL9016
09.001.3367.01.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 6fT/840, 1961mm RAL9016
09.001.3367.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 6fT/840, 1961mm DALI RAL9016
09.001.3367.03.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 6fT/830, 1961mm RAL9005
09.001.3367.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 6fT/830, 1961mm DALI RAL9005
09.001.3367.03.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 6fT/840, 1961mm RAL9005
09.001.3367.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 6fT/840, 1961mm DALI RAL9005
09.001.3368.01.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 7fT/830, 2241mm RAL9016
09.001.3368.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 7fT/830, 2241mm DALI RAL9016
09.001.3368.01.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 7fT/840, 2241mm RAL9016
09.001.3368.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 7fT/840, 2241mm DALI RAL9016
09.001.3368.03.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 7fT/830, 2241mm RAL9005
09.001.3368.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 7fT/830, 2241mm DALI RAL9005
09.001.3368.03.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 7fT/840, 2241mm RAL9005
09.001.3368.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 7fT/840, 2241mm DALI RAL9005
09.001.3369.01.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 7fT/830, 2241mm RAL9016
09.001.3369.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 7fT/830, 2241mm DALI RAL9016
09.001.3369.01.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 7fT/840, 2241mm RAL9016
09.001.3369.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 7fT/840, 2241mm DALI RAL9016
09.001.3369.03.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 7fT/830, 2241mm RAL9005
09.001.3369.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 7fT/830, 2241mm DALI RAL9005
09.001.3369.03.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 7fT/840, 2241mm RAL9005
09.001.3369.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 7fT/840, 2241mm DALI RAL9005
09.001.3370.01.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 7fT/830, 2241mm RAL9016
09.001.3370.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 7fT/830, 2241mm DALI RAL9016
09.001.3370.01.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 7fT/840, 2241mm RAL9016
09.001.3370.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 7fT/840, 2241mm DALI RAL9016
09.001.3370.03.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 7fT/830, 2241mm RAL9005
09.001.3370.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 7fT/830, 2241mm DALI RAL9005
09.001.3370.03.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 7fT/840, 2241mm RAL9005
09.001.3370.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 7fT/840, 2241mm DALI RAL9005
09.001.3371.01.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 8fT/830, 2521mm RAL9016
09.001.3371.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 8fT/830, 2521mm DALI RAL9016
09.001.3371.01.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 8fT/840, 2521mm RAL9016
09.001.3371.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 8fT/840, 2521mm DALI RAL9016
09.001.3371.03.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 8fT/830, 2521mm RAL9005
09.001.3371.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 8fT/830, 2521mm DALI RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 02.01.2022



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
09.001.3371.03.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 8fT/840, 2521mm RAL9005
09.001.3371.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 8fT/840, 2521mm DALI RAL9005
09.001.3372.01.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 8fT/830, 2521mm RAL9016
09.001.3372.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 8fT/830, 2521mm DALI RAL9016
09.001.3372.01.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 8fT/840, 2521mm RAL9016
09.001.3372.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 8fT/840, 2521mm DALI RAL9016
09.001.3372.03.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 8fT/830, 2521mm RAL9005
09.001.3372.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 8fT/830, 2521mm DALI RAL9005
09.001.3372.03.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 8fT/840, 2521mm RAL9005
09.001.3372.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 8fT/840, 2521mm DALI RAL9005
09.001.3373.01.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 8fT/830, 2521mm RAL9016
09.001.3373.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 8fT/830, 2521mm DALI RAL9016
09.001.3373.01.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 8fT/840, 2521mm RAL9016
09.001.3373.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 8fT/840, 2521mm DALI RAL9016
09.001.3373.03.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 8fT/830, 2521mm RAL9005
09.001.3373.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 8fT/830, 2521mm DALI RAL9005
09.001.3373.03.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 8fT/840, 2521mm RAL9005
09.001.3373.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 8fT/840, 2521mm DALI RAL9005
09.001.3374.01.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 9fT/830, 2801mm RAL9016
09.001.3374.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 9fT/830, 2801mm DALI RAL9016
09.001.3374.01.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 9fT/840, 2801mm RAL9016
09.001.3374.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 9fT/840, 2801mm DALI RAL9016
09.001.3374.03.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 9fT/830, 2801mm RAL9005
09.001.3374.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 9fT/830, 2801mm DALI RAL9005
09.001.3374.03.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 9fT/840, 2801mm RAL9005
09.001.3374.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 9fT/840, 2801mm DALI RAL9005
09.001.3375.01.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 9fT/830, 2801mm RAL9016
09.001.3375.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 9fT/830, 2801mm DALI RAL9016
09.001.3375.01.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 9fT/840, 2801mm RAL9016
09.001.3375.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 9fT/840, 2801mm DALI RAL9016
09.001.3375.03.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 9fT/830, 2801mm RAL9005
09.001.3375.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 9fT/830, 2801mm DALI RAL9005
09.001.3375.03.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 9fT/840, 2801mm RAL9005
09.001.3375.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 9fT/840, 2801mm DALI RAL9005
09.001.3376.01.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 9fT/830, 2801mm RAL9016
09.001.3376.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 9fT/830, 2801mm DALI RAL9016
09.001.3376.01.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 9fT/840, 2801mm RAL9016
09.001.3376.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 9fT/840, 2801mm DALI RAL9016
09.001.3376.03.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 9fT/830, 2801mm RAL9005
09.001.3376.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 9fT/830, 2801mm DALI RAL9005
09.001.3376.03.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 9fT/840, 2801mm RAL9005
09.001.3376.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 9fT/840, 2801mm DALI RAL9005
09.001.3377.01.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 10fT/830, 3081mm RAL9016
09.001.3377.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 10fT/830, 3081mm DALI RAL9016

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 02.01.2022



MIROSLAW-RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
09.001.3377.01.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 10fT/840, 3081mm RAL9016
09.001.3377.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 10fT/840, 3081mm DALI RAL9016
09.001.3377.03.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 10fT/830, 3081mm RAL9005
09.001.3377.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 10fT/830, 3081mm DALI RAL9005
09.001.3377.03.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 10fT/840, 3081mm RAL9005
09.001.3377.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 10fT/840, 3081mm DALI RAL9005
09.001.3378.01.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 10fT/830, 3081mm RAL9016
09.001.3378.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 10fT/830, 3081mm DALI RAL9016
09.001.3378.01.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 10fT/840, 3081mm RAL9016
09.001.3378.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 10fT/840, 3081mm DALI RAL9016
09.001.3378.03.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 10fT/830, 3081mm RAL9005
09.001.3378.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 10fT/830, 3081mm DALI RAL9005
09.001.3378.03.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 10fT/840, 3081mm RAL9005
09.001.3378.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 10fT/840, 3081mm DALI RAL9005
09.001.3379.01.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 10fT/830, 3081mm RAL9016
09.001.3379.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 10fT/830, 3081mm DALI RAL9016
09.001.3379.01.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 10fT/840, 3081mm RAL9016
09.001.3379.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 10fT/840, 3081mm DALI RAL9016
09.001.3379.03.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 10fT/830, 3081mm RAL9005
09.001.3379.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 10fT/830, 3081mm DALI RAL9005
09.001.3379.03.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 10fT/840, 3081mm RAL9005
09.001.3379.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 10fT/840, 3081mm DALI RAL9005
09.001.3380.01.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 11fT/830, 3361mm RAL9016
09.001.3380.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 11fT/830, 3361mm DALI RAL9016
09.001.3380.01.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 11fT/840, 3361mm RAL9016
09.001.3380.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 11fT/840, 3361mm DALI RAL9016
09.001.3380.03.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 11fT/830, 3361mm RAL9005
09.001.3380.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 11fT/830, 3361mm DALI RAL9005
09.001.3380.03.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 11fT/840, 3361mm RAL9005
09.001.3380.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 11fT/840, 3361mm DALI RAL9005
09.001.3381.01.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 11fT/830, 3361mm RAL9016
09.001.3381.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 11fT/830, 3361mm DALI RAL9016
09.001.3381.01.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 11fT/840, 3361mm RAL9016
09.001.3381.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 11fT/840, 3361mm DALI RAL9016
09.001.3381.03.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 11fT/830, 3361mm RAL9005
09.001.3381.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 11fT/830, 3361mm DALI RAL9005
09.001.3381.03.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 11fT/840, 3361mm RAL9005
09.001.3381.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 11fT/840, 3361mm DALI RAL9005
09.001.3382.01.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 11fT/830, 3361mm RAL9016
09.001.3382.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 11fT/830, 3361mm DALI RAL9016
09.001.3382.01.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 11fT/840, 3361mm RAL9016
09.001.3382.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 11fT/840, 3361mm DALI RAL9016
09.001.3382.03.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 11fT/830, 3361mm RAL9005
09.001.3382.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 11fT/830, 3361mm DALI RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 02.01.2022



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
09.001.3382.03.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 11fT/840, 3361mm RAL9005
09.001.3382.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 11fT/840, 3361mm DALI RAL9005
09.001.3383.01.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 12fT/830, 3641mm RAL9016
09.001.3383.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 12fT/830, 3641mm DALI RAL9016
09.001.3383.01.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 12fT/840, 3641mm RAL9016
09.001.3383.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 12fT/840, 3641mm DALI RAL9016
09.001.3383.03.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 12fT/830, 3641mm RAL9005
09.001.3383.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 12fT/830, 3641mm DALI RAL9005
09.001.3383.03.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 12fT/840, 3641mm RAL9005
09.001.3383.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 12fT/840, 3641mm DALI RAL9005
09.001.3384.01.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 12fT/830, 3641mm RAL9016
09.001.3384.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 12fT/830, 3641mm DALI RAL9016
09.001.3384.01.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 12fT/840, 3641mm RAL9016
09.001.3384.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 12fT/840, 3641mm DALI RAL9016
09.001.3384.03.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 12fT/830, 3641mm RAL9005
09.001.3384.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 12fT/830, 3641mm DALI RAL9005
09.001.3384.03.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 12fT/840, 3641mm RAL9005
09.001.3384.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 12fT/840, 3641mm DALI RAL9005
09.001.3385.01.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 12fT/830, 3641mm RAL9016
09.001.3385.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 12fT/830, 3641mm DALI RAL9016
09.001.3385.01.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 12fT/840, 3641mm RAL9016
09.001.3385.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 12fT/840, 3641mm DALI RAL9016
09.001.3385.03.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 12fT/830, 3641mm RAL9005
09.001.3385.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 12fT/830, 3641mm DALI RAL9005
09.001.3385.03.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 12fT/840, 3641mm RAL9005
09.001.3385.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 12fT/840, 3641mm DALI RAL9005
09.001.3386.01.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 13fT/830, 3921mm RAL9016
09.001.3386.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 13fT/830, 3921mm DALI RAL9016
09.001.3386.01.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 13fT/840, 3921mm RAL9016
09.001.3386.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 13fT/840, 3921mm DALI RAL9016
09.001.3386.03.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 13fT/830, 3921mm RAL9005
09.001.3386.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 13fT/830, 3921mm DALI RAL9005
09.001.3386.03.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 13fT/840, 3921mm RAL9005
09.001.3386.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HE 13fT/840, 3921mm DALI RAL9005
09.001.3387.01.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 13fT/830, 3921mm RAL9016
09.001.3387.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 13fT/830, 3921mm DALI RAL9016
09.001.3387.01.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 13fT/840, 3921mm RAL9016
09.001.3387.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 13fT/840, 3921mm DALI RAL9016
09.001.3387.03.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 13fT/830, 3921mm RAL9005
09.001.3387.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 13fT/830, 3921mm DALI RAL9005
09.001.3387.03.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 13fT/840, 3921mm RAL9005
09.001.3387.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX ST 13fT/840, 3921mm DALI RAL9005
09.001.3388.01.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 13fT/830, 3921mm RAL9016
09.001.3388.01.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 13fT/830, 3921mm DALI RAL9016

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 02.01.2022



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
09.001.3388.01.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 13fT/840, 3921mm RAL9016
09.001.3388.01.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 13fT/840, 3921mm DALI RAL9016
09.001.3388.03.830	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 13fT/830, 3921mm RAL9005
09.001.3388.03.830.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 13fT/830, 3921mm DALI RAL9005
09.001.3388.03.840	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 13fT/840, 3921mm RAL9005
09.001.3388.03.840.DALI	ProfiLite 35 Suspended XTS/IN PLX HO 13fT/840, 3921mm DALI RAL9005
09.001.3902.01	ProfiLite 35 XTS Suspended 561mm RAL9016
09.001.3902.01.DALI	ProfiLite 35 XTS Suspended 561mm DALI RAL9016
09.001.3902.03	ProfiLite 35 XTS Suspended 561mm RAL9005
09.001.3902.03.DALI	ProfiLite 35 XTS Suspended 561mm DALI RAL9005
09.001.3903.01	ProfiLite 35 XTS Suspended 841mm RAL9016
09.001.3903.01.DALI	ProfiLite 35 XTS Suspended 841mm DALI RAL9016
09.001.3903.03	ProfiLite 35 XTS Suspended 841mm RAL9005
09.001.3903.03.DALI	ProfiLite 35 XTS Suspended 841mm DALI RAL9005
09.001.3904.01	ProfiLite 35 XTS Suspended 1121mm RAL9016
09.001.3904.01.DALI	ProfiLite 35 XTS Suspended 1121mm DALI RAL9016
09.001.3904.03	ProfiLite 35 XTS Suspended 1121mm RAL9005
09.001.3904.03.DALI	ProfiLite 35 XTS Suspended 1121mm DALI RAL9005
09.001.3905.01	ProfiLite 35 XTS Suspended 1401mm RAL9016
09.001.3905.01.DALI	ProfiLite 35 XTS Suspended 1401mm DALI RAL9016
09.001.3905.03	ProfiLite 35 XTS Suspended 1401mm RAL9005
09.001.3905.03.DALI	ProfiLite 35 XTS Suspended 1401mm DALI RAL9005
09.001.3906.01	ProfiLite 35 XTS Suspended 1681mm RAL9016
09.001.3906.01.DALI	ProfiLite 35 XTS Suspended 1681mm DALI RAL9016
09.001.3906.03	ProfiLite 35 XTS Suspended 1681mm RAL9005
09.001.3906.03.DALI	ProfiLite 35 XTS Suspended 1681mm DALI RAL9005
09.001.3907.01	ProfiLite 35 XTS Suspended 1961mm RAL9016
09.001.3907.01.DALI	ProfiLite 35 XTS Suspended 1961mm DALI RAL9016
09.001.3907.03	ProfiLite 35 XTS Suspended 1961mm RAL9005
09.001.3907.03.DALI	ProfiLite 35 XTS Suspended 1961mm DALI RAL9005
09.001.3908.01	ProfiLite 35 XTS Suspended 2241mm RAL9016
09.001.3908.01.DALI	ProfiLite 35 XTS Suspended 2241mm DALI RAL9016
09.001.3908.03	ProfiLite 35 XTS Suspended 2241mm RAL9005
09.001.3908.03.DALI	ProfiLite 35 XTS Suspended 2241mm DALI RAL9005
09.001.3909.01	ProfiLite 35 XTS Suspended 2521mm RAL9016
09.001.3909.01.DALI	ProfiLite 35 XTS Suspended 2521mm DALI RAL9016
09.001.3909.03	ProfiLite 35 XTS Suspended 2521mm RAL9005
09.001.3909.03.DALI	ProfiLite 35 XTS Suspended 2521mm DALI RAL9005
09.001.3910.01	ProfiLite 35 XTS Suspended 2801mm RAL9016
09.001.3910.01.DALI	ProfiLite 35 XTS Suspended 2801mm DALI RAL9016
09.001.3910.03	ProfiLite 35 XTS Suspended 2801mm RAL9005
09.001.3910.03.DALI	ProfiLite 35 XTS Suspended 2801mm DALI RAL9005
09.001.3911.01	ProfiLite 35 XTS Suspended 3081mm RAL9016
09.001.3911.01.DALI	ProfiLite 35 XTS Suspended 3081mm DALI RAL9016

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 02.01.2022



MIROSŁAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
09.001.3911.03	ProfiLite 35 XTS Suspended 3081mm RAL9005
09.001.3911.03.DALI	ProfiLite 35 XTS Suspended 3081mm DALI RAL9005
09.001.3912.01	ProfiLite 35 XTS Suspended 3361mm RAL9016
09.001.3912.01.DALI	ProfiLite 35 XTS Suspended 3361mm DALI RAL9016
09.001.3912.03	ProfiLite 35 XTS Suspended 3361mm RAL9005
09.001.3912.03.DALI	ProfiLite 35 XTS Suspended 3361mm DALI RAL9005
09.001.3913.01	ProfiLite 35 XTS Suspended 3641mm RAL9016
09.001.3913.01.DALI	ProfiLite 35 XTS Suspended 3641mm DALI RAL9016
09.001.3913.03	ProfiLite 35 XTS Suspended 3641mm RAL9005
09.001.3913.03.DALI	ProfiLite 35 XTS Suspended 3641mm DALI RAL9005
09.001.3914.01	ProfiLite 35 XTS Suspended 3921mm RAL9016
09.001.3914.01.DALI	ProfiLite 35 XTS Suspended 3921mm DALI RAL9016
09.001.3914.03	ProfiLite 35 XTS Suspended 3921mm RAL9005
09.001.3914.03.DALI	ProfiLite 35 XTS Suspended 3921mm DALI RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 02.01.2022



MIROSLAW-RAKOCZY
V-ce PREZES