

Producent: **Spectra Lighting Sp. z o. o.**
ul. Ostródzka 53
03-289 Warszawa

Nazwa wyrobu: **MIKA Ø580**

Numer wyrobu: **w załączniku nr 02/042 Ø580**

Niniejszym deklarujemy na wyłączną odpowiedzialność producenta, że powyższy wyrób jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:

2009/125/WE	Ekoprojekt
2011/65/UE	Ograniczenia substancji niebezpiecznych
2014/30/UE	Kompatybilność elektromagnetyczna
2014/35/UE	Niskonapięciowa

oraz następujących norm:


PN-EN 55015:2013	Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne
PN-EN 60529:2003	Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-EN 60598-1:2015	Oprawy oświetleniowe – Część 1: Wymagania ogólne i badania
PN-EN 61000-3-2:2014	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-2: Poziomy dopuszczalne – Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤ 16 A)
PN-EN 61000-3-3:2013	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 3-3: Poziomy dopuszczalne. Ograniczenie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym $<$ lub $= 16$ A przyłączone bezwarunkowo.
PN-EN 61547:2009	Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych – Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej
PN-EN 62493:2015	Ocena sprzętu oświetleniowego związana z ekspozycją człowieka na działanie pól elektromagnetycznych

Wyrób został oznaczony znakiem CE po raz pierwszy w roku:

2020

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 08.02.2022



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

ZAŁĄCZNIK

Kod	Nazwa
02.042.4001.01.930	Mika Suspended PLX Ø580x1200 930 RAL9016
02.042.4001.01.940	Mika Suspended Micro-p Ø580x1200 940 RAL9016
02.042.4002.01.930	Mika Suspended PLX Ø580x1200 930 RAL9016
02.042.4002.01.940	Mika Suspended Micro-p Ø580x1200 940 RAL9016
02.042.4003.01.930	Mika Suspended PLX Ø580x1200 930 RAL9016
02.042.4003.01.940	Mika Suspended Micro-p Ø580x1200 940 RAL9016
02.042.4004.01.930	Mika Suspended PLX Ø580x1200 930 RAL9016
02.042.4004.01.940	Mika Suspended Micro-p Ø580x1200 940 RAL9016
02.042.4005.01.930	Mika Suspended PLX Ø580x1200 930 RAL9016
02.042.4005.01.940	Mika Suspended Micro-p Ø580x1200 940 RAL9016
02.042.4006.01.930	Mika Suspended PLX Ø580x1200 930 RAL9016
02.042.4006.01.940	Mika Suspended Micro-p Ø580x1200 940 RAL9016
02.042.4007.01.930	Mika Suspended PLX Ø580x1200 930 RAL9016
02.042.4007.01.940	Mika Suspended Micro-p Ø580x1200 940 RAL9016
02.042.4008.01.930	Mika Suspended PLX Ø580x1200 930 RAL9016
02.042.4008.01.940	Mika Suspended Micro-p Ø580x1200 940 RAL9016
02.042.4009.01.930	Mika Suspended PLX Ø580x1200 930 RAL9016
02.042.4009.01.940	Mika Suspended Micro-p Ø580x1200 940 RAL9016
02.042.4010.01.930	Mika Suspended PLX Ø580x1200 930 RAL9016
02.042.4010.01.940	Mika Suspended Micro-p Ø580x1200 940 RAL9016
02.042.4011.01.930	Mika Suspended PLX Ø580x1200 930 RAL9016
02.042.4011.01.940	Mika Suspended Micro-p Ø580x1200 940 RAL9016
02.042.4012.01.930	Mika Suspended PLX Ø580x1200 930 RAL9016
02.042.4012.01.940	Mika Suspended Micro-p Ø580x1200 940 RAL9016
02.042.4013.01.930	Mika Suspended PLX Ø580x1200 930 RAL9016
02.042.4013.01.940	Mika Suspended Micro-p Ø580x1200 940 RAL9016
02.042.4014.01.930	Mika Suspended PLX Ø580x1200 930 RAL9016
02.042.4014.01.940	Mika Suspended Micro-p Ø580x1200 940 RAL9016
02.042.4015.01.930	Mika Suspended PLX Ø580x1200 930 RAL9016
02.042.4015.01.940	Mika Suspended Micro-p Ø580x1200 940 RAL9016
02.042.4016.01.930	Mika Suspended PLX Ø580x1200 930 RAL9016
02.042.4016.01.940	Mika Suspended Micro-p Ø580x1200 940 RAL9016
02.042.4017.01.930	Mika Suspended PLX Ø580x1200 930 RAL9016
02.042.4017.01.940	Mika Suspended Micro-p Ø580x1200 940 RAL9016
02.042.4018.01.930	Mika Suspended PLX Ø580x1200 930 RAL9016
02.042.4018.01.940	Mika Suspended Micro-p Ø580x1200 940 RAL9016
02.042.4019.01.930	Mika Suspended Micro-p Ø580x1200 930 RAL9016
02.042.4019.01.940	Mika Suspended PLX Ø580x1200 940 RAL9016
02.042.4020.01.930	Mika Suspended Micro-p Ø580x1200 930 RAL9016
02.042.4020.01.940	Mika Suspended PLX Ø580x1200 940 RAL9016
02.042.4021.01.930	Mika Suspended Micro-p Ø580x1200 930 RAL9016
02.042.4021.01.940	Mika Suspended PLX Ø580x1200 940 RAL9016

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 08.02.2022



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
02.042.4022.01.930	Mika Suspended Micro-p Ø580x1200 930 RAL9016
02.042.4022.01.940	Mika Suspended PLX Ø580x1200 940 RAL9016
02.042.4023.01.930	Mika Suspended Micro-p Ø580x1200 930 RAL9016
02.042.4023.01.940	Mika Suspended PLX Ø580x1200 940 RAL9016
02.042.4024.01.930	Mika Suspended Micro-p Ø580x1200 930 RAL9016
02.042.4024.01.940	Mika Suspended PLX Ø580x1200 940 RAL9016
02.042.4025.01.930	Mika Suspended Micro-p Ø580x1200 930 RAL9016
02.042.4025.01.940	Mika Suspended PLX Ø580x1200 940 RAL9016
02.042.4026.01.930	Mika Suspended Micro-p Ø580x1200 930 RAL9016
02.042.4026.01.940	Mika Suspended PLX Ø580x1200 940 RAL9016
02.042.4027.01.930	Mika Suspended Micro-p Ø580x1200 930 RAL9016
02.042.4027.01.940	Mika Suspended PLX Ø580x1200 940 RAL9016
02.042.4028.01.930	Mika Suspended Micro-p Ø580x1200 930 RAL9016
02.042.4028.01.940	Mika Suspended PLX Ø580x1200 940 RAL9016
02.042.4029.01.930	Mika Suspended Micro-p Ø580x1200 930 RAL9016
02.042.4029.01.940	Mika Suspended PLX Ø580x1200 940 RAL9016
02.042.4030.01.930	Mika Suspended Micro-p Ø580x1200 930 RAL9016
02.042.4030.01.940	Mika Suspended PLX Ø580x1200 940 RAL9016
02.042.4031.01.930	Mika Suspended Micro-p Ø580x1200 930 RAL9016
02.042.4031.01.940	Mika Suspended PLX Ø580x1200 940 RAL9016
02.042.4032.01.930	Mika Suspended Micro-p Ø580x1200 930 RAL9016
02.042.4032.01.940	Mika Suspended PLX Ø580x1200 940 RAL9016
02.042.4033.01.930	Mika Suspended Micro-p Ø580x1200 930 RAL9016
02.042.4033.01.940	Mika Suspended PLX Ø580x1200 940 RAL9016
02.042.4034.01.930	Mika Suspended Micro-p Ø580x1200 930 RAL9016
02.042.4034.01.940	Mika Suspended PLX Ø580x1200 940 RAL9016
02.042.4035.01.930	Mika Suspended Micro-p Ø580x1200 930 RAL9016
02.042.4035.01.940	Mika Suspended PLX Ø580x1200 940 RAL9016
02.042.4036.01.930	Mika Suspended Micro-p Ø580x1200 930 RAL9016
02.042.4036.01.940	Mika Suspended PLX Ø580x1200 940 RAL9016

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 08.02.2022
MIROSLAW-RAKOCZY
V-ce PREZES