

Producent: **Spectra Lighting Sp. z o. o.**  
**ul. Ostródzka 53**  
**03-289 Warszawa**

Nazwa wyrobu: **ARC 60**

Numer wyrobu: **w załączniku nr 11/141**

Niniejszym deklarujemy na wyłączną odpowiedzialność producenta, że powyższy wyrób jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:

<b>2009/125/WE</b>	Ekoprojekt
<b>2011/65/UE</b>	Ograniczenia substancji niebezpiecznych
<b>2014/30/UE</b>	Kompatybilność elektromagnetyczna
<b>2014/35/UE</b>	Niskonapięciowa

oraz następujących norm:

<b>PN-EN 55015:2013</b>	Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne
<b>PN-EN 60529:2003</b>	Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
<b>PN-EN 60598-1:2015</b>	Oprawy oświetleniowe – Część 1: Wymagania ogólne i badania
<b>PN-EN 61000-3-2:2014</b>	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-2: Poziomy dopuszczalne – Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika $\leq 16$ A)
<b>PN-EN 61000-3-3:2013</b>	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 3-3: Poziomy dopuszczalne. Ograniczenie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym $<$ lub $= 16$ A przyłączone bezwarunkowo.
<b>PN-EN 61547:2009</b>	Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych – Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej
<b>PN-EN 62493:2015</b>	Ocena sprzętu oświetleniowego związana z ekspozycją człowieka na działanie pól elektromagnetycznych

Wyrób został oznaczony znakiem CE po raz pierwszy w roku:

**2021**

Miejsce i data wystawienia dokumentu

**Warszawa, 23.08.2021**

  
**MIROSLAW RAKOCZY**  
**V-ce PREZES**

### ZAŁĄCZNIK

Kod	Nazwa
11.141.3101.01.830	Arc 600 Suspended DI PLX HE/830, RAL9016
11.141.3101.01.830.DALI	Arc 600 Suspended DI PLX HE/830, DALI, RAL9016
11.141.3101.01.840	Arc 600 Suspended DI PLX HE/840, RAL9016
11.141.3101.01.840.DALI	Arc 600 Suspended DI PLX HE/840, DALI, RAL9016
11.141.3101.02.830	Arc 600 Suspended DI PLX HE/830, RAL9006
11.141.3101.02.830.DALI	Arc 600 Suspended DI PLX HE/830, DALI, RAL9006
11.141.3101.02.840	Arc 600 Suspended DI PLX HE/840, RAL9006
11.141.3101.02.840.DALI	Arc 600 Suspended DI PLX HE/840, DALI, RAL9006
11.141.3101.03.830	Arc 600 Suspended DI PLX HE/830, RAL9005
11.141.3101.03.830.DALI	Arc 600 Suspended DI PLX HE/830, DALI, RAL9005
11.141.3101.03.840	Arc 600 Suspended DI PLX HE/840, RAL9005
11.141.3101.03.840.DALI	Arc 600 Suspended DI PLX HE/840, DALI, RAL9005
11.141.3102.01.830	Arc 600 Suspended DI PLX ST/830, RAL9016
11.141.3102.01.830.DALI	Arc 600 Suspended DI PLX ST/830, DALI, RAL9016
11.141.3102.01.840	Arc 600 Suspended DI PLX ST/840, RAL9016
11.141.3102.01.840.DALI	Arc 600 Suspended DI PLX ST/840, DALI, RAL9016
11.141.3102.02.830	Arc 600 Suspended DI PLX ST/830, RAL9006
11.141.3102.02.830.DALI	Arc 600 Suspended DI PLX ST/830, DALI, RAL9006
11.141.3102.02.840	Arc 600 Suspended DI PLX ST/840, RAL9006
11.141.3102.02.840.DALI	Arc 600 Suspended DI PLX ST/840, DALI, RAL9006
11.141.3102.03.830	Arc 600 Suspended DI PLX ST/830, RAL9005
11.141.3102.03.830.DALI	Arc 600 Suspended DI PLX ST/830, DALI, RAL9005
11.141.3102.03.840	Arc 600 Suspended DI PLX ST/840, RAL9005
11.141.3102.03.840.DALI	Arc 600 Suspended DI PLX ST/840, DALI, RAL9005
11.141.3103.01.830	Arc 600 Suspended DI PLX HO/830, RAL9016
11.141.3103.01.830.DALI	Arc 600 Suspended DI PLX HO/830, DALI, RAL9016
11.141.3103.01.840	Arc 600 Suspended DI PLX HO/840, RAL9016
11.141.3103.01.840.DALI	Arc 600 Suspended DI PLX HO/840, DALI, RAL9016
11.141.3103.02.830	Arc 600 Suspended DI PLX HO/830, RAL9006
11.141.3103.02.830.DALI	Arc 600 Suspended DI PLX HO/830, DALI, RAL9006
11.141.3103.02.840	Arc 600 Suspended DI PLX HO/840, RAL9006
11.141.3103.02.840.DALI	Arc 600 Suspended DI PLX HO/840, DALI, RAL9006
11.141.3103.03.830	Arc 600 Suspended DI PLX HO/830, RAL9005
11.141.3103.03.830.DALI	Arc 600 Suspended DI PLX HO/830, DALI, RAL9005
11.141.3103.03.840	Arc 600 Suspended DI PLX HO/840, RAL9005
11.141.3103.03.840.DALI	Arc 600 Suspended DI PLX HO/840, DALI, RAL9005
11.141.3111.01.830	Arc 1000 Suspended DI PLX HE/830, RAL9016
11.141.3111.01.830.DALI	Arc 1000 Suspended DI PLX HE/830, DALI, RAL9016
11.141.3111.01.840	Arc 1000 Suspended DI PLX HE/840, RAL9016
11.141.3111.01.840.DALI	Arc 1000 Suspended DI PLX HE/840, DALI, RAL9016
11.141.3111.03.830	Arc 1000 Suspended DI PLX HE/830, RAL9005
11.141.3111.03.830.DALI	Arc 1000 Suspended DI PLX HE/830, DALI, RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

**Warszawa, 23.08.2021**



MIROSLAW RAKOCZY  
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
11.141.3111.03.840	Arc 1000 Suspended DI PLX HE/840, RAL9005
11.141.3111.03.840.DALI	Arc 1000 Suspended DI PLX HE/840, DALI, RAL9005
11.141.3112.01.830	Arc 1000 Suspended DI PLX ST/830, RAL9016
11.141.3112.01.830.DALI	Arc 1000 Suspended DI PLX ST/830, DALI, RAL9016
11.141.3112.01.840	Arc 1000 Suspended DI PLX ST/840, RAL9016
11.141.3112.01.840.DALI	Arc 1000 Suspended DI PLX ST/840, DALI, RAL9016
11.141.3112.03.830	Arc 1000 Suspended DI PLX ST/830, RAL9005
11.141.3112.03.830.DALI	Arc 1000 Suspended DI PLX ST/830, DALI, RAL9005
11.141.3112.03.840	Arc 1000 Suspended DI PLX ST/840, RAL9005
11.141.3112.03.840.DALI	Arc 1000 Suspended DI PLX ST/840, DALI, RAL9005
11.141.3113.01.830	Arc 1000 Suspended DI PLX HO/830, RAL9016
11.141.3113.01.830.DALI	Arc 1000 Suspended DI PLX HO/830, DALI, RAL9016
11.141.3113.01.840	Arc 1000 Suspended DI PLX HO/840, RAL9016
11.141.3113.01.840.DALI	Arc 1000 Suspended DI PLX HO/840, DALI, RAL9016
11.141.3113.03.830	Arc 1000 Suspended DI PLX HO/830, RAL9005
11.141.3113.03.830.DALI	Arc 1000 Suspended DI PLX HO/830, DALI, RAL9005
11.141.3113.03.840	Arc 1000 Suspended DI PLX HO/840, RAL9005
11.141.3113.03.840.DALI	Arc 1000 Suspended DI PLX HO/840, DALI, RAL9005
11.141.3121.01.830	Arc 1280 Suspended DI PLX HE/830, RAL9016
11.141.3121.01.830.DALI	Arc 1280 Suspended DI PLX HE/830, DALI, RAL9016
11.141.3121.01.840	Arc 1280 Suspended DI PLX HE/840, RAL9016
11.141.3121.01.840.DALI	Arc 1280 Suspended DI PLX HE/840, DALI, RAL9016
11.141.3121.03.830	Arc 1280 Suspended DI PLX HE/830, RAL9005
11.141.3121.03.830.DALI	Arc 1280 Suspended DI PLX HE/830, DALI, RAL9005
11.141.3121.03.840	Arc 1280 Suspended DI PLX HE/840, RAL9005
11.141.3121.03.840.DALI	Arc 1280 Suspended DI PLX HE/840, DALI, RAL9005
11.141.3122.01.830	Arc 1280 Suspended DI PLX ST/830, RAL9016
11.141.3122.01.830.DALI	Arc 1280 Suspended DI PLX ST/830, DALI, RAL9016
11.141.3122.01.840	Arc 1280 Suspended DI PLX ST/840, RAL9016
11.141.3122.01.840.DALI	Arc 1280 Suspended DI PLX ST/840, DALI, RAL9016
11.141.3122.03.830	Arc 1280 Suspended DI PLX ST/830, RAL9005
11.141.3122.03.830.DALI	Arc 1280 Suspended DI PLX ST/830, DALI, RAL9005
11.141.3122.03.840	Arc 1280 Suspended DI PLX ST/840, RAL9005
11.141.3122.03.840.DALI	Arc 1280 Suspended DI PLX ST/840, DALI, RAL9005
11.141.3201.01.830	Arc 600 Suspended DI Micro-P HE/830, RAL9016
11.141.3201.01.830.DALI	Arc 600 Suspended DI Micro-P HE/830, DALI, RAL9016
11.141.3201.01.840	Arc 600 Suspended DI Micro-P HE/840, RAL9016
11.141.3201.01.840.DALI	Arc 600 Suspended DI Micro-P HE/840, DALI, RAL9016
11.141.3201.02.830	Arc 600 Suspended DI Micro-P HE/830, RAL9006
11.141.3201.02.830.DALI	Arc 600 Suspended DI Micro-P HE/830, DALI, RAL9006
11.141.3201.02.840	Arc 600 Suspended DI Micro-P HE/840, RAL9006
11.141.3201.02.840.DALI	Arc 600 Suspended DI Micro-P HE/840, DALI, RAL9006
11.141.3201.03.830	Arc 600 Suspended DI Micro-P HE/830, RAL9005
11.141.3201.03.830.DALI	Arc 600 Suspended DI Micro-P HE/830, DALI, RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

**Warszawa, 23.08.2021**



MIROSLAW-RAKOCZY  
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
11.141.3201.03.840	Arc 600 Suspended DI Micro-P HE/840, RAL9005
11.141.3201.03.840.DALI	Arc 600 Suspended DI Micro-P HE/840, DALI, RAL9005
11.141.3202.01.830	Arc 600 Suspended DI Micro-P ST/830, RAL9016
11.141.3202.01.830.DALI	Arc 600 Suspended DI Micro-P ST/830, DALI, RAL9016
11.141.3202.01.840	Arc 600 Suspended DI Micro-P ST/840, RAL9016
11.141.3202.01.840.DALI	Arc 600 Suspended DI Micro-P ST/840, DALI, RAL9016
11.141.3202.02.830	Arc 600 Suspended DI Micro-P ST/830, RAL9006
11.141.3202.02.830.DALI	Arc 600 Suspended DI Micro-P ST/830, DALI, RAL9006
11.141.3202.02.840	Arc 600 Suspended DI Micro-P ST/840, RAL9006
11.141.3202.02.840.DALI	Arc 600 Suspended DI Micro-P ST/840, DALI, RAL9006
11.141.3202.03.830	Arc 600 Suspended DI Micro-P ST/830, RAL9005
11.141.3202.03.830.DALI	Arc 600 Suspended DI Micro-P ST/830, DALI, RAL9005
11.141.3202.03.840	Arc 600 Suspended DI Micro-P ST/840, RAL9005
11.141.3202.03.840.DALI	Arc 600 Suspended DI Micro-P ST/840, DALI, RAL9005
11.141.3203.01.830	Arc 600 Suspended DI Micro-P HO/830, RAL9016
11.141.3203.01.830.DALI	Arc 600 Suspended DI Micro-P HO/830, DALI, RAL9016
11.141.3203.01.840	Arc 600 Suspended DI Micro-P HO/840, RAL9016
11.141.3203.01.840.DALI	Arc 600 Suspended DI Micro-P HO/840, DALI, RAL9016
11.141.3203.02.830	Arc 600 Suspended DI Micro-P HO/830, RAL9006
11.141.3203.02.830.DALI	Arc 600 Suspended DI Micro-P HO/830, DALI, RAL9006
11.141.3203.02.840	Arc 600 Suspended DI Micro-P HO/840, RAL9006
11.141.3203.02.840.DALI	Arc 600 Suspended DI Micro-P HO/840, DALI, RAL9006
11.141.3203.03.830	Arc 600 Suspended DI Micro-P HO/830, RAL9005
11.141.3203.03.830.DALI	Arc 600 Suspended DI Micro-P HO/830, DALI, RAL9005
11.141.3203.03.840	Arc 600 Suspended DI Micro-P HO/840, RAL9005
11.141.3203.03.840.DALI	Arc 600 Suspended DI Micro-P HO/840, DALI, RAL9005
11.141.3211.01.830	Arc 1000 Suspended DI Micro-P HE/830, RAL9016
11.141.3211.01.830.DALI	Arc 1000 Suspended DI Micro-P HE/830, DALI, RAL9016
11.141.3211.01.840	Arc 1000 Suspended DI Micro-P HE/840, RAL9016
11.141.3211.01.840.DALI	Arc 1000 Suspended DI Micro-P HE/840, DALI, RAL9016
11.141.3211.03.830	Arc 1000 Suspended DI Micro-P HE/830, RAL9005
11.141.3211.03.830.DALI	Arc 1000 Suspended DI Micro-P HE/830, DALI, RAL9005
11.141.3211.03.840	Arc 1000 Suspended DI Micro-P HE/840, RAL9005
11.141.3211.03.840.DALI	Arc 1000 Suspended DI Micro-P HE/840, DALI, RAL9005
11.141.3212.01.830	Arc 1000 Suspended DI Micro-P ST/830, RAL9016
11.141.3212.01.830.DALI	Arc 1000 Suspended DI Micro-P ST/830, DALI, RAL9016
11.141.3212.01.840	Arc 1000 Suspended DI Micro-P ST/840, RAL9016
11.141.3212.01.840.DALI	Arc 1000 Suspended DI Micro-P ST/840, DALI, RAL9016
11.141.3212.03.830	Arc 1000 Suspended DI Micro-P ST/830, RAL9005
11.141.3212.03.830.DALI	Arc 1000 Suspended DI Micro-P ST/830, DALI, RAL9005
11.141.3212.03.840	Arc 1000 Suspended DI Micro-P ST/840, RAL9005
11.141.3212.03.840.DALI	Arc 1000 Suspended DI Micro-P ST/840, DALI, RAL9005
11.141.3213.01.830	Arc 1000 Suspended DI Micro-P HO/830, RAL9016
11.141.3213.01.830.DALI	Arc 1000 Suspended DI Micro-P HO/830, DALI, RAL9016

Miejsce i data wystawienia dokumentu

**Warszawa, 23.08.2021**



MIROSLAW RAKOCZY  
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
11.141.3213.01.840	Arc 1000 Suspended DI Micro-P HO/840, RAL9016
11.141.3213.01.840.DALI	Arc 1000 Suspended DI Micro-P HO/840, DALI, RAL9016
11.141.3213.03.830	Arc 1000 Suspended DI Micro-P HO/830, RAL9005
11.141.3213.03.830.DALI	Arc 1000 Suspended DI Micro-P HO/830, DALI, RAL9005
11.141.3213.03.840	Arc 1000 Suspended DI Micro-P HO/840, RAL9005
11.141.3213.03.840.DALI	Arc 1000 Suspended DI Micro-P HO/840, DALI, RAL9005
11.141.3221.01.830	Arc 1280 Suspended DI Micro-P HE/830, RAL9016
11.141.3221.01.830.DALI	Arc 1280 Suspended DI Micro-P HE/830, DALI, RAL9016
11.141.3221.01.840	Arc 1280 Suspended DI Micro-P HE/840, RAL9016
11.141.3221.01.840.DALI	Arc 1280 Suspended DI Micro-P HE/840, DALI, RAL9016
11.141.3221.03.830	Arc 1280 Suspended DI Micro-P HE/830, RAL9005
11.141.3221.03.830.DALI	Arc 1280 Suspended DI Micro-P HE/830, DALI, RAL9005
11.141.3221.03.840	Arc 1280 Suspended DI Micro-P HE/840, RAL9005
11.141.3221.03.840.DALI	Arc 1280 Suspended DI Micro-P HE/840, DALI, RAL9005
11.141.3222.01.830	Arc 1280 Suspended DI Micro-P ST/830, RAL9016
11.141.3222.01.830.DALI	Arc 1280 Suspended DI Micro-P ST/830, DALI, RAL9016
11.141.3222.01.840	Arc 1280 Suspended DI Micro-P ST/840, RAL9016
11.141.3222.01.840.DALI	Arc 1280 Suspended DI Micro-P ST/840, DALI, RAL9016
11.141.3222.03.830	Arc 1280 Suspended DI Micro-P ST/830, RAL9005
11.141.3222.03.830.DALI	Arc 1280 Suspended DI Micro-P ST/830, DALI, RAL9005
11.141.3222.03.840	Arc 1280 Suspended DI Micro-P ST/840, RAL9005
11.141.3222.03.840.DALI	Arc 1280 Suspended DI Micro-P ST/840, DALI, RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

**Warszawa, 23.08.2021**  
MIROSLAW-RAKOCZY  
V-ce PREZES