

Producent: **Spectra Lighting Sp. z o. o.**
ul. Ostródzka 53
03-289 Warszawa

Nazwa wyrobu: **NOVUS 45**

Numer wyrobu: **w załączniku nr 04/018**

Niniejszym deklarujemy na wyłączną odpowiedzialność producenta, że powyższy wyrób jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:

2009/125/WE	Ekoprojekt
2011/65/UE	Ograniczenia substancji niebezpiecznych
2014/30/UE	Kompatybilność elektromagnetyczna
2014/35/UE	Niskonapięciowa

oraz następujących norm:

PN-EN 55015:2013	Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne
PN-EN 60529:2003	Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-EN 60598-1:2015	Oprawy oświetleniowe – Część 1: Wymagania ogólne i badania
PN-EN 61000-3-2:2014	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-2: Poziomy dopuszczalne – Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤ 16 A)
PN-EN 61000-3-3:2013	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 3-3: Poziomy dopuszczalne. Ograniczenie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym $<$ lub $= 16$ A przyłączone bezwarunkowo.
PN-EN 61547:2009	Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych – Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej
PN-EN 62493:2015	Ocena sprzętu oświetleniowego związana z ekspozycją człowieka na działanie pól elektromagnetycznych

Wyrób został oznaczony znakiem CE po raz pierwszy w roku:

2021

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 29.11.2021



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

ZAŁĄCZNIK

Kod	Nazwa
04.018.2201.01.930	Novus 45 Surface-mounted 15° 200mm LED/930, RAL9016
04.018.2201.01.940	Novus 45 Surface-mounted 15° 200mm LED/940, RAL9016
04.018.2201.02.930	Novus 45 Surface-mounted 15° 200mm LED/930, RAL9006
04.018.2201.02.940	Novus 45 Surface-mounted 15° 200mm LED/940, RAL9006
04.018.2201.03.930	Novus 45 Surface-mounted 15° 200mm LED/930, RAL9005
04.018.2201.03.940	Novus 45 Surface-mounted 15° 200mm LED/940, RAL9005
04.018.2202.01.930	Novus 45 Surface-mounted 15° 300mm LED/930, RAL9016
04.018.2202.01.940	Novus 45 Surface-mounted 15° 300mm LED/940, RAL9016
04.018.2202.02.930	Novus 45 Surface-mounted 15° 300mm LED/930, RAL9006
04.018.2202.02.940	Novus 45 Surface-mounted 15° 300mm LED/940, RAL9006
04.018.2202.03.930	Novus 45 Surface-mounted 15° 300mm LED/930, RAL9005
04.018.2202.03.940	Novus 45 Surface-mounted 15° 300mm LED/940, RAL9005
04.018.2203.01.930	Novus 45 Surface-mounted 15° 500mm LED/930, RAL9016
04.018.2203.01.940	Novus 45 Surface-mounted 15° 500mm LED/940, RAL9016
04.018.2203.02.930	Novus 45 Surface-mounted 15° 500mm LED/930, RAL9006
04.018.2203.02.940	Novus 45 Surface-mounted 15° 500mm LED/940, RAL9006
04.018.2203.03.930	Novus 45 Surface-mounted 15° 500mm LED/930, RAL9005
04.018.2203.03.940	Novus 45 Surface-mounted 15° 500mm LED/940, RAL9005
04.018.2204.01.930	Novus 45 Surface-mounted 15° 900mm LED/930, RAL9016
04.018.2204.01.940	Novus 45 Surface-mounted 15° 900mm LED/940, RAL9016
04.018.2204.02.930	Novus 45 Surface-mounted 15° 900mm LED/930, RAL9006
04.018.2204.02.940	Novus 45 Surface-mounted 15° 900mm LED/940, RAL9006
04.018.2204.03.930	Novus 45 Surface-mounted 15° 900mm LED/930, RAL9005
04.018.2204.03.940	Novus 45 Surface-mounted 15° 900mm LED/940, RAL9005
04.018.2211.01.930	Novus 45 Surface-mounted 24° 200mm LED/930, RAL9016
04.018.2211.01.940	Novus 45 Surface-mounted 24° 200mm LED/940, RAL9016
04.018.2211.02.930	Novus 45 Surface-mounted 24° 200mm LED/930, RAL9006
04.018.2211.02.940	Novus 45 Surface-mounted 24° 200mm LED/940, RAL9006
04.018.2211.03.930	Novus 45 Surface-mounted 24° 200mm LED/930, RAL9005
04.018.2211.03.940	Novus 45 Surface-mounted 24° 200mm LED/940, RAL9005
04.018.2212.01.930	Novus 45 Surface-mounted 24° 300mm LED/930, RAL9016
04.018.2212.01.940	Novus 45 Surface-mounted 24° 300mm LED/940, RAL9016
04.018.2212.02.930	Novus 45 Surface-mounted 24° 300mm LED/930, RAL9006
04.018.2212.02.940	Novus 45 Surface-mounted 24° 300mm LED/940, RAL9006
04.018.2212.03.930	Novus 45 Surface-mounted 24° 300mm LED/930, RAL9005
04.018.2212.03.940	Novus 45 Surface-mounted 24° 300mm LED/940, RAL9005
04.018.2213.01.930	Novus 45 Surface-mounted 24° 500mm LED/930, RAL9016
04.018.2213.01.940	Novus 45 Surface-mounted 24° 500mm LED/940, RAL9016
04.018.2213.02.930	Novus 45 Surface-mounted 24° 500mm LED/930, RAL9006
04.018.2213.02.940	Novus 45 Surface-mounted 24° 500mm LED/940, RAL9006
04.018.2213.03.930	Novus 45 Surface-mounted 24° 500mm LED/930, RAL9005
04.018.2213.03.940	Novus 45 Surface-mounted 24° 500mm LED/940, RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 29.11.2021



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

Kod	Nazwa
04.018.2214.01.930	Novus 45 Surface-mounted 24° 900mm LED/930, RAL9016
04.018.2214.01.940	Novus 45 Surface-mounted 24° 900mm LED/940, RAL9016
04.018.2214.02.930	Novus 45 Surface-mounted 24° 900mm LED/930, RAL9006
04.018.2214.02.940	Novus 45 Surface-mounted 24° 900mm LED/940, RAL9006
04.018.2214.03.930	Novus 45 Surface-mounted 24° 900mm LED/930, RAL9005
04.018.2214.03.940	Novus 45 Surface-mounted 24° 900mm LED/940, RAL9005
04.018.2221.01.930	Novus 45 Surface-mounted 36° 200mm LED/930, RAL9016
04.018.2221.01.940	Novus 45 Surface-mounted 36° 200mm LED/940, RAL9016
04.018.2221.02.930	Novus 45 Surface-mounted 36° 200mm LED/930, RAL9006
04.018.2221.02.940	Novus 45 Surface-mounted 36° 200mm LED/940, RAL9006
04.018.2221.03.930	Novus 45 Surface-mounted 36° 200mm LED/930, RAL9005
04.018.2221.03.940	Novus 45 Surface-mounted 36° 200mm LED/940, RAL9005
04.018.2222.01.930	Novus 45 Surface-mounted 36° 300mm LED/930, RAL9016
04.018.2222.01.940	Novus 45 Surface-mounted 36° 300mm LED/940, RAL9016
04.018.2222.02.930	Novus 45 Surface-mounted 36° 300mm LED/930, RAL9006
04.018.2222.02.940	Novus 45 Surface-mounted 36° 300mm LED/940, RAL9006
04.018.2222.03.930	Novus 45 Surface-mounted 36° 300mm LED/930, RAL9005
04.018.2222.03.940	Novus 45 Surface-mounted 36° 300mm LED/940, RAL9005
04.018.2223.01.930	Novus 45 Surface-mounted 36° 500mm LED/930, RAL9016
04.018.2223.01.940	Novus 45 Surface-mounted 36° 500mm LED/940, RAL9016
04.018.2223.02.930	Novus 45 Surface-mounted 36° 500mm LED/930, RAL9006
04.018.2223.02.940	Novus 45 Surface-mounted 36° 500mm LED/940, RAL9006
04.018.2223.03.930	Novus 45 Surface-mounted 36° 500mm LED/930, RAL9005
04.018.2223.03.940	Novus 45 Surface-mounted 36° 500mm LED/940, RAL9005
04.018.2224.01.930	Novus 45 Surface-mounted 36° 900mm LED/930, RAL9016
04.018.2224.01.940	Novus 45 Surface-mounted 36° 900mm LED/940, RAL9016
04.018.2224.02.930	Novus 45 Surface-mounted 36° 900mm LED/930, RAL9006
04.018.2224.02.940	Novus 45 Surface-mounted 36° 900mm LED/940, RAL9006
04.018.2224.03.930	Novus 45 Surface-mounted 36° 900mm LED/930, RAL9005
04.018.2224.03.940	Novus 45 Surface-mounted 36° 900mm LED/940, RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 29.11.2021



MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES